



Centrul Național de
Statistică în
Sănătate Publică

Mortalitatea 1-4 ani





CUPRINS

Mortalitatea primei copilării (1-4 ani)	3
Aspecte ale mortalității 1-4 ani rezultate din fișa decesului 1-4 ani.....	14
A N E X E.....	17
Decese și mortalitate 1-4 ani, 2024	18
Decese 1-4 ani	19
Decese 1-4 ani, urban	20
Decese 1-4 ani, rural	21
Decese 1-4 ani, masculin	22
Decese 1-4 ani, feminin	23
Mortalitate 1-4 ani.....	24
Mortalitate 1-4, urban	25
Mortalitate 1-4, rural.....	26
Mortalitate 1-4 ani, masculin	27
Mortalitate 1-4 ani, feminin	28
Decese și mortalitate 1-4 ani pe zone geografice.....	29
Decese și mortalitate 1-4 ani pe zone geografice, urban	30
Decese și mortalitate 1-4 ani pe zone geografice, rural	31



Mortalitatea primei copilării (1-4 ani)

Mortalitatea primei copilării se referă la decesul copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 și 4 ani. Acest indicator este important pentru a evalua sănătatea și bunăstarea copiilor în această perioadă crucială de dezvoltare, precum și pentru a înțelege calitatea serviciilor de sănătate și condițiile socio-economice care afectează viața copiilor.

Mortalitatea 1-4 ani (la 100000 de locuitori de aceeași vârstă) este o preocupare majoră pentru experții din domeniul medical și demografic la nivel global. Importanța acordată analizei deceselor 1-4 ani se datorează eficacității intervențiilor corecte în această grupă de vârstă pentru prevenirea bolilor infecțioase, a pneumoniilor, a accidentelor și a altor afecțiuni grave.

Factorii de decizie din sistemul de sănătate beneficiază de informații esențiale și valoroase prin studierea acestui indicator, care sunt utile și în alte domenii implicate în dezvoltarea și îngrijirea copiilor expuși la riscuri precum accidentele sau bolile, din cauza faptului că cei mici sunt mai vulnerabili și pot fi implicați în situații periculoase cu mai mare ușurință decât alte categorii de vârstă.

Reducerea mortalității primei copilării este esențială pentru îmbunătățirea sănătății și bunăstării copiilor și pentru creșterea speranței de viață. Printr-o abordare integrată care să includă accesul la îngrijiri medicale, educația pentru sănătate, vaccinarea și îmbunătățirea condițiilor de viață, multe dintre decesele în rândul copiilor 1-4 ani pot fi prevenite

În cursul anului 2024, rata deceselor infantile a înregistrat o creștere cu 2,8 la 100000 de locuitori comparativ cu anul 2023. Este important de menționat că există o tendință clară de reducere a mortalității la copiii cu vârsta între 1 și 4 ani în România, deoarece în anul 2000 aceasta era de 89.4 la 100000 locuitori, chiar dacă rămâne una dintre cele mai ridicate din Europa.

Analizând distribuția pe medii a deceselor 1 și 4 ani, observăm o tendință similară de scădere a acestui indicator în perioada 2000-2024. În anul 2024, rata mortalității crește pentru ambele medii, astfel, în mediul urban rata mortalității crește de la 24,3 la 100000 locuitori în 2023 la 25,6 la 100000 locuitori, iar în rural crește de la 30 la 100000 locuitori în 2023 la 34,2 la 100000 locuitori.

Mortalitatea 1-4 ani crește în anul 2024 față de anul 2023 în județele Vrancea (de la 0 la 100000 locuitori la 78,6 la 100000 locuitori), Hunedoara (de la 44 la 100000 locuitori la 80,1 la 100000 locuitori), Sălaj (de la 0 la 100000 locuitori la 30,9 la 100000 locuitori) și scade în județele Bistrița Năsăud (de la 72,3 la 100000 locuitori la 15,1 la 100000 locuitori), Gorj (de la 54,4 la 100000 locuitori la 0 la 100000 locuitori), Timiș (de la 42,3 la 100000 locuitori la 10,3 cazuri la 100000 locuitori).

Mortalitatea primei copilării, pe sexe, ne arată același trend de scădere al indicelui pe toată perioada 2000-2024. Pentru sexul masculin scăderea este de la 95.8 la 100000 locuitori în anul 2000 la 28,4 la 100000 locuitori în anul 2024 iar la feminin de la 82.6 la 100000 locuitori în anul 2000 la 31,1 la 100000 locuitori în anul 2024.



În anul 2024 mortalitatea 1-4 ani crește la masculin de la 26,7 la 100000 locuitori în anul 2023 la 28,4 la 100000 locuitori și la feminin crește de la 27,2 la 100000 locuitori în anul 2023 la 31,1 la 100000 locuitori în anul 2024.

Mortalitatea 1-4 ani analizată pe vârste relevă aceeași tendință generală de scădere pentru perioada 2000-2024. În anul 2024, rata de mortalitate crește pentru copiii de 1, 2 și 4 ani, în timp ce scade pentru cei de 3 ani în comparație cu anul 2023. Astfel, la vârsta de 1 an se înregistrează o creștere de 10,3 la 100000 de locuitori, iar la vârsta de 2 ani scade cu 6,8 la 100000 de locuitori și cu 0,1 la 4 ani față de anul 2023. În același timp, rata de mortalitate pentru copiii de 3 ani scade cu 2,8 la 100000 de locuitori, în comparație cu anul 2023.

Mortalitate 1-4 ani pe principalele clase de boli ne permite să apreciem că deși decesele prin leziuni traumatiche, otrăviri și alte consecințe ale cauzelor externe au scăzut pe perioada 2000-2024, totuși ocupă primul loc ca și cauză de deces a primei copilării. Sunt de asemenea în scădere pentru perioada 2000-2024 bolile aparatului respirator (de la 24,1 la 100000 locuitori în anul 2000 la 6,9 la 100000 locuitori în anul 2024), tumorile (de la 6,4 la 100000 locuitori în anul 2000 la 2,8 la 100000 locuitori în anul 2024), malformațiile congenitale (de la 11,3 la 100000 locuitori în anul 2000 la 2,7 la 100000 locuitori în anul 2024).

Cele mai frecvente cauze de deces 1-4 ani pentru perioada 2000-2024 sunt pneumoniile cu micro-organisme neprecizate (2367 cazuri) 20,9%, asfixia (710 cazuri) 6,3%, leziunile traumatiche multiple fără precizare (426 cazuri) 3,8% din decesele 1-4 ani, leziunea traumatică intracraniană (417 cazuri) 3,7% din decesele 1-4 ani, corp străin în căile respiratorii (381 cazuri) 3,4% din decesele 1-4 ani, hidrocefalia congenitală (352 cazuri) 3,1%,.

În anul 2024 mortalitatea 1-4 ani pe principalele clase de boli arată că leziunile traumatiche sunt principala cauză de deces (7,9 la 100000 locuitori), urmate de boli ale aparatului respirator (6,9 la 100000 locuitori), tumori (2,8 la 100000 locuitori) și malformații congenitale (2,7 la 100000 locuitori).

Mortalitatea 1-4 ani prin leziuni traumatiche, otrăviri și alte consecințe ale cauzelor externe crește de la 6,7 la 100000 locuitori în anul 2023 la 7,9 la 100000 locuitori în anul 2024, din care, cei mai mulți au decedat într-un accident cu un vehicul, fără precizare (10 cazuri, 15,9%), accident ca ocupant (de toate categoriile) al unui automobil, rănit într-un accident de circulație, fără precizare (5 cazuri, 7,9%), prin inhalarea conținutului stomacal, loc fără precizare (5 cazuri, 7,9%), prin înec și submersie accidentală (4 cazuri, 6,3%), inhalarea și ingerarea de alimente provocând obstrucția căilor respiratorii (4 cazuri, 6,3%), înecul și submersia în ape naturale (3 cazuri, 4,8%).

Analizând mortalitatea 1-4 ani prin accidente pe medii 2000-2024 se constată că a scăzut pentru urban de la 19,3 la 100000 locuitori în anul 2000 la 5,9 la 100000 locuitori în anul 2024 și de la 41,8 la 100000 locuitori în anul 2000 la 10,4 la 100000 locuitori în anul 2024 în rural, remarcându-se că numărul de decese este mult mai mare în mediul rural decât în urban.

Indicele de mortalitate 1-4 ani prin accidente scade în anul 2024 față de anul 2023, la masculin cu 0,2 la 100000 locuitori, iar pentru sexul feminin crește cu 2,5 la 100000 locuitori.




Decese și mortalitate 1-4 ani

	Decese 1-4 ani					Mortalitate 1-4 ani la 100000 loc.				
	Total	Urban	Rural	Masculin	Feminin	Total	Urban	Rural	Masculin	Feminin
2000	832	287	545	457	375	89,4	65,8	110,2	95,8	82,6
2010	424	182	242	229	195	46,1	36,5	57,4	48,4	43,6
2015	305	119	186	162	143	36,4	26,3	48,3	37,6	35,1
2016	279	130	149	151	128	33,6	29,0	39,1	35,4	31,8
2017	287	118	169	151	136	34,7	26,3	44,8	35,5	33,9
2018	304	124	180	169	135	36,4	27,2	47,5	39,4	33,3
2019	264	114	150	146	118	31,2	24,5	39,3	33,5	28,7
2020	231	100	131	123	108	26,9	21,2	34,0	27,9	25,9
2021	227	101	126	114	113	26,2	21,3	32,2	25,7	26,8
2022	241	95	146	134	107	28,1	20,4	37,2	30,4	25,6
2023	224	108	116	114	110	26,9	24,3	30,0	26,7	27,2
2024	232	104	128	114	118	29,7	25,6	34,2	28,4	31,1



Cel mai accentuat declin al mortalității 1-4 ani a avut loc între 2000 și 2006, după 2020, valorile rămân relativ scăzute, dar au prezentat o ușoară variabilitate.

Mortalitate 1-4 ani pe medii




Mortalitatea 1-4 ani, în urban, a scăzut constant de la 65,8 în 2000 la un minim de 20,4 în 2022, cu o ușoară creștere în 2024 (25,6).

În rural mortalitatea 1-4 ani a fluctuat mai mult decât în urban, atingând un maxim de 110,2 în 2000, dar a scăzut treptat până la 30 la 100000 locuitori în 2023, urmând ca în 2024 să crească la 34,2.




Mortalitate 1-4 ani pe sexe



Atât la masculin, cât și la feminin există tendințe similare, sugerând scăderi paralele. Valorile la masculin sunt, în general, mai mari decât valorile la feminin în întregul set de date.

Decese și mortalitate 1-4 ani, pe vârste

	Decese 1-4 ani					Mortalitate 1-4 ani la 100000 loc.				
	Total	1 an	2 ani	3 ani	4 ani	Total	1 an	2 ani	3 ani	4 ani
2000	832	352	232	150	98	89,4	149,5	98,2	66,2	42,1
2010	424	179	112	73	60	46,1	77,0	48,7	32,0	26,0
2015	305	125	74	64	42	36,4	60,7	35,9	30,3	19,5
2016	279	135	64	44	36	33,6	65,9	30,9	21,3	17,0
2017	287	124	71	50	42	34,7	60,0	34,5	24,1	20,3
2018	304	113	104	40	47	36,4	53,2	50,1	19,4	22,6
2019	264	104	65	59	36	31,2	47,8	30,4	28,3	17,4
2020	231	89	66	42	34	26,9	41,5	30,1	19,5	16,2
2021	227	92	55	41	39	26,2	42,9	25,5	18,7	18,1
2022	241	97	68	40	36	28,1	46,9	31,5	18,5	16,4
2023	224	86	52	46	40	26,9	43,9	25,2	21,4	18,7
2024	232	92	62	38	40	29,7	54,2	32,0	18,6	18,8





Principalele cauze de deces 1-4 ani, 2024

ICD10	Denumire	Nr. decese	% din decese 1-4 ani
J18	Pneumonii cu microorganisme neprecizate	42	18,1
A49	Infecția bacteriană, cu localizare neprecizată	16	6,9
R99	Alte cauze de deces, rău definite și neprecizate	15	6,5
T07	Leziuni traumatice multiple, fără precizare	11	4,7
S06	Leziune traumatică intracraniană	10	4,3
T17	Corp străin în căile respiratorii	10	4,3
C71	Tumora malignă a creierului	8	3,4
T71	Asfixie	7	3,0
C91	Leucemie limfoidă	4	1,7
G91	Hidrocefalie	4	1,7
Q21	Malformație congenitală a septului cardiac	4	1,7
S09	Leziuni traumatice ale capului, altele și fără precizare	4	1,7
T60	Efect toxic al pesticidelor	4	1,7
C48	Tumora malignă a retroperitoneului și peritoneului	3	1,3
D59	Anemie hemolitică dobândită	3	1,3
G04	Encefalită, mielită și encefalomielită	3	1,3
G40	Epilepsie	3	1,3
G93	Alte afecțiuni ale creierului	3	1,3
J96	Insuficiență respiratorie, neclasată la alte locuri	3	1,3
B05	Rujeolă	2	0,9
C74	Tumora malignă a suprarenalei	2	0,9
D43	Tumora a creierului și a sis. nervos central, cu ev. imprevizibilă și necunoscută	2	0,9
G80	Paralizie cerebrală infantilă	2	0,9
I42	Cardiomiopatie	2	0,9
J10	Gripă, cu virus gripal identificat	2	0,9
J81	Edem pulmonar	2	0,9
J84	Alte afecțiuni pulmonare interstițiale	2	0,9
Q24	Alte malformații congenitale ale inimii	2	0,9
Q28	Alte malformații congenitale ale aparatului circulator	2	0,9
Q61	Boală chistică a rinichiului	2	0,9
S02	Fractura craniului și a oaselor feței	2	0,9
S07	Zdrobirea traumatică a capului	2	0,9
T31	Arsuri clasate după întinderea lezată a suprafeței corpului	2	0,9
T32	Coroziuni clasate după întinderea lezată a suprafeței corpului	2	0,9
A17	Tuberculoza sistemului nervos	1	0,4
A48	Alte boli bacteriene precizate	1	0,4
A85	Alte encefalite virale	1	0,4
C69	Tumora malignă a ochiului și anexelor sale	1	0,4
C92	Leucemie mieloidă	1	0,4
C96	Tumori maligne ale țesutului limfoid, hematopoietic și înrudite, alte și neprecizate	1	0,4
D64	Alte anemii	1	0,4
D65	Coagulare intravasculară diseminată (sindromul de defibrinare)	1	0,4
D68	Alte anomalii de coagulare	1	0,4
E07	Alte afecțiuni ale tiroidei	1	0,4
E84	Fibroza chistică	1	0,4
E86	Hipovolemie, deshidratare	1	0,4
G00	Meningită bacteriană, neclasată la alte locuri	1	0,4
G03	Meningită datorită altor cauze și neprecizate	1	0,4
G71	Afecțiuni musculare primitive (distrofia musculară Duchenne)	1	0,4
G82	Paraplegie și tetraplegie	1	0,4
I34	Afecțiuni nereumatice ale valvei mitrale	1	0,4
I50	Insuficiență cardiacă	1	0,4
I51	Complicații și cardiopatii incorect descrise	1	0,4
J12	Pneumonie virală, neclasată la alte locuri	1	0,4
J42	Bronșită cronică FAI	1	0,4
	...		




Decese 1-4 ani pe clase de boli

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	832	424	305	279	287	304	264	231	226	241	218	232
Bolile infecțioase	42	16	11	6	16	13	8	7	13	9	11	21
Tumori	60	48	33	22	28	31	35	32	24	32	27	22
Bolile sângelui	7	3		2	2	4	2	3	5	6	3	6
Boli endocrine	5		4	9	2	1	4	2	3	2	1	3
Bolile sistemului nervos	64	40	26	17	16	25	17	14	24	18	11	19
Bolile urechii										1		
Bolile ap. circulator	7	8	4	5	8	5	7	9	6		7	5
Bolile ap. respirator	224	122	73	66	65	78	61	50	50	44	48	54
din care COVID-19								4	7	3	2	
Bolile ap. digestiv	22	3	4	8	2	4	6	4	4	5	3	2
Bolile sist. osteo-articular									1			
Bolile ap.genito-urinar	3	4		2		1	3	3	3		3	1
Afect. în perd. perinatală							1					
Malformații congenitale	105	45	26	31	40	37	24	28	19	28	26	21
Rezult. anormale ale investig. cl.	2	12	28	21	19	21	25	24	11	25	22	15
Leziuni traumatice	291	123	96	90	89	84	71	55	63	71	56	62

Mortalitate 1-4 ani pe clase de boli

la 100000 locuitori

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	89,4	46,1	36,4	33,6	34,7	36,4	31,2	26,9	26,1	28,1	26,2	29,7
Bolile infecțioase	4,5	1,7	1,3	0,7	1,9	1,6	0,9	0,8	1,5	1,0	1,3	2,7
Tumori	6,4	5,2	3,9	2,7	3,4	3,7	4,1	3,7	2,8	3,7	3,2	2,8
Bolile sângelui	0,8	0,3		0,2	0,2	0,5	0,2	0,3	0,6	0,7	0,4	0,8
Boli endocrine	0,5		0,5	1,1	0,2	0,1	0,5	0,2	0,3	0,2	0,1	0,4
Bolile sistemului nervos	6,9	4,3	3,1	2,1	1,9	3,0	2,0	1,6	2,8	2,1	1,3	2,4
Bolile urechii										0,1		
Bolile ap. circulator	0,8	0,9	0,5	0,6	1,0	0,6	0,8	1,0	0,7		0,8	0,6
Bolile ap. respirator	24,1	13,3	8,7	8,0	7,9	9,4	7,2	5,8	5,8	5,1	5,8	6,9
din care COVID-19								0,5	0,8	0,3	0,2	
Bolile ap. digestiv	2,4	0,3	0,5	1,0	0,2	0,5	0,7	0,5	0,5	0,6	0,4	0,3
Bolile sist. osteo-articular									0,1			
Bolile ap.genito-urinar	0,3	0,4		0,2		0,1	0,4	0,3	0,3		0,4	0,1
Afect. în perd. perinatală							0,1					
Malformații congenitale	11,3	4,9	3,1	3,7	4,8	4,4	2,8	3,3	2,2	3,3	3,1	2,7
Rezult. anormale ale investig. cl.	0,2	1,3	3,3	2,5	2,3	2,5	3,0	2,8	1,3	2,9	2,6	1,9
Leziuni traumatice	31,3	13,4	11,5	10,9	10,8	10,1	8,4	6,4	7,3	8,3	6,7	7,9





Decese și mortalitate 1-4 ani pe medii, gen și vârste, 2024


	Decese 1-4 ani					Mortalitate 1-4 ani la 100000 loc.				
	Total	1 an	2 ani	3 ani	4 ani	Total	1 an	2 ani	3 ani	4 ani
Total	232	84	50	45	39	29,7	54,2	32,0	18,6	18,8
Urban	104	43	23	18	20	25,6	50,6	22,8	16,8	17,6
Rural	128	49	39	20	20	34,2	57,7	41,9	20,5	20,2
Masculin	114	44	28	21	21	28,4	50,4	28,1	19,9	19,2
Feminin	118	48	34	17	19	31,1	58,2	36,1	17,2	18,3

Decese și mortalitate 1-4 ani pe vârste și clase de boli, 2024

	Decese 1-4 ani					Mortalitate 1-4 ani la 100000 loc.				
	Total	1 an	2 ani	3 ani	4 ani	Total	1 an	2 ani	3 ani	4 ani
Total	232	92	62	38	40	29,7	54,2	32,0	18,6	18,8
Bolile infecțioase	21	8	7	4	2	2,7	4,7	3,6	2,0	0,9
Tumori	22	7	7	4	4	2,8	4,1	3,6	2,0	1,9
Bolile sângelui	6	3	2	1		0,8	1,8	1,0	0,5	
Boli endocrine	3	3				0,4	1,8			
Bolile sis. nervos	19	5	6	5	3	2,4	2,9	3,1	2,4	1,4
Bolile ap. circulator	5	3	1		1	0,6	1,8	0,5		0,5
Bolile ap. respirator	54	28	11	7	8	6,9	16,5	5,7	3,4	3,8
Bolile ap. digestiv	2	1	1			0,3	0,6	0,5		
Bolile ap. genito-urinar	1		1			0,1		0,5		
Malf. congenitale	21	9	5	4	3	2,7	5,3	2,6	2,0	1,4
Rez. anormale ale investig. cl.	15	6	4	1	4	1,9	3,5	2,1	0,5	1,9
Leziuni traumatice	63	19	17	12	15	8,1	11,2	8,8	5,9	7,0

Mortalitate 1-4 ani

la 100000 locuitori





Principalele cauze de deces pentru vârsta de 1 an, 2024

ICD10	Denumire	Nr. decese	% din decese 1 an
J18	Pneumonii cu microorganisme neprecizate	23	25,0
A49	Infecția bacteriană, cu localizare neprecizată	6	6,5
R99	Alte cauze de deces, rău definite și neprecizate	6	6,5
S06	Leziune traumatică intracraniană	5	5,4
T17	Corp străin în căile respiratorii	5	5,4
T07	Leziuni traumatice multiple, fără precizare	4	4,3
D59	Anemie hemolitică dobândită	3	3,3
C71	Tumora malignă a creierului	2	2,2
D43	Tumora a creierului și a sis. nervos central, cu evoluție imprevizibilă și necunoscută	2	2,2
G40	Epilepsie	2	2,2
J10	Gripă, cu virus gripal identificat	2	2,2
J84	Alte afecțiuni pulmonare interstițiale	2	2,2
Q21	Malformație congenitală a septului cardiac	2	2,2
A17	Tuberculoza sistemului nervos	1	1,1
A48	Alte boli bacteriene precizate	1	1,1
C48	Tumora malignă a retroperitoneului și peritoneului	1	1,1
C92	Leucemie mieloidă	1	1,1
C96	Tumori maligne ale țesutului limfoid, hematopoietic și înrudite, alte și neprecizate	1	1,1
E07	Alte afecțiuni ale tiroidei	1	1,1
E84	Fibroza chistică	1	1,1
E86	Hipovolemie, deshidratare	1	1,1
G71	Afecțiuni musculare primitive (distrofia musculară Duchenne)	1	1,1
G80	Paralizie cerebrală infantilă	1	1,1
G93	Alte afecțiuni ale creierului	1	1,1
I34	Afecțiuni nereumatice ale valvei mitrale	1	1,1
I50	Insuficiență cardiacă	1	1,1
I51	Complicații și cardiopatii incorect descrise	1	1,1
	...		

Principalele cauze de deces pentru vârsta de 2 ani, 2024

ICD10	Denumire	Nr. decese	% din decese 2 ani
J18	Pneumonii cu microorganisme neprecizate	8	12,9
A49	Infecția bacteriană, cu localizare neprecizată	6	9,7
R99	Alte cauze de deces, rău definite și neprecizate	4	6,5
C71	Tumora malignă a creierului	3	4,8
C74	Tumora malignă a suprarenalei	2	3,2
G04	Encefalită, mielită și encefalomielită	2	3,2
Q21	Malformație congenitală a septului cardiac	2	3,2
Q28	Alte malformații congenitale ale aparatului circulator	2	3,2
S07	Zdrobirea traumatică a capului	2	3,2
S09	Leziuni traumatice ale capului, altele și fără precizare	2	3,2
T07	Leziuni traumatice multiple, fără precizare	2	3,2
T17	Corp străin în căile respiratorii	2	3,2
T71	Asfixie	2	3,2
B05	Rujeolă	1	1,6
C48	Tumora malignă a retroperitoneului și peritoneului	1	1,6
C91	Leucemie limfoidă	1	1,6
D64	Alte anemii	1	1,6
D65	Coagularea intravasculară diseminată (sindromul de defibrinare)	1	1,6
G00	Meningită bacteriană, neclasată la alte locuri	1	1,6
G03	Meningită datorită altor cauze și neprecizate	1	1,6
G80	Paralizie cerebrală infantilă	1	1,6
G93	Alte afecțiuni ale creierului	1	1,6
I42	Cardiomiopatie	1	1,6
	...		



Cauze deces pentru vârsta de 3 ani, 2024

ICD10	Denumire	Nr. decese	% din decese 3 ani
J18	Pneumonii cu microorganisme neprecizate	5	13,2
T60	Efect toxic al pesticidelor	3	7,9
A49	Infecția bacteriană, cu localizare neprecizată	2	5,3
C91	Leucemie limfoidă	2	5,3
G91	Hidrocefalie	2	5,3
S09	Leziuni traumatice ale capului, altele și fără precizare	2	5,3
T07	Leziuni traumatice multiple, fără precizare	2	5,3
A85	Alte encefalite virale	1	2,6
B05	Rujeolă	1	2,6
C48	Tumora malignă a retroperitoneului și peritoneului	1	2,6
C69	Tumora malignă a ochiului și anexelor sale	1	2,6
D68	Alte anomalii de coagulare	1	2,6
G04	Encefalită, mielită și encefalomielită	1	2,6
G82	Paraplegie și tetraplegie	1	2,6
G93	Alte afecțiuni ale creierului	1	2,6
J81	Edem pulmonar	1	2,6
J96	Insuficiență respiratorie, neclasată la alte locuri	1	2,6
Q03	Hidrocefalie congenitală	1	2,6
Q22	Malformații congenitale ale valvei pulmonare și valvei tricuspide	1	2,6
Q24	Alte malformații congenitale ale inimii	1	2,6
Q93	Monosomia și lipsa de autosomi, neclasate la alte locuri	1	2,6
R99	Alte cauze de deces, rău definite și neprecizate	1	2,6
S02	Fractură craniului și a oaselor feței	1	2,6
	...		

Cauze deces pentru vârsta de 4 ani, 2024

ICD10	Denumire	Nr. decese	% din decese 4 ani
J18	Pneumonii cu microorganisme neprecizate	6	15,0
R99	Alte cauze de deces, rău definite și neprecizate	4	10,0
C71	Tumora malignă a creierului	3	7,5
S06	Leziune traumatică intracraniană	3	7,5
T07	Leziuni traumatice multiple, fără precizare	3	7,5
T71	Asfixie	3	7,5
A49	Infecția bacteriană, cu localizare neprecizată	2	5,0
G91	Hidrocefalie	2	5,0
T17	Corp străin în căile respiratorii	2	5,0
C91	Leucemie limfoidă	1	2,5
G40	Epilepsie	1	2,5
I42	Cardiomiopatie	1	2,5
J12	Pneumonie virală, neclasată la alte locuri	1	2,5
J42	Bronșită cronică FAI	1	2,5
Q07	Alte malformații congenitale ale sistemului nervos	1	2,5
Q39	Malformația congenitală a esofagului	1	2,5
Q91	Sindromul Edwards și sindromul Patau	1	2,5
S29	Leziuni traumatice ale toracelui, altele și fără precizare	1	2,5
T30	Arsuri și corozii ale corpului, cu localizări neprecizate	1	2,5
T31	Arsuri clasate după întinderea lezată a suprafeței corpului	1	2,5
T61	Efect toxic al subst. nocive consumate prin intermediul fructelor de mare	1	2,5



Decese și mortalitate 1-4 ani prin leziuni traumatice, pe medii și sexe 2024


	Decese 1-4 ani					Mortalitate 1-4 ani la 100000 loc.				
	Total	Urban	Rural	Masculin	Feminin	Total	Urban	Rural	Masculin	Feminin
2000	291	84	207	35	28	31,3	19,3	41,8	34,8	27,5
2010	123	56	67	13	13	13,4	11,2	15,9	13,3	13,4
2015	96	32	64	49	47	11,5	7,1	16,6	11,4	11,5
2016	90	27	63	50	40	10,9	6,0	16,5	11,7	9,9
2017	89	39	50	47	42	10,8	8,7	13,2	11,1	10,5
2018	84	29	55	47	37	10,1	6,4	14,5	11,0	9,1
2019	71	32	39	46	25	8,4	6,9	10,2	10,6	6,1
2020	55	19	36	32	23	6,4	4,0	9,3	7,3	5,5
2021	63	26	37	36	27	7,3	5,5	9,5	8,1	6,4
2022	71	24	47	47	24	8,3	5,1	12,0	10,7	5,7
2023	58	23	35	35	23	7,0	5,2	9,0	8,2	5,7
2024	63	24	39	32	31	8,1	5,9	10,4	8,0	8,2

Decese și mortalitate 1-4 ani prin leziuni traumatice pe vârste 2024

	Decese 1-4 ani					Mortalitate 1-4 ani la 100000 loc.				
	Total	1 an	2 ani	3 ani	4 ani	Total	1 an	2 ani	3 ani	4 ani
2000	291	98	89	60	44	31,3	41,6	37,7	26,5	18,9
2010	123	44	35	19	25	13,4	18,9	15,2	8,3	10,9
2015	96	35	26	22	13	11,5	17,0	12,6	10,4	6,0
2016	90	37	18	20	15	10,9	18,1	8,7	9,7	7,1
2017	89	33	19	22	15	10,8	16,0	9,2	10,6	7,2
2018	84	28	25	13	18	10,1	13,2	12,0	6,3	8,7
2019	71	21	18	22	10	8,4	9,6	8,4	10,5	4,8
2020	55	18	20	11	6	6,4	8,4	9,1	5,1	2,9
2021	63	20	20	15	8	7,3	9,3	9,3	6,8	3,7
2022	71	26	22	11	12	8,3	12,6	10,2	5,1	5,5
2023	58	21	12	13	12	7,0	10,7	5,8	6,1	5,6
2024	63	19	17	12	15	8,1	11,2	8,8	5,9	7,0

Mortalitate 1-4 ani prin leziuni traumatice

la 100000 locuitori





Cauze de decese 1-4 ani prin leziuni traumatice pe vârste

ICD10	Denumire	Total	1 an	2 ani	3 ani	4 ani
V89	Persoana rănită într-un accident cu un vehicul, fără precizare	10	4	2	1	3
V49	Ocupant (de toate categoriile) al unui automobil, rănit într-un accident de circulație, fără precizare	5	1	2		2
W78	Inhalarea conținutului stomacal, loc fără precizare	5	1	2	1	1
W74	Înecul și submersia, fără precizare, loc fără precizare	4		2		2
W79	Inhalarea și ingerarea de alimente provocând obstrucția căilor respiratorii, loc fără precizare	4	4			
W69	Înecul și submersia în ape naturale, loc fără precizare	3	1		1	1
X48	Intoxicații accidentale prin și la expunere la pesticide, loc fără precizare	3			3	
Y19	Intoxicația prin și la expunerea la produse chimice și substanțe nocive, alte și fără precizare, intenția nedeterminată, loc fără precizare	3		2		1
V09	Pieton rănit într-un accident de transport, fără precizare	2		1		1
V47	Ocupant al unui automobil, ranit într-o coliziune cu un obiect fix sau staționar, ocupant, fără precizare, al unui automobil, rănit într-un accident de circulație	2	1		1	
W19	Căderea, fără precizare, loc fără precizare	2	1		1	
X09	Expunere la alte fumuri, focuri și flăcări, fără precizare, loc fără precizare	2	1		1	
V03	Pieton rănit într-o coliziune cu un automobil sau o camionetă, fără precizare	1				1
V05	Pieton rănit într-o coliziune cu un tren sau un vehicul feroviar, fără precizare	1		1		
V43	Ocupant al unui automobil, rănit într-o coliziune cu un automobil sau camionetă, ocupant, fără precizare, al unui automobil, rănit într-un accident de circulație	1			1	
W01	Căderea (de pe picioare) datorită alunecării, pas gresit, poticnire, loc fără precizare	1		1		
W11	Căderea pe sau de pe scară, loc fără precizare	1			1	
W13	Căderea de pe o clădire sau de pe o altă construcție, loc fără precizare	1			1	
W23	Compresiunea, zdrobirea sau ciocnirea de un obiect sau între două obiecte, loc fără precizare	1				1
W55	Mușcătura sau izbitura din partea altor mamifere, loc fără precizare	1	1			
W64	Expunerea la forte mecanice animate, alte și neprecizate, loc fără precizare	1	1			
W87	Expunere la curent electric, fără precizare, loc fără precizare	1		1		
X00	Expunere la un foc necontrolat, într-o clădire sau construcție, loc fără precizare	1	1			
X08	Expunere la alte fumuri, focuri și flăcări, precizate, loc fără precizare	1				1
X12	Contact cu alte lichide fierbinți, loc fără precizare	1	1			
X19	Contact cu alte surse de căldură și substanțe fierbinți, fără precizare, loc fără precizare	1				1
X49	Intoxicații accidentale prin și la expunere la produse chimice și substanțe nocive, alte și fără precizare, loc fără precizare	1		1		
X59	Expunere la factori fără precizare, loc fără precizare	1	1			
Y04	Agresiune prin forță fizică, loc fără precizare	1		1		

Accidentele de transport sunt principala cauză de deces traumatic la copiii 1–4 ani.

Înecurile și sufocările sunt a doua cauză majoră, predominante la vârstele mici (1–2 ani).

Intoxicațiile accidentale cresc în frecvență după 2 ani, când copiii devin mai mobili și curioși.

Căderile, arsurile și electrocutările sunt cauze izolate, dar prezente la toate vârstele.



Aspecte ale mortalității 1-4 ani rezultate din fișa decesului 1-4 ani

Repartiția deceselor 1-4 ani în funcție de grupa de vârstă a mamei și nivelul de educație

	primar	gimnazial	liceal	profesional	universitar	fără școală	alta situație	nespecificat	Total
sub 20 ani	1	1	1			1		4	8
20-24 ani	4	3	6	3	1	3		13	33
25-29 ani	2	7	7	1	2	2	2	15	38
30-34 ani	4	2	8	2	6			15	37
35-39 ani		1	2	1	3	1		9	17
40-44 ani	1	3	1	3	2		1		11
45-49 ani					1		1		2
50+ ani					1				1
nespecificat							2	83	85
Total	12	17	25	10	16	7	6	139	232

În total au fost înregistrate 232 decese ale copiilor cu vârsta între 1 și 4 ani. Cea mai mare pondere aparține categoriilor de mame tinere (20–34 ani), care însumează peste 45% din totalul deceselor. Aceste grupe coincid cu vârsta de fertilitate maximă, deci și cu cea mai mare pondere a nașterilor.

După nivelul de educație, un număr foarte mare de cazuri (139) apar în categoria „nespecificat”, ceea ce limitează precizia analizei. Totuși, se observă că mamele cu nivel educațional scăzut (primar sau gimnazial) sunt asociate cu o frecvență semnificativă a deceselor, în special la vârste tinere (<25 ani).

După vârsta mamei, cele mai mici valori se regăsesc la vârste extreme (sub 20 ani și peste 40 ani), dar acestea reprezintă și grupe cu număr redus de nașteri. Cea mai frecventă categorie de mame cu copii decedați la 1–4 ani este cea de 25–34 ani, vârsta medie de reproducere.

Există o corelație între nivelul scăzut de educație și riscul crescut de deces 1-4 ani, mai ales în rândul mamelor foarte tinere. Mamele cu studii universitare înregistrează cele mai puține cazuri raportate, confirmând impactul pozitiv al educației asupra sănătății materno-infantile.

Decesele copiilor de 1–4 ani se înregistrează cu precădere în rândul mamelor tinere (20–34 ani) și al celor cu nivel educațional scăzut, ceea ce evidențiază influența semnificativă a educației și a condițiilor socio-economice asupra sănătății copilului.

Repartiția deceselor 1-4 ani în funcție de starea civilă a mamei și ocupație

	căsătorită	necăsătorită	divorțată	văduvă	concubină	separată	nespecificat	Total
fără ocupație	10	8	2	1	6		2	29
salariată	24	3			1		3	31
lucrător pe cont propriu	1							1
agricultor	2				1			3
someră		1						1
casnică	13	6			4	1		24
elevă/studentă	1						1	2
nespecificat	37	4	2		3		95	141
Total	88	22	4	1	15	1	101	232



Cele mai multe decese ale copiilor de 1–4 ani se înregistrează în rândul mamelor căsătorite și al celor fără ocupație sau casnice, ceea ce poate reflecta ponderea mai mare a acestora în populația maternă activă, dar și influența condițiilor socio-economice asupra stării de sănătate a copilului.

Majoritatea deceselor copiilor de 1–4 ani provin din rândul mamelor căsătorite și fără ocupație, ceea ce sugerează că factorii socio-economici și lipsa unei activități profesionale pot influența negativ starea de sănătate și îngrijirea copilului.

Număr născuți vii în funcție de grupa de vârstă a mamei

	1 copil	2 copii	3 copii	4 copii	5 copii	6 copii	8 copii	nespecificat	Total
sub 20 ani	6	1	1						8
20-24 ani	14	9	3	2		1		4	33
25-29 ani	12	7	8	3	3	1		4	38
30-34 ani	5	10	7	4	1	1	2	7	37
35-39 ani	6	4		2	1		1	3	17
40-44 ani		2	4	2			2	1	11
45-49 ani		1	1						2
50+ ani			1						1
nespecificat	10	4	1			1		69	85
Total	53	38	26	13	5	4	5	88	232

Cele mai multe decese ale copiilor de 1–4 ani apar în rândul mamelor cu vârsta între 20 și 34 de ani, care au avut în general 1–2 copii născuți vii, ceea ce reflectă atât frecvența mai mare a nașterilor în aceste grupe de vârstă, cât și o posibilă legătură între experiența parentală redusă și riscul crescut de mortalitate infantilă.

Pentru 151 cazuri (65,1%) copilul a fost în grija familiei naturale, 3 cazuri (1,2%) copilul a fost în grija bunicilor, 2 copii (0,9%) a fost în plasament familial, 4 copii (1,7%) au fost în grija departamentului pentru protecția copilului, iar pentru 31% (72 cazuri) informația nu este specificată.

În 191 de cazuri (87,6%) nu sunt menționați **factori de risc** (ca risc major de deces). Sunt semnalate 6 cazuri (2,8%) carențe socio-familiale, 2 cazuri (0,9%) părinți cu probleme psihice, carențe socio-familiale și locuință insalubră 1 caz (0,9), 3 cazuri (1,4%) reclamă carențe socio-economice, 2 cazuri (0,9%) mama în străinătate. În 12 cazuri (5,5%) există combinații de factori de risc menționați anterior.

Afecțiuni care ar fi putut determina sau influența decesul

	Nr. cazuri
Malnutritia proteino-energetica grava fara precizare	4
Alte malformatii congenitale ale inimii	4
Alte anomalii de coagulare	3
Paraplegia, tetraplegia	3
Rujeola	2
Alte tulburari ale glandei suprarenale	2
Tulburari specifice de dezvoltare motorie	2
Amiotrofia spinala si sindroame inrudite	2
Hidrocefalia	2
Alte malformatii congenitale ale sistemului nervos	2
Malformatia congenitala a pulmonului	2
Imunodeficienta virala umana (VIH) cu alte boli specificate	1
Tumori maligne ale stomacului	1
Tumori maligne ale pancreasului	1
Tumora maligna a organelor digestive cu alta localizare si rau definita	1
Leucemia limfoida	1
Alte anemii de nutritie	1



Ultimul control periodic al copilului a fost menționat pentru 89 cazuri (33,6%) din care 29,7% (69 cazuri) copii au fost la control în ultimele 6 luni înainte de deces, pentru 9 cazuri (3,9%) timpul trecut de la ultimul control a fost de 6 luni până la 3 ani, iar pentru 7 cazuri (3%) nu s-a efectuat nici un control. Menționăm că această informație nu a fost specificată pentru o mare parte din cazuri 147 (63,4%).

Spitalizări anterioare decesului au fost înregistrate pentru 99 cazuri (42,7%) din care 18,5% (43 cazuri) au fost plurispitalizați pentru afecțiunea care a dus la deces, 9,1% (21 cazuri) au fost spitalizați numai pentru afecțiunea care a dus la deces, 15,1% (35 cazuri) au fost spitalizați de mai multe ori pentru mai multe afecțiuni, iar 14,2% (33 cazuri) nu au fost spitalizați. Informația nu a fost specificată pentru 100 cazuri (43,1%).

Timpul trecut de la debutul afecțiunii la deces este specificat pentru 62,9% (146 cazuri), din care, sub 1 zi 37 cazuri (15,9%), pentru 29,3% (68 cazuri) au fost 1-30 de zile de la debutul afecțiunii până la deces și peste 30 de zile de la debut la deces 41 cazuri (17,7%). Pentru 86 cazuri (37,1%) informația nu a fost specificată.

Locul debutului a fost pentru 111 cazuri (47,8%) la domiciliu, pentru 19 cazuri (8,2%) la spital, 4,3% (10 cazuri) au avut o afecțiune care a debutat la maternitate și în 2 cazuri (0,9%) la D.P.C. Pentru 29,3% (68 cazuri) nu s-a specificat locația debutului afecțiunii care a dus la deces.

Numai 23 cazuri (9,9%) au fost **asistate de medicul de familie** pentru afecțiunea care a dus la deces, 137 cazuri (59,1%) nu au fost asistate iar pentru 72 cazuri (31%) informația nu a fost specificată.

59 cazuri (25,4%) au fost internate în spital pentru afecțiunea care a dus la deces chiar din prima zi, 30 cazuri la un interval de 2-4 zile (12,9%), iar peste 7 zile 28 cazuri (12,1%). Nu au fost internate 42 de cazuri (18,1%) și pentru 73 cazuri (31,5%) informația nu a fost specificată.

Locul decesului a fost pentru 164 cazuri (70,7%) spitalul, 12,9% (30 cazuri) au decedat la domiciliu, 12,1% (28 cazuri) în altă parte, 3 copii 1-4 ani a decedat în salvare, iar pentru 4 cazuri (1,7%) informația nu a fost specificată.

Alte stări morbide care au contribuit la deces

Icd10		Cazuri
J960	Insuficiență respiratorie acută	5
G936	Edem cerebral	3
A498	Alte infecții bacteriene cu localizare neprecizată	2
A499	Infecția bacteriană, fără precizare	2
G911	Hidrocefalia obstructivă (necomunicantă)	2
J180	Bronhopneumonie, fără precizare	2
J189	Pneumonie, fără precizare	2
K529	Gastro-enterită și colită neinfecțioasă, fără precizare	2
K729	Insuficiență hepatică, fără precizare	2
Q409	Malformația congenitală a tractului digestiv superior, fără precizare	2
R402	Comă, fără precizare	2
B010	Meningita variceloasă (G02.0*)	1
B052	Rujeola complicată cu o pneumonie (J19.1*)	1
C330	Tumora malignă a traheei	1
D469	Sindrom mielodisplazic, fără precizare	1
D682	Carență ereditară în alți factori de coagulare	1

Diagnosticul anatomo-patologic a fost confirmat pentru 68 cazuri (29,3%), pentru 90 cazuri (38,8%) nu a fost efectuat examenul iar pentru 71 cazuri (30,6%) informația nu a fost specificată.



ANEXE



Decese și mortalitate 1-4 ani, 2024

	Decese 1-4 ani					Mortalitate 1-4 ani la 100000 locuitori				
	Total	1 an	2 ani	3 ani	4 ani	Total	1 an	2 ani	3 ani	4 ani
ROMÂNIA	232	92	62	38	40	29,7	54,2	32,0	18,6	18,8
ALBA	2		2			17,0		68,2		
ARAD	4	1	1	1	1	24,0	27,7	24,4	22,9	21,9
ARGEȘ	6	4	2			30,8	96,1	41,7		
BACĂU	9	2	3	2	2	35,4	36,9	47,1	30,4	28,2
BIHOR	8	4	2	2		33,9	73,1	34,2	32,9	
BISTRIȚA NĂSĂUD	2	1	1			15,1	33,6	30,0		
BOTOȘANI	13	3	4	4	2	77,7	81,1	95,8	92,7	44,1
BRAȘOV	11	5	3	2	1	43,8	91,8	48,3	30,5	14,5
BRĂILA	5	3	1	1		55,2	154,9	45,0	41,1	
BUZĂU	3	1	1		1	21,4	31,3	28,6		26,2
CARAȘ SEVERIN	3	1		1	1	35,8	55,6		44,3	43,8
CĂLĂRAȘI	9	2	6		1	81,8	81,4	217,2		34,2
CLUJ	7	4		1	2	24,9	62,3		14,0	26,7
CONSTANȚA	7	4		2	1	26,7	69,9		29,5	13,9
COVASNA	4	2		1	1	47,4	105,2		45,7	45,0
DÂMBOVIȚA	8	3	1	2	2	44,7	76,8	22,2	42,9	41,5
DOLJ	9	6	3			37,6	115,7	50,2		
GALAȚI	4	2		2		19,1	46,3		35,5	
GIURGIU	3		1	1	1	33,3		42,8	42,9	43,0
GORJ										
HARGHITA	3	1		1	1	25,2	35,4		32,4	32,7
HUNEDOARA	10	5	2	1	2	80,1	191,9	62,9	30,2	59,1
IALOMIȚA	5		4		1	45,0		142,1		34,2
IAȘI	9	3	1	3	2	21,4	35,4	9,5	26,7	16,8
ILFOV	7		4		3	32,5		73,8		50,9
MARAMUREȘ	7	3	2	1	1	38,8	75,0	45,4	21,0	20,5
MEHEDINȚI	1		1			11,5		44,8		
MUREȘ	8	5	2		1	35,9	100,2	36,2		17,0
NEAMȚ	3	2		1		17,1	52,4		21,7	
OLT	5	1	1	1	2	40,1	37,0	32,1	30,8	58,8
PRAHOVA	9	3	3		3	38,5	57,6	51,0		47,7
SATU MARE	5	2	2		1	37,5	67,7	61,5		27,0
SĂLAJ	3			1	2	30,9			40,2	75,1
SIBIU	2		1		1	12,0		25,1		22,0
SUCEAVA	12	7	3	1	1	34,2	87,9	34,5	10,9	10,9
TELEORMAN	2	1	1			20,0	46,5	40,6		
TIMIȘ	3		1	1	1	10,3		14,0	13,1	12,7
TULCEA	2	1		1		31,2	72,4		57,8	
VASLUI	4	3			1	19,7	83,4			16,2
VÂLCEA										
VRANCEA	10	4	3	2	1	78,6	139,0	94,5	60,3	29,8
BUCUREȘTI	5	3		2		6,5	18,9		9,8	



Decese 1-4 ani

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	832	424	305	279	287	304	264	231	227	241	224	232
ALBA	7	8	4	3	4	4	6	1	3	2	3	2
ARAD	21	3	9	8	6	6	8	8	10	5	2	4
ARGEŞ	20	11	7	8	6	6	5	8	5	7	5	6
BACĂU	53	20	12	11	16	9	10	4	6	9	15	9
BIHOR	22	12	14	10	13	5	8	7	5	10	4	8
BISTRIŢA NĂSĂUD	12	7	7	2	2	9	3	3	6	2	10	2
BOTOŞANI	31	14	8	6	5	5	5	5	7	6	10	13
BRAŞOV	21	16	9	8	11	11	4	10	5	15	9	11
BRĂILA	9	2	4	4	6	6	5	1	5	2	5	5
BUZĂU	19	10	6	3	5	3	3	4	6	4	5	3
CARAŞ SEVERIN	14	11	5	5	7	5	3	2	1	1	2	3
CĂLĂRAŞI	15	12	7	7	4	5	5	1	4	2	6	9
CLUJ	17	6	8	4	10	8	9	11	9	5	8	7
CONSTANŢA	30	20	7	11	11	11	8	11	20	10	11	7
COVASNA	15	9	1	4	3	3	3	2	2	3	3	4
DÂMBOVIŢA	12	16	6	7	9	13	3	11	6	6	7	8
DOLJ	31	12	14	10	15	12	7	11	8	9	3	9
GALAŢI	31	12	9	8	8	11	7	4	4	4	2	4
GIURGIU	10	7	2	8	2	4		2		2	5	3
GORJ	14	5	7	4	2	3	2	3	3	2	6	
HARGHITA	11	8	3	5	4	7	5	3	1	6	6	3
HUNEDOARA	20	5	5	3	4	2	3	3	2	5	6	10
IALOMIŢA	15	3	8	5	7	6	3	4	4	6	4	5
IAŞI	48	22	12	10	9	18	14	14	12	9	9	9
ILFOV	15	6	5	5	7	7	6	9	1	6	2	7
MARAMUREŞ	18	6	11	4	5	4	2	7	4	1	4	7
MEHEDINŢI	19	5	3	4	1	4	4	2	2	3	1	1
MUREŞ	25	8	11	6	10	15	10	9	8	11	9	8
NEAMŢ	25	18	14	9	5	10	13	3	6	3	5	3
OLT	17	9	4	4	5	4	6	2	8	7	3	5
PRAHOVA	21	17	3	6	2	9	12	4	4	3	3	9
SATU MARE	13	6	8	6	5	9	3	6	4	6	7	5
SĂLAJ	13	3	8	8	4	8	7	1	3	2		3
SIBIU	8	11	4	8	5	8	7	4	5	6	2	2
SUCEAVA	24	12	10	7	15	14	10	6	11	12	7	12
TELEORMAN	12	8	5	11	2	1	3	4	2	4	5	2
TIMIŞ	19	11	6	10	16	7	11	11	6	7	13	3
TULCEA	13	6	3	4	5	1	5	4	1	3	2	2
VASLUI	32	10	8	8	9	10	9	6	4	9	5	4
VÂLCEA	14	9	9	5	4	6	5	4	4	6	1	
VRANCEA	17	10	8	3	7	2	4	6	2	7		10
BUCUREŞTI	29	18	11	17	11	13	18	10	18	13	9	5



Decese 1-4 ani, urban

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	287	182	119	130	118	124	114	100	101	95	108	104
ALBA	4	4	1	1	2	3	2	1	2		3	2
ARAD	6	2	5	5		4	2	5	5	3	1	1
ARGEŞ	5	5	2	3	2	3	3		2	2	1	2
BACĂU	17	8	2	5	2		2		1	4	7	3
BIHOR	4	5	7	4	5	2	3	4		3	3	3
BISTRIŢA NĂSĂUD	3	4	2	2		5			2		2	
BOTOŞANI	4	3	1	4	1	2		2	2	1	5	3
BRAŞOV	9	8	4	5	6	4	2	7		6	6	10
BRĂILA	4			1	1	3			3	1	4	2
BUZĂU	10	8	3	1	3		1	2	4	1	2	1
CARAŞ SEVERIN	9	5	5	4	2	1	1					2
CĂLĂRAŞI	6	4	3	5	2	3	2				4	2
CLUJ	8	4	6	2	4	3	5	8	6	3		5
CONSTANŢA	15	10	4	4	8	7	6	3	11	5	7	6
COVASNA	4	4		2	1	1	2	1	2			2
DÂMBOVIŢA	4	4	1	4	2	1		1	2	3	2	2
DOLJ	16	7	2	6	8	6	3	5	4	3	1	4
GALAŢI	9	4	3	4	4	5	4	1	2		2	1
GIURGIU	2	1		3	1	2					4	1
GORJ	3		3	2	1	3	2	2	1	1	3	
HARGHITA	3	1	3	2	1	2	2	1		1	2	1
HUNEDOARA	17	4	5	1	3	2	3	2	2	5	3	8
IALOMIŢA	6	2	4	3	4	4	1	1	2	2	2	2
IAŞI	15	6	3	4	7	6	7	7	1	1	4	4
ILFOV		4	1	3	1	2	3	5		3	1	2
MARAMUREŞ	4	5	5	2	3	2	1	3	2		1	2
MEHEDINŢI	7		1	2	1	1	3		1	1	1	
MUREŞ	6	4	3	2	2	6		4	2	7	7	3
NEAMŢ	4	6	4	4		3	2	3	1	1	2	1
OLT	5	4	3	2	3		3		4	3	1	1
PRAHOVA	7	6	2	2		1	4	2		1	1	3
SATU MARE	1	3	3	4	1		1	1	1	1	1	3
SĂLAJ	4	1	1	3	1	3	3	1	2			1
SIBIU	4	7	2	3	3	6	5	2	3	4	1	1
SUCEAVA	3	4	4	1	3	3	5	2	5	3	5	4
TELEORMAN	2	3	2	2	1		1		1	2	2	
TIMIŞ	8	5	1	3	11	3	5	6	3	4	5	1
TULCEA	4	1		1		1	2	2	1	2		2
VASLUI	4	4	1		2	3	2	2	1	3	2	2
VÂLCEA	5	3	4	2	3	3	2	2	2	1	1	
VRANCEA	7	1	2		2	2	1	2		1		6
BUCUREŞTI	29	18	11	17	11	13	18	10	18	13	9	5



Decese 1-4 ani, rural

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	545	242	186	149	169	180	150	131	126	146	116	128
ALBA	3	4	3	2	2	1	4		1	2		
ARAD	15	1	4	3	6	2	6	3	5	2	1	3
ARGEŞ	15	6	5	5	4	3	2	8	3	5	4	4
BACĂU	36	12	10	6	14	9	8	4	5	5	8	6
BIHOR	18	7	7	6	8	3	5	3	5	7	1	5
BISTRIŢA NĂSĂUD	9	3	5		2	4	3	3	4	2	8	2
BOTOŞANI	27	11	7	2	4	3	5	3	5	5	5	10
BRAŞOV	12	8	5	3	5	7	2	3	5	9	3	1
BRĂILA	5	2	4	3	5	3	5	1	2	1	1	3
BUZĂU	9	2	3	2	2	3	2	2	2	3	3	2
CARAŞ SEVERIN	5	6		1	5	4	2	2	1	1	2	1
CĂLĂRAŞI	9	8	4	2	2	2	3	1	4	2	2	7
CLUJ	9	2	2	2	6	5	4	3	3	2	8	2
CONSTANŢA	15	10	3	7	3	4	2	8	9	5	4	1
COVASNA	11	5	1	2	2	2	1	1		3	3	2
DÂMBOVIŢA	8	12	5	3	7	12	3	10	4	3	5	6
DOLJ	15	5	12	4	7	6	4	6	4	6	2	5
GALAŢI	22	8	6	4	4	6	3	3	2	4		3
GIURGIU	8	6	2	5	1	2		2		2	1	2
GORJ	11	5	4	2	1			1	2	1	3	
HARGHITA	8	7		3	3	5	3	2	1	5	4	2
HUNEDOARA	3	1		2	1			1			3	2
IALOMIŢA	9	1	4	2	3	2	2	3	2	4	2	3
IAŞI	33	16	9	6	2	12	7	7	11	8	5	5
ILFOV	15	2	4	2	6	5	3	4	1	3	1	5
MARAMUREŞ	14	1	6	2	2	2	1	4	2	1	3	5
MEHEDINŢI	12	5	2	2		3	1	2	1	2		1
MUREŞ	19	4	8	4	8	9	10	5	6	4	2	5
NEAMŢ	21	12	10	5	5	7	11		5	2	3	2
OLT	12	5	1	2	2	4	3	2	4	4	2	4
PRAHOVA	14	11	1	4	2	8	8	2	4	2	2	6
SATU MARE	12	3	5	2	4	9	2	5	3	5	6	2
SĂLAJ	9	2	7	5	3	5	4		1	2		2
SIBIU	4	4	2	5	2	2	2	2	2	2	1	1
SUCEAVA	21	8	6	6	12	11	5	4	6	9	2	8
TELEORMAN	10	5	3	9	1	1	2	4	1	2	3	2
TIMIŞ	11	6	5	7	5	4	6	5	3	3	8	2
TULCEA	9	5	3	3	5		3	2		1	2	
VASLUI	28	6	7	8	7	7	7	4	3	6	3	2
VÂLCEA	9	6	5	3	1	3	3	2	2	5		
VRANCEA	10	9	6	3	5		3	4	2	6		4



Decese 1-4 ani, masculin

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	457	229	162	151	151	169	146	123	114	134	114	114
ALBA	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2
ARAD	13	2	4	6	4	2	3	5	4	1	2	2
ARGEŞ	14	6	3	2	3	4	2	3	3	3	2	2
BACĂU	29	9	5	7	9	5	4		2	6	5	4
BIHOR	11	8	9	5	6	4	4	6	2	4	1	3
BISTRIŢA NĂSĂUD	8	1	2	1		5	3	2	1	1	3	2
BOTOŞANI	16	6	3	2	3	4	5	4	3	3	7	10
BRAŞOV	12	11	6	3	6	7	1	4	3	9	6	5
BRĂILA	4	1	3	2	2	4	3	1	2	1	3	1
BUZĂU	11	6	3	1	1	3	3	2	2	2	2	1
CARAŞ SEVERIN	6	6	3	4	1	4	1		1	1	1	2
CĂLĂRAŞI	4	8	3	4	1	1	2		2	2	2	5
CLUJ	9	5	3		5	3	7	4	6	1	4	5
CONSTANŢA	21	11	5	7	3	7	6	5	10	6	7	5
COVASNA	9	4		1	2	2	2		1		2	2
DÂMBOVIŢA	5	8	5	5	6	10	2	3	3	4	3	5
DOLJ	14	8	7	4	10	7	5	7	6	4	2	5
GALAŢI	19	8	2	6	5	6	5	2		1	1	2
GIURGIU	4	2	2	7	1	2				2	3	1
GORJ	11	3	5	3	1	3	1	2	2	1	4	
HARGHITA	3	4	1	5	2	3	1		1	3	2	1
HUNEDOARA	10	3	4	2	1	1	1	1	1	3	1	3
IALOMIŢA	8		2	4	4	3	2	2	1	5	3	2
IAŞI	27	8	9	5	6	6	11	6	9	3	5	4
ILFOV	9	2	4	2	1	4	3	4		4		3
MARAMUREŞ	10	5	7	2	3		1	4	2	1	4	3
MEHEDINŢI	9	1	1	3	1	1	3	1	2	1		1
MUREŞ	13	4	5	2	8	7	2	3	3	6	5	3
NEAMŢ	14	13	7	5	3	5	6	3	3	3	3	2
OLT	12	7	2	4	3	3	3	2	5	3	2	3
PRAHOVA	9	8	2	5	2	8	6	2	1		2	3
SATU MARE	7	3	3	3	1	5	2	5	3	5	4	1
SĂLAJ	5	2	6	3	1	4	5		2	2		1
SIBIU	5	6	2	3	1	2	5	4	2	5	1	1
SUCEAVA	13	6	7	2	11	8	5	4	6	7	2	6
TELEORMAN	6	5	4	6	2	1	1	1		4	4	1
TIMIŞ	15	8	4	3	9	3	8	6	3	4	7	2
TULCEA	7	5	1	2	4	1	3	3	1	3	1	1
VASLUI	20	4	5	5	5	6	4	4	2	5	3	4
VÂLCEA	5	5	4	4	4	4	4	2	2	4		
VRANCEA	8	5	1	3	4	1	3	6		3		3
BUCUREŞTI	16	6	7	7	5	9	7	9	11	7	2	2



Decese 1-4 ani, feminin

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	375	195	143	128	136	135	118	108	113	107	110	118
ALBA	1	2	3	2	3	3	5		2	1		
ARAD	8	1	5	2	2	4	5	3	6	4		2
ARGEŞ	6	5	4	6	3	2	3	5	2	4	3	4
BACĂU	24	11	7	4	7	4	6	4	4	3	10	5
BIHOR	11	4	5	5	7	1	4	1	3	6	3	5
BISTRIŢA NĂSĂUD	4	6	5	1	2	4		1	5	1	7	
BOTOŞANI	15	8	5	4	2	1		1	4	3	3	3
BRAŞOV	9	5	3	5	5	4	3	6	2	6	3	6
BRĂILA	5	1	1	2	4	2	2		3	1	2	4
BUZĂU	8	4	3	2	4			2	4	2	3	2
CARAŞ SEVERIN	8	5	2	1	6	1	2	2			1	1
CĂLĂRAŞI	11	4	4	3	3	4	3	1	2		4	4
CLUJ	8	1	5	4	5	5	2	7	3	4	4	2
CONSTANŢA	9	9	2	4	8	4	2	6	10	4	4	2
COVASNA	6	5	1	3	1	1	1	2	1	3	1	2
DÂMBOVIŢA	7	8	1	2	3	3	1	8	3	2	4	3
DOLJ	17	4	7	6	5	5	2	4	2	5	1	4
GALAŢI	12	4	7	2	3	5	2	2	4	3	1	2
GIURGIU	6	5		1	1	2		2			2	2
GORJ	3	2	2	1	1		1	1	1	1	2	
HARGHITA	8	4	2		2	4	4	3		3	4	2
HUNEDOARA	10	2	1	1	3	1	2	2	1	2	5	7
IALOMIŢA	7	3	6	1	3	3	1	2	3	1	1	3
IAŞI	21	14	3	5	3	12	3	8	3	6	4	5
ILFOV	6	4	1	3	6	3	3	5	1	2	2	4
MARAMUREŞ	8	1	4	2	2	4	1	3	2			4
MEHEDINŢI	10	4	2	1		3	1	1		2	1	
MUREŞ	12	4	6	4	2	8	8	6	5	5	4	5
NEAMŢ	11	5	7	4	2	5	7		3		2	1
OLT	5	2	2		2	1	3		3	4	1	2
PRAHOVA	12	9	1	1		1	6	2	3	3	1	6
SATU MARE	6	3	5	3	4	4	1	1	1	1	3	4
SĂLAJ	8	1	2	5	3	4	2	1	1			2
SIBIU	3	5	2	5	4	6	2		3	1	1	1
SUCEAVA	11	6	3	5	4	6	5	2	5	5	5	6
TELEORMAN	6	3	1	5			2	3	2		1	1
TIMIŞ	4	3	2	7	7	4	3	5	3	3	6	1
TULCEA	6	1	2	2	1		2	1			1	1
VASLUI	12	6	3	3	4	4	5	2	2	4	2	
VÂLCEA	9	4	5	1		2	1	2	2	2	1	
VRANCEA	9	5	7		3	1	1		2	4		7
BUCUREŞTI	13	12	4	10	6	4	11	1	7	6	7	3



Mortalitate 1-4 ani

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	89,4	46,1	36,4	33,6	34,7	36,4	31,2	26,9	26,2	28,1	26,9	29,7
ALBA	42,9	53,3	30,0	22,8	30,8	30,9	46,1	7,7	23,1	15,8	24,4	17,0
ARAD	111,6	16,0	52,5	47,0	35,4	35,0	46,0	45,4	55,6	27,9	11,3	24,0
ARGEȘ	74,2	45,3	31,5	36,9	27,9	27,8	22,9	36,1	22,6	32,1	23,9	30,8
BACĂU	147,1	60,3	40,7	37,9	55,7	31,5	35,1	14,1	21,1	32,0	55,0	35,4
BIHOR	83,1	45,3	57,5	41,3	54,2	20,7	32,5	28,0	19,8	39,8	16,3	33,9
BISTRIȚA NĂSĂUD	74,1	45,9	50,1	14,5	14,3	64,5	21,2	21,1	42,1	14,1	72,3	15,1
BOTOȘANI	130,6	65,4	45,1	34,0	28,7	29,0	28,8	28,3	38,9	32,9	56,2	77,7
BRAȘOV	94,4	59,6	34,3	30,8	42,1	41,4	14,9	36,7	18,2	55,0	33,8	43,8
BRĂILA	64,1	15,2	38,3	39,4	60,1	59,7	49,2	9,8	49,2	19,9	51,7	55,2
BUZĂU	93,3	51,1	35,8	18,5	32,2	19,5	19,8	26,4	39,4	26,8	34,2	21,4
CARAȘ SEVERIN	103,1	88,5	48,8	50,1	71,4	51,4	30,8	20,3	10,2	10,4	21,8	35,8
CĂLĂRAȘI	105,4	84,6	58,3	59,0	34,5	42,6	42,7	8,6	34,4	17,4	52,6	81,8
CLUJ	67,8	21,9	29,8	14,8	36,1	28,0	30,4	36,5	29,6	16,6	27,3	24,9
CONSTANȚA	101,3	60,6	22,7	36,4	36,6	36,5	26,6	36,8	67,8	34,7	39,6	26,7
COVASNA	147,7	85,4	10,5	42,7	32,4	33,0	33,0	21,8	21,8	33,1	33,9	47,4
DÂMBOVIȚA	51,3	74,6	30,7	37,1	48,2	69,6	16,0	57,8	31,4	31,5	37,2	44,7
DOLJ	104,2	45,4	55,3	39,9	59,9	47,4	27,2	42,1	30,6	34,6	11,8	37,6
GALAȚI	107,8	47,0	41,8	37,3	37,0	50,4	31,3	17,5	17,2	17,0	8,8	19,1
GIURGIU	82,9	64,6	19,4	80,0	20,3	40,8		20,4		21,0	53,1	33,3
GORJ	79,4	36,1	59,1	34,4	17,4	26,2	17,3	26,0	26,0	17,6	54,4	
HARGHITA	72,5	53,4	22,5	37,6	30,5	53,6	38,5	23,0	7,7	47,0	48,1	25,2
HUNEDOARA	98,3	29,0	35,8	21,4	28,2	13,9	20,3	20,3	13,8	35,3	44,0	80,1
IALOMIȚA	110,9	22,0	66,4	42,5	60,7	52,0	25,7	34,2	33,9	50,6	34,2	45,0
IAȘI	115,6	51,2	29,6	24,2	21,5	41,8	31,5	30,4	25,3	18,7	19,5	21,4
ILFOV	148,1	41,4	28,6	27,2	36,3	34,1	28,2	41,1	4,5	27,2	9,0	32,5
MARAMUREȘ	71,5	26,5	56,3	20,6	25,8	20,3	9,9	34,4	19,7	5,0	20,9	38,8
MEHEDINȚI	146,4	46,0	30,2	41,3	10,4	41,6	41,4	20,4	20,6	31,1	10,6	11,5
MUREȘ	97,2	30,5	46,5	25,5	42,5	63,3	41,5	37,3	33,2	46,0	38,7	35,9
NEAMȚ	94,8	75,1	66,3	43,2	24,4	49,2	64,5	14,9	29,9	15,2	26,7	17,1
OLT	79,8	55,3	29,1	29,5	37,2	29,6	44,1	14,7	57,9	51,3	22,7	40,1
PRAHOVA	65,7	52,1	11,1	22,6	7,6	33,4	44,3	14,8	15,0	11,6	12,1	38,5
SATU MARE	76,9	34,9	52,4	40,1	33,8	61,0	20,0	40,0	26,4	40,3	49,3	37,5
SĂLAJ	113,3	27,8	76,8	77,5	38,6	77,3	67,8	9,7	28,8	19,2		30,9
SIBIU	43,7	54,5	21,0	42,3	26,6	42,3	36,7	21,0	26,4	32,8	11,5	12,0
SUCEAVA	63,4	33,8	28,0	19,7	42,6	39,7	27,9	16,3	29,6	32,1	19,1	34,2
TELEORMAN	70,8	56,8	41,8	93,7	17,4	8,8	26,3	35,6	17,8	36,1	47,3	20,0
TIMIȘ	72,6	38,7	21,6	35,7	55,7	23,6	35,7	34,8	18,8	22,0	42,3	10,3
TULCEA	125,7	59,2	33,8	46,6	60,8	12,6	65,5	54,4	14,0	42,6	29,5	31,2
VASLUI	127,3	43,7	38,8	38,9	44,4	49,1	43,3	27,7	17,4	38,4	21,9	19,7
VÂLCEA	80,6	60,7	69,9	40,3	33,3	51,7	43,5	34,5	34,8	52,5	9,2	
VRANCEA	97,4	58,3	52,1	20,0	47,5	13,7	27,6	41,6	14,2	50,4		78,6
BUCUREȘTI	45,6	21,5	14,1	22,2	14,3	16,5	21,8	11,6	20,4	14,7	10,7	6,5



Mortalitate 1-4, urban

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	65,8	36,4	26,3	29,0	26,3	27,2	24,5	21,2	21,3	20,4	24,3	25,6
ALBA	44,9	44,4	12,5	12,7	25,6	38,7	25,7	12,9	25,8		41,1	28,9
ARAD	68,5	19,3	52,8	53,6		42,1	20,6	50,5	49,7	30,5	10,4	11,3
ARGEȘ	41,7	42,0	18,6	28,8	19,3	28,8	28,5		18,7	19,4	10,2	22,5
BACĂU	119,2	55,1	15,6	39,2	15,5		15,1		7,6	31,2	57,3	26,9
BIHOR	35,9	39,9	62,4	35,7	44,8	17,8	26,3	34,5		26,5	27,6	29,6
BISTRIȚA NĂSĂUD	59,4	69,5	37,6	37,5		90,3			35,0		36,4	
BOTOȘANI	52,6	34,9	14,0	56,3	14,1	28,1		27,6	27,8	14,3	76,5	50,2
BRAȘOV	61,5	43,8	22,9	29,2	35,0	23,0	11,4	39,7		35,1	36,8	65,9
BRĂILA	49,8			16,8	17,0	50,6			49,4	17,0	71,5	39,5
BUZĂU	135,7	96,1	42,8	14,9	46,2		15,9	31,8	64,5	16,7	35,0	18,9
CARAȘ SEVERIN	114,4	67,9	84,5	69,6	35,5	17,6	17,3					41,5
CĂLĂRAȘI	116,4	71,3	66,6	111,5	44,6	66,1	43,9				94,4	49,5
CLUJ	50,9	21,9	34,8	11,6	22,7	16,5	26,7	41,9	31,3	16,0		29,7
CONSTANȚA	80,8	46,7	19,8	20,3	40,9	35,7	31,2	15,6	58,0	27,3	40,2	37,3
COVASNA	87,3	81,7		50,1	25,1	25,3	50,8	25,5	52,0			60,3
DÂMBOVIȚA	63,2	60,8	17,4	72,5	36,4	18,1		18,0	36,6	57,1	39,3	42,1
DOLJ	119,1	47,9	14,6	44,5	59,0	44,1	21,9	36,0	29,2	22,3	7,8	34,0
GALAȚI	68,2	30,2	26,3	34,9	34,5	42,2	32,4	7,8	15,1		15,4	8,6
GIURGIU	54,5	29,4		96,3	33,7	68,3					141,7	37,4
GORJ	44,2		50,6	34,7	17,5	52,2	34,5	34,4	17,4	17,8	55,5	
HARGHITA	48,8	15,9	56,5	37,8	19,0	38,2	39,0	19,8		20,7	43,3	22,8
HUNEDOARA	104,8	28,8	45,2	9,0	26,7	17,3	25,2	16,8	17,2	44,3	27,8	82,4
IALOMIȚA	116,2	30,2	70,2	53,7	71,7	71,3	17,4	17,2	34,7	34,8	35,6	38,4
IAȘI	104,4	32,1	15,7	20,3	34,3	28,2	31,6	30,4	4,3	4,3	18,5	21,8
ILFOV		63,2	12,7	35,8	11,2	20,9	29,8	48,0		28,4	9,7	20,2
MARAMUREȘ	31,0	36,5	43,3	17,6	26,6	17,5	8,5	25,2	16,9		9,1	19,8
MEHEDINȚI	120,8		21,4	45,1	22,9	22,6	66,4		22,3	23,1	24,2	
MUREȘ	53,7	31,0	27,3	18,6	18,7	55,6		35,9	17,9	63,7	67,7	30,8
NEAMȚ	48,5	67,6	52,5	53,8		40,5	26,5	39,3	13,0	13,3	28,8	15,7
OLT	63,3	52,4	46,2	31,5	47,6		46,2		58,7	44,5	15,5	17,0
PRAHOVA	48,5	37,3	15,1	15,3		7,5	29,8	15,1		8,2	8,7	28,5
SATU MARE	15,6	39,5	46,4	62,7	16,0		15,8	16,0	16,1	16,7	17,9	59,2
SĂLAJ	89,4	22,5	22,7	68,7	22,6	68,1	67,7	22,5	45,2			25,6
SIBIU	36,4	56,1	17,0	25,9	26,0	52,1	43,3	17,4	26,5	36,8	9,7	10,4
SUCEAVA	27,8	27,1	26,9	6,7	20,3	20,2	33,5	13,2	32,7	20,0	34,9	30,1
TELEORMAN	35,0	53,4	43,0	44,1	22,5		23,3		24,1	48,7	50,9	
TIMIȘ	57,5	29,8	6,2	18,6	66,7	17,9	29,4	35,4	18,1	25,2	33,8	7,4
TULCEA	87,1	20,1		23,7		25,4	52,5	53,7	27,8	57,7		63,0
VASLUI	51,3	43,7	10,4		19,7	28,8	18,5	17,4	7,8	22,9	15,7	18,8
VÂLCEA	78,1	40,6	60,7	31,0	47,3	48,4	32,1	31,3	31,7	16,0	16,9	
VRANCEA	125,7	15,8	38,0		39,5	38,9	19,6	39,7		20,7		141,7
BUCUREȘTI	45,6	21,5	14,1	22,2	14,3	16,5	21,8	11,6	20,4	14,7	10,7	6,5



Mortalitate 1-4, rural

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	110,2	57,4	48,3	39,1	44,8	47,5	39,3	34,0	32,2	37,2	30,0	34,2
ALBA	40,5	66,6	56,1	37,8	38,5	19,2	76,7		19,1	39,4		
ARAD	149,0	11,8	52,1	39,0	78,7	26,2	78,4	38,8	63,0	24,8	12,4	38,5
ARGEŞ	100,3	48,5	43,6	44,4	35,8	26,8	17,6	70,2	26,2	43,7	36,1	37,8
BACĂU	165,4	64,3	60,1	36,9	88,4	58,2	52,4	26,4	32,6	32,6	53,2	41,9
BIHOR	117,4	50,0	53,3	46,0	62,5	23,1	37,8	22,4	36,4	50,8	7,3	37,1
BISTRIŢA NĂSĂUD	80,7	31,6	57,8		23,8	47,5	35,5	35,4	46,9	23,5	95,9	24,7
BOTOŞANI	167,3	85,8	66,1	19,0	38,7	29,6	49,0	28,8	46,3	44,4	44,4	93,1
BRAŞOV	157,6	93,2	56,9	34,2	55,8	75,9	21,4	31,1	50,4	88,1	29,1	10,1
BRĂILA	83,2	39,7	93,3	71,8	121,5	72,7	120,3	24,3	48,9	24,1	24,5	75,2
BUZĂU	69,3	17,8	30,8	21,2	22,1	33,5	22,7	22,6	22,2	33,6	33,6	22,9
CARAŞ SEVERIN	87,6	118,5		23,7	119,9	98,8	50,5	49,5	25,0	25,3	52,3	28,1
CĂLĂRAŞI	99,1	93,3	53,3	27,1	28,1	27,8	41,9	14,0	55,1	27,8	27,9	100,6
CLUJ	96,1	21,8	20,8	20,3	59,2	47,8	36,9	27,2	26,7	17,6	70,8	17,7
CONSTANŢA	136,0	86,3	28,2	66,6	28,6	37,9	18,4	75,1	85,2	47,4	38,6	9,9
COVASNA	197,3	88,6	18,3	37,2	37,9	38,9	19,4	19,1		56,7	57,0	39,1
DÂMBOVIŢA	46,9	80,7	36,2	22,5	53,1	91,3	22,7	74,3	29,3	21,7	36,5	45,6
DOLJ	91,9	42,2	103,5	34,5	60,9	51,1	33,3	49,0	32,1	47,8	15,9	41,1
GALAŢI	141,3	65,3	59,3	40,0	40,0	60,2	29,9	29,8	19,9	39,7		32,1
GIURGIU	95,2	80,6	28,4	72,6	14,5	29,1		29,1		30,2	15,2	31,5
GORJ	101,5	71,1	67,5	34,1	17,4			17,5	34,5	17,4	53,3	
HARGHITA	88,6	80,7		37,5	38,2	63,8	38,1	25,0	12,5	63,0	51,0	26,5
HUNEDOARA	72,7	29,8		67,3	34,1			35,1			105,4	72,1
IALOMIŢA	107,6	14,3	63,1	32,4	50,4	33,7	33,8	51,0	33,1	65,6	32,9	50,7
IAŞI	121,5	65,8	42,0	27,8	9,3	55,0	31,4	30,4	45,5	32,2	20,3	21,1
ILFOV	159,1	24,5	41,6	20,0	58,2	45,7	26,7	34,8	8,5	26,1	8,4	42,9
MARAMUREŞ	114,3	11,2	75,2	24,9	24,7	24,2	11,9	47,4	23,6	12,0	36,7	62,8
MEHEDINŢI	167,0	90,7	37,9	38,1		57,8	19,5	38,5	19,1	37,8		20,0
MUREŞ	130,8	29,9	63,3	31,4	62,4	69,7	77,0	38,5	46,3	30,9	15,5	39,9
NEAMŢ	116,0	79,5	74,0	37,3	38,2	54,1	87,2		40,3	16,3	25,5	17,8
OLT	89,6	58,0	13,8	27,7	28,1	56,1	42,3	28,7	57,2	58,0	29,4	60,9
PRAHOVA	79,9	66,5	7,3	29,8	14,9	58,8	58,5	14,5	29,1	14,7	15,0	46,8
SATU MARE	114,5	31,2	56,9	23,3	46,9	106,2	23,2	57,0	33,5	56,2	69,6	24,2
SĂLAJ	128,7	31,6	116,4	83,9	50,6	84,2	67,8		16,7	32,9		34,5
SIBIU	54,7	51,9	27,5	68,5	27,5	27,1	26,5	26,4	26,3	26,8	14,1	14,3
SUCEAVA	77,6	38,6	28,9	29,1	58,7	53,8	23,9	18,6	27,4	40,2	9,0	36,8
TELEORMAN	88,9	59,1	41,0	125,0	14,2	14,2	28,2	57,4	14,2	28,7	45,2	30,9
TIMIŞ	89,7	51,5	42,8	58,9	40,8	31,0	43,5	34,2	19,6	18,9	50,3	12,9
TULCEA	156,6	97,0	66,8	68,8	121,0		78,5	55,1		27,9	58,4	
VASLUI	161,6	43,7	63,9	75,8	69,2	70,3	70,2	39,3	29,3	57,8	29,7	20,7
VÂLCEA	82,1	80,8	79,5	50,4	17,6	55,3	57,0	38,5	38,6	96,5		
VRANCEA	84,1	83,0	59,4	30,4	51,7		31,8	42,6	21,8	66,1		47,1



Mortalitate 1-4 ani, masculin

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	95,8	48,4	37,6	35,4	35,5	39,4	33,5	27,9	25,7	30,4	26,7	28,4
ALBA	70,6	77,6	14,5	14,8	15,0	15,0	14,9	14,9	14,8	15,3	47,3	32,9
ARAD	135,0	20,7	45,0	67,3	45,7	22,6	33,7	55,7	43,4	10,9	22,0	23,3
ARGEŞ	101,6	47,8	26,5	18,0	27,2	36,2	17,8	26,3	26,2	26,6	18,5	19,9
BACĂU	157,9	52,9	33,2	47,2	60,9	34,0	27,3		13,6	41,5	35,7	30,8
BIHOR	81,0	59,0	72,2	40,3	48,6	32,0	31,3	46,2	15,4	30,9	7,9	24,7
BISTRIŢA NĂSĂUD	97,5	12,9	27,9	14,1		69,9	41,5	27,4	13,7	13,8	42,4	29,3
BOTOŞANI	132,1	54,5	33,1	22,2	33,8	45,8	56,5	44,3	32,6	32,1	77,1	116,6
BRAŞOV	104,7	79,4	44,3	22,5	44,8	51,3	7,2	28,6	21,2	64,1	43,9	38,9
BRĂILA	54,8	14,7	55,6	38,7	39,5	78,6	58,5	19,1	37,8	19,2	59,7	21,2
BUZĂU	106,1	59,4	34,9	12,0	12,4	38,0	38,6	25,8	25,8	26,2	26,7	13,8
CARAŞ SEVERIN	86,0	93,1	57,4	79,0	20,3	80,9	20,0		19,7	19,9	21,0	45,7
CĂLĂRAŞI	54,4	110,2	47,9	65,0	16,9	16,7	33,2		33,3	33,8	34,3	89,0
CLUJ	70,0	35,4	21,7		34,9	20,3	46,3	26,0	38,5	6,5	26,5	34,7
CONSTANŢA	139,7	64,4	31,9	45,3	19,4	44,9	38,6	32,6	66,6	41,0	49,5	37,4
COVASNA	175,4	74,2		20,6	42,1	43,1	43,3		21,1		44,1	46,1
DÂMBOVIŢA	41,9	72,7	49,9	51,7	62,4	103,7	20,6	30,6	30,5	41,1	31,1	54,3
DOLJ	91,9	59,0	53,6	31,1	78,1	53,9	37,8	52,1	44,3	29,6	15,2	40,5
GALAŢI	129,3	61,4	18,2	55,0	45,5	54,1	43,7	17,0		8,3	8,6	18,6
GIURGIU	64,2	36,0	37,1	134,4	19,6	39,7				40,4	61,2	21,3
GORJ	120,9	42,4	81,6	49,6	16,8	50,6	16,7	33,4	33,4	17,0	70,5	
HARGHITA	38,6	52,5	14,8	74,3	30,0	44,8	14,9		14,9	45,4	31,4	16,2
HUNEDOARA	96,3	33,8	56,3	27,8	13,6	13,4	13,0	13,1	13,6	41,6	14,4	47,4
IALOMIŢA	114,5		32,6	66,6	67,8	50,8	33,5	33,0	16,4	81,7	49,7	34,6
IAŞI	127,9	36,2	43,2	23,5	27,8	27,1	48,1	25,4	37,1	12,2	21,2	18,6
ILFOV	170,7	26,9	45,0	21,3	10,1	38,0	27,4	35,4		35,1		27,1
MARAMUREŞ	77,7	43,1	69,8	20,1	30,1		9,7	38,4	19,2	9,6	40,3	32,1
MEHEDINŢI	134,3	17,8	19,9	60,7	20,4	20,5	60,8	20,0	40,0	20,1		22,3
MUREŞ	98,5	29,4	40,8	16,4	65,5	56,7	16,0	24,0	24,1	48,6	41,7	26,1
NEAMŢ	102,9	105,2	64,8	46,9	28,5	47,8	58,1	29,2	29,3	29,8	31,3	22,3
OLT	109,3	82,4	28,6	57,6	43,5	43,7	43,4	28,6	71,4	43,2	29,4	47,0
PRAHOVA	54,8	48,2	14,3	36,4	14,6	57,7	43,0	14,4	7,3		15,8	25,1
SATU MARE	82,0	34,2	37,6	38,2	12,9	65,2	26,0	64,8	38,6	65,3	54,3	14,5
SĂLAJ	84,5	36,6	114,1	57,1	18,9	76,6	94,8		37,6	37,5		20,3
SIBIU	53,2	58,2	20,3	30,4	10,3	20,6	51,3	41,3	20,8	53,5	11,2	11,7
SUCEAVA	67,2	32,7	38,4	11,1	61,2	44,5	27,1	21,2	31,4	36,4	10,7	33,5
TELEORMAN	67,9	68,7	64,4	99,5	33,6	16,9	17,1	17,2		69,7	73,0	19,3
TIMIŞ	111,1	55,1	28,2	20,9	60,7	19,6	50,6	37,1	18,3	24,5	44,2	13,3
TULCEA	132,1	95,6	21,8	45,4	95,9	24,8	77,4	79,6	27,3	84,4	28,9	30,7
VASLUI	158,1	33,9	47,3	47,2	47,9	57,3	37,5	36,1	17,0	41,5	25,4	38,1
VÂLCEA	56,6	66,0	60,2	62,7	64,5	67,0	68,2	33,8	34,2	68,0		
VRANCEA	89,2	56,5	12,6	38,8	53,0	13,3	40,5	81,4		42,7		45,7
BUCUREŞTI	49,2	13,9	17,4	17,6	12,6	22,1	16,4	20,4	24,3	15,3	4,6	5,1



Mortalitate 1-4 ani, feminin

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	82,6	43,6	35,1	31,8	33,9	33,3	28,7	25,9	26,8	25,6	27,2	31,1
ALBA	12,8	27,5	46,5	31,2	47,3	47,8	79,5		32,1	16,4		
ARAD	87,1	11,0	60,5	24,7	24,4	48,3	59,0	34,7	68,4	45,9		24,8
ARGEȘ	45,6	42,7	36,8	56,6	28,6	19,0	28,3	46,6	18,7	38,0	29,8	42,4
BACĂU	135,8	68,0	48,6	28,2	50,2	28,9	43,2	29,0	28,9	21,9	75,4	40,1
BIHOR	85,3	30,9	42,1	42,3	60,2	8,6	33,7	8,3	24,6	49,3	25,2	43,6
BISTRIȚA NĂSĂUD	50,0	80,0	73,4	14,8	29,4	58,8		14,4	71,7	14,4	103,6	
BOTOȘANI	129,0	76,8	57,7	46,3	23,4	11,8		11,6	45,5	33,7	34,4	36,8
BRAȘOV	83,5	38,5	23,6	39,7	39,3	30,9	23,0	45,3	15,0	45,3	23,2	49,1
BRĂILA	74,1	15,7	19,8	40,2	81,3	40,3	39,8		61,5	20,8	43,0	92,4
BUZĂU	80,1	42,3	36,7	25,4	53,3			27,0	53,4	27,4	42,0	29,5
CARAȘ SEVERIN	121,3	83,6	39,9	20,4	123,2	20,9	42,3	41,6			22,7	25,0
CĂLĂRAȘI	159,9	57,8	69,5	52,6	52,9	69,4	52,7	17,7	35,5		71,7	74,3
CLUJ	65,5	7,5	38,4	30,5	37,4	36,2	13,8	47,5	20,2	27,3	28,1	14,6
CONSTANȚA	61,8	56,4	13,2	27,1	54,7	27,4	13,8	41,2	69,0	28,2	29,4	15,5
COVASNA	119,4	97,1	22,0	66,5	22,2	22,4	22,4	44,6	22,6	68,3	23,1	48,7
DÂMBOVIȚA	61,0	76,6	10,5	21,7	33,1	33,2	11,1	86,8	32,4	21,5	43,6	34,5
DOLJ	117,1	31,0	57,2	49,2	40,8	40,5	16,0	31,6	15,9	39,9	8,1	34,6
GALAȚI	85,4	32,1	66,4	19,0	28,2	46,7	18,3	18,0	35,1	26,1	9,1	19,6
GIURGIU	102,7	94,5		20,9	21,0	42,0		41,9			44,4	46,3
GORJ	35,2	29,5	34,9	17,9	18,1		18,0	18,1	18,0	18,2	37,3	
HARGHITA	108,1	54,3	30,6		31,0	62,8	63,8	48,0		48,8	65,7	34,8
HUNEDOARA	100,4	24,0	14,5	14,7	43,8	14,5	28,3	28,1	14,0	28,7	74,9	113,7
IALOMIȚA	107,1	45,0	101,7	17,4	53,3	53,3	17,6	35,4	52,6	17,5	17,7	56,2
IAȘI	102,9	66,9	15,2	25,1	14,7	57,3	13,9	35,7	12,9	25,5	17,6	24,2
ILFOV	123,5	56,8	11,6	33,4	63,8	30,1	29,0	47,2	9,2	18,7	18,7	38,1
MARAMUREȘ	65,1	9,1	42,1	21,2	21,2	41,5	10,2	30,2	20,3			45,9
MEHEDINȚI	159,3	76,0	40,8	21,1		63,3	21,2	20,8		42,9	21,9	
MUREȘ	95,9	31,5	52,7	35,3	17,7	70,4	68,9	51,6	42,9	43,2	35,5	46,4
NEAMȚ	86,3	43,0	67,8	39,3	20,0	50,6	71,3		30,4		21,9	11,6
OLT	48,5	25,8	29,6		30,6	15,1	44,9		44,1	59,8	15,6	32,9
PRAHOVA	77,2	56,1	7,8	7,8		7,7	45,7	15,2	23,0	23,8	8,2	52,6
SATU MARE	71,8	35,6	68,7	42,2	56,8	56,5	13,7	13,7	13,5	13,8	43,9	62,2
SĂLAJ	144,1	18,8	38,8	98,5	59,3	78,0	39,6	19,6	19,6			42,0
SIBIU	33,7	50,6	21,8	55,3	44,1	65,3	21,4		32,2	11,2	11,9	12,4
SUCEAVA	59,4	35,0	17,2	28,7	23,2	34,6	28,7	11,2	27,6	27,5	27,9	35,1
TELEORMAN	73,9	44,2	17,4	87,6			36,2	55,5	37,0		19,7	20,8
TIMIȘ	31,6	21,6	14,8	51,1	50,3	27,9	20,0	32,5	19,3	19,4	40,3	7,2
TULCEA	119,0	20,4	46,7	47,9	24,7		53,2	27,9			30,2	31,6
VASLUI	96,1	54,2	29,9	30,1	40,8	40,4	49,3	18,9	17,8	35,0	18,1	
VÂLCEA	105,5	55,3	80,1	16,6		35,4	17,8	35,3	35,5	36,0	19,1	
VRANCEA	106,1	60,1	94,3		41,8	14,1	14,1		28,8	58,2		113,6
BUCUREȘTI	42,0	29,6	10,5	27,0	16,2	10,5	27,5	2,4	16,3	14,0	17,1	8,1



Decese și mortalitate 1-4 ani pe zone geografice


	TOTAL	NORD-EST	SUD-EST	SUD	SUD-VEST	VEST	NORD-VEST	CENTRU	BUCURESTI-IF
2000	832	213	119	105	95	74	95	87	44
2010	424	96	60	74	40	30	40	60	24
2015	305	64	37	38	37	25	56	32	16
2016	279	51	33	52	27	26	34	34	22
2017	287	59	42	32	27	33	39	37	18
2018	304	66	34	44	29	20	43	48	20
2019	264	61	32	31	24	25	32	35	24
2020	231	38	30	34	22	24	35	29	19
2021	227	46	38	25	25	19	31	24	19
2022	241	48	30	30	27	18	26	43	19
2023	224	51	25	35	14	23	33	32	11
2024	232	50	31	42	15	20	32	30	12

la 100000 locuitori

	TOTAL	NORD-EST	SUD-EST	SUD	SUD-VEST	VEST	NORD-VEST	CENTRU	BUCURESTI-IF
2000	89,4	111,7	98,7	75,5	95,9	93,8	78,3	80,6	59,7
2010	46,1	53,4	50,6	56,5	48,6	39,0	33,4	52,7	24,4
2015	36,4	38,8	35,6	33,0	50,2	36,2	50,7	30,5	16,7
2016	33,6	30,9	32,5	46,2	37,3	37,6	31,0	32,6	23,1
2017	34,7	36,0	41,9	28,8	37,7	47,3	35,4	35,6	18,7
2018	36,4	40,0	34,0	39,4	40,6	28,2	38,5	46,0	20,1
2019	31,2	36,5	32,0	27,6	33,3	34,4	28,1	33,3	23,1
2020	26,9	22,3	30,0	30,2	30,3	32,5	30,4	27,5	17,6
2021	26,2	26,4	38,2	22,3	34,4	25,6	26,8	22,7	17,2
2022	28,1	27,4	30,5	27,1	37,5	24,5	22,7	41,3	17,2
2023	26,9	30,1	26,4	32,5	20,0	32,3	29,7	31,7	10,4
2024	29,7	31,8	34,7	41,2	22,8	30,1	30,2	31,2	12,2

Mortalitate 1-4 ani

la 100000 locuitori





Decese și mortalitate 1-4 ani pe zone geografice, urban


	TOTAL	NORD-EST	SUD-EST	SUD	SUD-VEST	VEST	NORD-VEST	CENTRU	BUCURESTI-IF
2000	287	47	49	32	36	40	24	30	29
2010	182	31	24	25	14	16	22	28	22
2015	119	15	12	14	13	16	24	13	12
2016	130	18	11	22	14	13	17	15	20
2017	118	15	18	12	16	16	14	15	12
2018	124	17	18	14	13	10	15	22	15
2019	114	18	14	11	13	11	13	13	21
2020	100	16	10	4	9	13	17	16	15
2021	101	11	21	7	12	10	13	9	18
2022	95	13	10	10	9	12	7	18	16
2023	108	25	15	16	7	9	7	19	10
2024	104	17	18	12	5	12	14	19	7

la 100000 locuitori

	TOTAL	NORD-EST	SUD-EST	SUD	SUD-VEST	VEST	NORD-VEST	CENTRU	BUCURESTI-IF
2000	65,8	74,5	85,5	61,0	89,3	85,5	43,1	53,2	45,2
2010	36,5	41,6	38,4	44,8	33,5	33,1	35,3	43,9	24,4
2015	26,3	21,1	22,1	29,3	34,8	37,6	42,7	22,6	13,9
2016	29,0	25,0	20,7	47,0	38,4	30,7	30,4	26,5	23,5
2017	26,3	20,6	34,2	25,9	44,1	37,5	24,9	26,6	14,0
2018	27,2	22,9	34,0	30,0	35,8	23,0	26,3	38,9	17,0
2019	24,5	23,7	26,5	23,4	35,4	24,8	22,3	22,8	22,6
2020	21,2	20,6	18,8	8,5	24,1	29,1	28,8	28,1	15,6
2021	21,3	13,9	39,6	15,1	32,4	22,7	22,1	15,9	18,2
2022	20,4	16,5	19,3	22,3	24,7	28,1	12,1	32,7	16,2
2023	24,3	33,6	30,3	37,2	20,1	22,2	12,7	36,2	10,6
2024	25,6	25,8	39,6	30,3	15,7	32,5	27,4	38,7	8,1

Mortalitate 1-4 ani, urban

la 100000 locuitori





Decese si mortalitate 1-4 ani pe zone geografice, rural


	TOTAL	NORD-EST	SUD-EST	SUD	SUD-VEST	VEST	NORD-VEST	CENTRU	BUCURESTI-IF
2000	545	166	70	73	59	34	71	57	15
2010	242	65	36	49	26	14	18	32	2
2015	186	49	25	24	24	9	32	19	4
2016	149	33	22	30	13	13	17	19	2
2017	169	44	24	20	11	17	25	22	6
2018	180	49	16	30	16	10	28	26	5
2019	150	43	18	20	11	14	19	22	3
2020	131	22	20	30	13	11	18	13	4
2021	126	35	17	18	13	9	18	15	1
2022	146	35	20	20	18	6	19	25	3
2023	116	26	10	19	7	14	26	13	1
2024	128	33	13	30	10	8	18	11	5

la 100000 locuitori

	TOTAL	NORD-EST	SUD-EST	SUD	SUD-VEST	VEST	NORD-VEST	CENTRU	BUCURESTI-IF
2000	110,2	130,1	110,7	84,3	100,5	105,7	108,3	110,7	159,1
2010	57,4	61,7	64,2	65,1	64,3	49,1	31,3	64,0	24,5
2015	48,3	52,2	50,6	35,7	66,0	33,8	59,0	40,0	41,6
2016	39,1	35,5	45,5	45,7	36,2	48,6	31,5	40,0	20,0
2017	44,8	48,1	50,6	30,9	31,2	63,0	46,4	46,5	58,2
2018	47,5	54,0	34,0	46,2	45,5	36,4	51,4	54,5	45,7
2019	39,3	47,1	38,2	30,6	31,2	49,5	34,3	45,7	26,7
2020	34,0	23,7	42,8	45,8	36,8	37,6	32,1	26,7	34,8
2021	32,2	36,9	36,6	27,3	36,5	29,9	31,6	30,6	8,5
2022	37,2	36,3	43,2	30,4	50,4	19,5	33,3	51,1	26,1
2023	30,0	27,3	22,1	29,4	19,9	45,7	46,4	26,9	8,4
2024	34,2	36,1	29,6	48,2	29,5	27,0	32,8	23,4	42,9

Mortalitate 1-4 ani, rural

la 100000 locuitori





Pentru ca această analiză să își atingă scopul și să ducă realmente la scăderea deceselor 1-4 ani, se impune, ca fișele de deces să fie completate la timp și procentul de nespecificat la răspunsuri să se diminueze. Este necesară, în acest sens, instituirea obligativității completării acestor fișe și luarea măsurilor restrictive și punitive în cazurile în care acestea nu sunt efectuate corect. În același context trebuie menționat că există destul de multe cazuri în care fișele se fac pe formulare vechi, la care lipsesc multe întrebări și informația este incompletă și neadaptată la noile cerințe. Sunt deasemenea probleme cu fișele care intră în competența IML-urilor care sosesc foarte târziu și cu informații minime.

Autorii mulțumesc pe această cale tuturor specialiștilor și colaboratorilor de la Institutul Național de Statistică pentru datele oferite și de asemenea tuturor medicilor, asistenților medicali și statisticienilor din rețea și de la Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București care au completat fișele de anchetă și au transmis la C.N.S.S.P. documentele care au stat la baza acestei analize.



insp.gov.ro

Centrul Național de
Statistică în
Sănătate Publică

2024

Adresa: str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3, sector 5, cod poștal 050463,
București, România
Telefon secretariat: +4 0213 183 620, +4 0213 183 619
Fax: +4 0213 123 426
E-mail: directie.generala@insp.gov.ro

INSP