



Centrul Național de
Statistică în
Sănătate Publică

Mortalitate infantilă





CUPRINS

MORTALITATEA INFANTILĂ ÎN ROMÂNIA	3
Mortalitatea neonatală precoce (0-6 zile)	5
Mortalitatea neonatală (0-27 zile)	6
Mortalitatea postneonatală (28 – 365 zile)	7
Decese 0 – 1 an	24
Decese 0 – 1 an, urban	25
Decese 0 – 1 an, rural	26
Decese 0-6 zile	27
Decese 0-6 zile, urban	28
Decese 0-6 zile, rural	29
Decese neonatale (0 – 27 zile)	30
Decese neonatale (0 – 27 zile), urban	31
Decese neonatale (0 – 27 zile), rural	32
Decese postneonatale (28 – 365 zile)	33
Decese postneonatale (28 – 365 zile), urban	34
Decese postneonatale (28 – 365 zile), rural	35
Mortalitate infantilă la 1000 născuți vii	36
Mortalitate infantilă la 1000 născuți vii, urban	37
Mortalitate infantilă la 1000 născuți vii, rural	38
Mortalitate neonatală precoce (0 – 6 zile) la 1000 născuți vii	39
Mortalitate neonatală precoce (0 – 6 zile) la 1000 născuți vii, urban	40
Mortalitate neonatală precoce (0 – 6 zile) la 1000 născuți vii, rural	41
Mortalitate neonatală (0-27 zile)	42
Mortalitate neonatală (0-27 zile), urban	43
Mortalitate neonatală (0-27 zile), rural	44
Mortalitate postneonatală (28 – 365 zile) la 1000 născuți vii	45
Mortalitate postneonatală (28 – 365 zile) la 1000 născuți vii, urban	46
Mortalitate postneonatală (28 – 365 zile) la 1000 născuți vii, rural	47
Decese 0-1 an și mortalitate infantilă pe zone geografice	48
Decese 0-1 an și mortalitate infantilă pe zone geografice, urban	49
Decese și mortalitate infantilă pe zone geografice, rural	50



MORTALITATEA INFANTILĂ ÎN ROMÂNIA

Indicele de mortalitate infantilă este un indice important, care oglindește atât starea socio-economică a unei populații, cât și dezvoltarea generală a sectorului sanitar, fiind în ultimă instanță un indice al bunăstării, civilizației și nivelului cultural al unui popor sau al unei subpopulații oarecare și se calculează:

- decese 0-1 ani x 1000 / număr născuți vii

Foarte importantă este și analiza pe grupe de vârstă a acestui indicator.

Indicele mortalității precoce sau timpurie este partea din mortalitatea infantilă care exprimă intensitatea deceselor infantile în primele șase zile de la naștere și se calculează:

- decese 0-6 zile x 1000 / număr născuți vii

Indicele mortalității infantile neonatale reprezintă partea din mortalitatea infantilă, care exprimă intensitatea deceselor infantile în primele 27 de zile de la naștere

- decese 0-27 zile x 1000 / număr născuți vii

Indicele mortalității infantile postneonatale este partea din mortalitatea infantilă care exprimă intensitatea deceselor ce survin în intervalul de la 28 zile până la vârsta de 1 an

- decese 28-365 zile x 1000 / număr născuți vii

Sursa datelor din această lucrare este INS și CNSSP-INSP.

Evoluția mortalității infantile în România între 2000 și 2024 reflectă progrese importante, dar și provocări persistente.

În perioada 2000–2010, s-a înregistrat o scădere semnificativă a mortalității infantile totale, de la 18,6‰ la 9,8‰, adică o reducere de peste 47%. Acest progres a fost însoțit de îmbunătățiri consistente atât în mortalitatea neonatală, cât și postneonatală, reflectând eforturile sistemului sanitar de modernizare și extindere a accesului la servicii medicale pentru mame și nou-născuți.


În schimb, în perioada 2015–2024, ritmul de scădere a mortalității infantile s-a redus considerabil. Deși indicatorul general a continuat să scadă, de la 7,3‰ în 2015 la 6,4‰ în 2024, această reducere (doar 12%) este mult sub nivelurile din deceniul anterior. De asemenea, între 2022 și 2024, se observă o creștere ușoară dar constantă a ratelor de mortalitate neonatală și postneonatală, ceea ce ar putea reflecta impactul indirect al pandemiei COVID-19, presiunile socio-economice sau decalajele regionale în accesul la îngrijire medicală.

Aceste date subliniază necesitatea de a consolida strategiile de reducere a mortalității infantile, cu accent pe extinderea accesului la servicii prenatale și neonatale de calitate, reducerea inegalităților între mediul urban și rural, asigurarea continuității îngrijirii în primul an de viață.



Decese 0-1 an și mortalitate infantilă pe grupe de vârstă

	Decese 0-1 an				Mortalitate infantilă la 1000 născuți vii			
	Total	0-6 zile	0-27 zile	28-365 zile	Total	0-6 zile	0-27 zile	28-365 zile
2000	4370	1457	2152	2218	18,6	6,2	9,2	9,5
2010	2078	782	1160	918	9,8	3,7	5,5	4,3
2015	1510	597	863	647	7,3	2,9	4,2	3,1
2016	1400	524	779	621	6,7	2,5	3,7	3,0
2017	1370	491	761	609	6,4	2,3	3,5	2,8
2018	1229	465	703	526	5,7	2,2	3,3	2,5
2019	1155	457	672	483	5,4	2,1	3,1	2,2
2020	1107	426	643	464	5,2	2,0	3,0	2,2
2021	1017	374	600	417	5,0	1,8	3,0	2,1
2022	1020	383	590	430	5,6	2,1	3,2	2,4
2023	905	346	525	380	5,5	2,1	3,2	2,3
2024	950	346	532	418	6,4	2,3	3,6	2,8



Decese 0-1 an pe medii și sexe

	Total	Urban	Rural	Masculin	Feminin	Urban masculin	Urban feminin	Rural masculin	Rural feminin
2000	4370	1749	2621	2485	1885	990	759	1495	1126
2010	2078	913	1165	1193	885	531	382	662	503
2015	1510	651	859	850	660	367	284	483	376
2016	1400	618	782	814	586	352	266	462	320
2017	1370	589	781	782	588	328	261	454	327
2018	1229	553	676	693	536	309	244	384	292
2019	1155	495	660	639	516	278	217	361	299
2020	1107	490	617	588	519	270	220	318	299
2021	1017	429	588	545	472	223	206	322	266
2022	1020	454	566	598	422	275	179	323	243
2023	905	375	530	511	394	213	162	298	232
2024	950	375	575	510	440	204	171	306	269



Mortalitate infantilă pe medii și sexe

la 1000 născuți vii

	Total	Urban	Rural	Masculin	Feminin	Urban masculin	Urban feminin	Rural masculin	Rural feminin
2000	18,6	16,2	20,8	20,6	16,6	17,7	14,5	23,0	18,4
2010	9,8	7,8	12,4	10,9	8,6	8,8	6,7	13,7	10,9
2015	7,3	5,7	9,3	8,0	6,6	6,3	5,2	10,1	8,4
2016	6,7	5,4	8,3	7,6	5,7	5,9	4,8	9,6	6,9
2017	6,4	5,0	8,1	7,1	5,6	5,4	4,5	9,2	7,0
2018	5,7	4,6	7,1	6,3	5,1	5,1	4,2	7,8	6,3
2019	5,4	4,1	6,9	5,8	4,9	4,6	3,7	7,3	6,4
2020	5,2	4,3	6,4	5,4	5,1	4,6	4,0	6,4	6,4
2021	5,0	4,0	6,2	5,2	4,8	4,0	3,9	6,6	5,7
2022	5,6	4,8	6,4	6,4	4,8	5,7	3,9	7,1	5,7
2023	5,5	4,6	6,5	6,0	5,0	5,0	4,1	7,1	5,9
2024	6,4	5,2	7,6	6,7	6,1	5,4	4,9	7,8	7,3

Analiza mortalității infantile în perioada 2000–2024 evidențiază nu doar un progres general în reducerea acestui indicator esențial de sănătate publică, ci și persistența unor disparități semnificative în funcție de mediu de rezidență și sex.

Copiii născuți în mediul rural continuă să fie expuși unui risc mai mare de deces în primul an de viață, chiar dacă diferențele s-au redus comparativ cu anul 2000. În 2024, rata mortalității în rural (7,6‰) este cu 2,4 puncte mai mare decât în urban (5,2‰), ceea ce indică un decalaj important în accesul și calitatea serviciilor medicale perinatale.

De asemenea, sexul masculin înregistrează constant rate mai mari ale mortalității față de feminin. În timp ce în 2000 diferența între sexe era de 4‰, în 2024 aceasta a scăzut la 0,6‰, ceea ce poate reflecta îmbunătățiri în asistența medicală neonatală și o abordare mai echitabilă a îngrijirii. Cea mai vulnerabilă categorie în 2024 rămâne la sexul masculin din mediul rural.

Reducerea acestor disparități trebuie să devină un obiectiv central al politicilor publice în domeniul sănătății materno-infantile, prin consolidarea rețelei de îngrijire în zonele rurale, investiții în infrastructura medicală primară, educație prenatală și sprijin postnatal direcționată spre grupurile vulnerabile.

Mortalitatea neonatală precoce (0-6 zile)

	Decese 0-6 zile					Mortalitate neonatală precoce la 1000 născuți vii				
	Total	Urban	Rural	Masculin	Feminin	Total	Urban	Rural	Masculin	Feminin
2000	1457	701	756	871	586	6,2	6,5	6,0	7,2	5,2
2010	782	369	413	473	309	3,7	3,1	4,4	4,3	3,0
2015	597	275	322	344	253	2,9	2,4	3,5	3,2	2,5
2016	524	252	272	299	225	2,5	2,2	2,9	2,8	2,2
2017	491	210	281	273	218	2,3	1,8	2,9	2,5	2,1
2018	465	211	254	257	208	2,2	1,8	2,7	2,3	2,0
2019	457	214	243	263	194	2,1	1,8	2,5	2,4	1,9
2020	426	205	221	226	200	2,0	1,8	2,3	2,1	2,0
2021	374	168	206	202	172	1,8	1,6	2,2	1,9	1,7
2022	383	170	213	228	155	2,1	1,8	2,4	2,4	1,8
2023	346	146	200	209	137	2,1	1,8	2,5	2,5	1,7
2024	346	140	206	188	158	2,3	1,9	2,7	2,5	2,2




Mortalitatea neonatală precocă (0–6 zile), un indicator cheie al calității îngrijirii materno-infantile, a cunoscut o scădere constantă în România în perioada 2000–2024. Rata s-a redus de la 6,2‰ în 2000 la 2,3‰ în 2024, ceea ce reflectă îmbunătățiri importante în domeniul sănătății materno-infantile. Totuși, ritmul de reducere s-a diminuat după anul 2015, iar în ultimii ani (2022–2024), scăderea pare să fi stagnat, chiar înregistrând o ușoară creștere față de 2021.

În ceea ce privește disparitățile teritoriale, datele evidențiază că mortalitatea neonatală precocă în mediul rural rămâne semnificativ mai mare decât în urban. În 2024, rata din rural (2,7‰) a fost mai mare decât în urban (1,9‰), indicând un decalaj important în accesul la servicii medicale de calitate în timpul nașterii.

În privința discrepanței de gen, copiii de sex masculin continuă să înregistreze o mortalitate mai mare decât cei de sex feminin, dar diferențele s-au redus semnificativ (de la 2‰ în 2000 la doar 0,3‰ în 2024).

Aceste date subliniază nevoia unor intervenții mai țintite în îngrijirea prenatală în zonele rurale, modernizarea maternităților, îmbunătățirea managementului cazurilor critice neonatale în primele 6 zile de viață.



Mortalitatea neonatală (0-27 zile)

	Decese 0-27 zile					Mortalitate neonatală la 1000 născuți vii				
	Total	Urban	Rural	Masculin	Feminin	Total	Urban	Rural	Masculin	Feminin
2000	2152	989	1163	1287	865	9,2	9,1	9,2	10,7	7,6
2010	1160	545	615	690	470	5,5	4,6	6,5	6,3	4,6
2015	863	407	456	491	372	4,2	3,6	4,9	4,6	3,7
2016	779	361	418	448	331	3,7	3,1	4,4	4,2	3,3
2017	761	328	433	429	332	3,5	2,8	4,5	3,9	3,2
2018	703	320	383	397	306	3,3	2,7	4,0	3,6	2,9
2019	672	304	368	374	298	3,1	2,5	3,8	3,4	2,8
2020	643	303	340	335	308	3,0	2,6	3,5	3,1	3,0
2021	600	261	339	318	282	3,0	2,4	3,6	3,0	2,9
2022	590	271	319	342	248	3,2	2,9	3,6	3,7	2,8
2023	525	219	306	294	231	3,2	2,7	3,7	3,5	2,9
2024	532	210	322	268	264	3,6	2,9	4,2	3,5	3,7



Mortalitatea neonatală (0–27 zile) este una dintre cele mai importante componente ale mortalității infantile, reflectând calitatea serviciilor de îngrijire la naștere, intervențiile în urgențe neonatale și tratamentul prematurității.


În România, acest indicator a cunoscut o reducere semnificativă între anii 2000 și 2010, de la 9,2‰ la 5,5‰, continuând să scadă, dar cu un ritm mai lent în perioada 2015–2024, când a ajuns la 3,6‰.

În ultimii trei ani, mortalitatea neonatală a înregistrat o tendință de stagnare, cu valori între 3,2‰ și 3,6‰, ceea ce sugerează că s-a atins o limită a eficienței intervențiilor curente. Această plafonare ar putea fi cauzată de persistența inegalităților în accesul la servicii de sănătate și de lipsa unor politici adaptate pentru grupurile de risc.

În ceea ce privește disparitățile geosociale, copiii născuți în mediul rural rămân în mod sistematic mai vulnerabili. În 2024, rata de mortalitate neonatală în rural (4,2‰) a fost mai mare decât în urban (2,9‰).

Pe sexe, copiii de sex masculin au înregistrat în mod constant rate mai ridicate, dar în 2024 se observă pentru prima dată o egalizare între sexe, cu o rată de 3,7‰ la fete și 3,5‰ la băieți.

Aceste rezultate evidențiază nevoia de consolidare a rețelei de neonatologie în județele cu infrastructură deficitară, monitorizare mai atentă a cazurilor cu risc crescut încă din perioada prenatală, reorientarea intervențiilor spre populațiile rurale și vulnerabile



Mortalitatea postneonatală (28 – 365 zile)

	Decese 28-365 zile					Mortalitate postneonatală la 1000 născuți vii				
	Total	Urban	Rural	Masculin	Feminin	Total	Urban	Rural	Masculin	Feminin
2000	2218	760	1458	1198	1020	9,5	7,0	11,6	9,9	9,0
2010	918	368	550	503	415	4,3	3,1	5,8	4,6	4,0
2015	647	244	403	359	288	3,1	2,2	4,4	3,4	2,9
2016	621	257	364	366	255	3,0	2,2	3,9	3,4	2,5
2017	609	261	348	353	256	2,8	2,2	3,6	3,2	2,5
2018	526	233	293	296	230	2,5	2,0	3,1	2,7	2,2
2019	483	191	292	265	218	2,2	1,6	3,0	2,4	2,1
2020	464	187	277	253	211	2,2	1,6	2,9	2,3	2,1
2021	417	168	249	227	190	2,1	1,6	2,6	2,2	1,9
2022	430	183	247	256	174	2,4	2,0	2,8	2,7	2,0
2023	380	156	224	217	163	2,3	1,9	2,7	2,6	2,1
2024	418	165	253	242	176	2,8	2,3	3,3	3,2	2,4



Mortalitatea postneonatală, care reflectă sănătatea și îngrijirea copilului după prima lună de viață, a înregistrat în România o reducere importantă în perioada 2000–2010, de la 9,5‰ la 4,3‰ (–55%). În intervalul 2015–2024, progresul a fost mult mai lent, cu o reducere de doar 9,7%, rata ajungând la 2,8‰.

De remarcat că între 2021 și 2024, indicatorul a înregistrat o tendință de creștere ușoară, dar constantă (de la 2,1‰ la 2,8‰), ceea ce ar putea reflecta o slăbire a programelor de monitorizare a sugarilor, deficiențe în continuarea îngrijirii pediatrice în zonele vulnerabile sau decalaje în accesul la nutriție, vaccinare și condiții de trai.

În ceea ce privește disparitățile urban–rural, deși diferența absolută s-a redus semnificativ (de la +4,6‰ în 2000 la +1‰ în 2024), mediul rural rămâne în mod sistematic mai afectat.

Pe sexe, mortalitatea postneonatală rămâne mai mare la masculin în mod constant (ex. 3,2‰ vs. 2,4‰ în 2024), cu o diferență biologic explicabilă, dar care necesită totuși monitorizare pentru a exclude posibile inegalități indirecte.



Mortalitatea infantilă (0–1 an) pe principalele cauze de deces

Mortalitatea infantilă în România a scăzut de la 18,6‰ în 2000 la 5‰ în 2021, reflectând îmbunătățiri importante în îngrijirea prenatală, neonatologie și sănătatea publică. Totuși, în perioada recentă, s-a observat o creștere constantă, atingând 6,4‰ în 2024 (cea mai mare valoare din ultimii 7 ani).

Cele mai frecvente cauze de deces în rândul copiilor sub un an sunt *afecțiunile din perioada perinatală* (2,38‰ în 2024) și *malformațiile congenitale și anomaliile cromozomiale* (1,38‰), acestea reprezentând împreună peste 60% din totalul mortalității infantile în 2024. Aceste cauze reflectă vulnerabilitățile în îngrijirea prenatală, accesul la diagnostic fetal, tratament neonatal și prevenția complicațiilor în sarcină.

Infecțiile respiratorii (1,48‰) rămân a treia cauză majoră, în ciuda reducerii față de anii 2000. COVID-19 a contribuit în mod marginal, dar constant, în perioada 2020–2024.

Alte cauze, precum leziunile externe, bolile digestive, circulatorii sau metabolice, au scăzut semnificativ, însă mențin o prezență stabilă, subliniind importanța prevenirii accidentelor și a monitorizării postnatale.

De menționat este și creșterea ponderii cazurilor înregistrate sub categoria *simptome și rezultate anormale ale investigațiilor* (0,31‰ în 2024), ceea ce poate indica o dificultate crescută în identificarea cauzei decesului.

În anul 2024, analiza cauzelor de deces indică faptul că afecțiunile respiratorii, perinatale și malformațiile congenitale continuă să constituie principalele motive de mortalitate la această grupă de vârstă.



Cea mai frecventă cauză a fost pneumonia cu microorganisme neprecizate (J18), responsabilă pentru 161 de decese (17%), urmată de hemoragia intracraniană netraumatică (P52) – 8,3%, tulburări respiratorii perinatale (P28) – 6,4%, suferință respiratorie neonatală (P22) – 5,2%, malformații cardiace congenitale (Q24) – 4,2%.

Aceste cinci cauze explică peste 40% din totalul deceselor infantile și indică necesitatea unor măsuri suplimentare în îngrijirea intensivă neonatală, prevenirea infecțiilor respiratorii, depistarea precoce a malformațiilor congenitale.

De asemenea, se observă o pondere semnificativă a cazurilor cu cauze neprecizate (R99, R95) și a infecțiilor cu localizare nespecifică, ceea ce indică nevoia de îmbunătățire a calității diagnosticului și a înregistrării datelor.

Decese 0-1 ani pe clase de boli

	2000	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024
	4370	2078	1510	1107	1017	1020	905	950
Bolile infecțioase și parazitare	188	45	38	19	17	29	16	33
Tumori	17	15	8	10	6	7	9	2
Bolile sângelui	12		3	2		1	4	3
Boli endocrine, de nutriție și metabolism	11	7	7		3	4	2	3
Bolile sistemului nervos	153	30	31	24	23	17	14	19
Bolile urechii și apofizei mastoide						1		
Bolile aparatului circulator	24	14	17	12	10	18	11	11
Bolile aparatului respirator	1343	602	366	247	237	237	193	220
din care COVID19				4	4	7	3	3
Bolile aparatului digestiv	135	30	38	26	16	33	21	22
Boli ale pielii și țesutului celular subcutanat	2	1						
Bolile sistemului osteo-articular	2							
Bolile aparatului genito-urinar	2	5	3	8				5
Unele afecțiuni orig. din perioada perinatală	1450	715	547	429	381	356	345	354
Malformații congenitale	830	515	354	275	258	260	233	206
Simptome, semne și rezultate anormale ale investig. clinice și de laborator	14	16	43	25	36	21	29	46
Leziuni traumatice, otrăviri și alte consecințe ale cauzelor externe	187	83	55	30	30	36	28	26

Mortalitate 0-1 an pe clase de boli, la 1000 născuți vii

	2000	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024
	18,63	9,79	7,32	5,24	5,00	5,60	5,52	6,38
Bolile infecțioase și parazitare	0,80	0,21	0,18	0,09	0,08	0,16	0,10	0,22
Tumori	0,07	0,07	0,04	0,05	0,03	0,04	0,05	0,01
Bolile sângelui	0,05		0,01	0,01		0,01	0,02	0,02
Boli endocrine, de nutriție și metabolism	0,05	0,03	0,03		0,01	0,02	0,01	0,02
Bolile sistemului nervos	0,65	0,14	0,15	0,11	0,11	0,09	0,09	0,13
Bolile urechii și apofizei mastoide						0,01		
Bolile aparatului circulator	0,10	0,07	0,08	0,06	0,05	0,10	0,07	0,07
Bolile aparatului respirator	5,73	2,84	1,78	1,17	1,17	1,30	1,18	1,48
din care COVID19				0,03	0,03	0,05	0,02	0,02
Bolile aparatului digestiv	0,58	0,14	0,18	0,12	0,08	0,18	0,13	0,15
Boli ale pielii și țesutului celular subcutanat	0,01	0,01						
Bolile sistemului osteo-articular	0,01							
Bolile aparatului genito-urinar	0,01	0,02	0,01	0,04				0,03
Unele afecțiuni originare din perioada perinatală	6,18	3,37	2,65	2,03	1,87	1,96	2,10	2,38
Malformații cong., deformații și anomalii cromozomiale	3,54	2,43	1,72	1,30	1,27	1,43	1,42	1,38
Simptome, semne și rezultate anormale ale investig. clinice și de laborator	0,06	0,08	0,21	0,12	0,18	0,12	0,18	0,31
Leziuni traumatice, otrăviri și alte consecințe ale cauzelor externe	0,80	0,39	0,27	0,14	0,15	0,20	0,17	0,17



Principalele cauze de deces 0-1 an în anul 2024

	Denumire boala	Decese 0-1 an	Mortalitate infantila la 1000 nv	% din decese 0-1 an
J18	Pneumonii cu micro-organisme neprecizate	161	1,1	17,0
P52	Hemoragia intracraniană netraumatică a fătului și nou-născutului	79	0,5	8,3
P28	Alte tulburări respiratorii survenind în perioada perinatală	61	0,4	6,4
P22	Suferința respiratorie a nou-născutului	49	0,3	5,2
Q24	Alte malformații congenitale ale inimii	40	0,3	4,2
P23	Pneumopatia congenitală	33	0,2	3,5
R99	Alte cauze de deces, rău definite și neprecizate	30	0,2	3,2
P26	Hemoragia pulmonară survenind în perioada perinatală	27	0,2	2,8
A49	Infecția bacteriană, cu localizare neprecizată	24	0,2	2,5
P21	Asfixia obstetricală	23	0,2	2,4
Q21	Malformația congenitală a septului cardiac	22	0,2	2,3
J96	Insuficiența respiratorie, neclasată la alte locuri	19	0,1	2,0
T17	Corp străin în cailor respiratorii	17	0,1	1,8
R95	Sindromul morții subite la sugar	16	0,1	1,7
Q25	Malformații congenitale ale arterelor mari	15	0,1	1,6
J84	Alte afecțiuni pulmonare interstițiale	14	0,1	1,5
Q04	Alte malformații ale creierului	14	0,1	1,5
Q89	Alte malformații congenitale, neclasate la alte locuri	14	0,1	1,5
Q20	Malformațiile congenitale ale cavităților și orificiilor cardiace	13	0,1	1,4
K51	Recto-colita hemoragică (colita ulceroasă)	10	0,1	1,1
P29	Tulburări cardio - vasculare survenind în perioada perinatală	10	0,1	1,1
Q79	Malformații cong. ale sist. osteo-muscular, neclasate la alte locuri	10	0,1	1,1
P77	Enterocolita necrozantă a fătului și nou-născutului	9	0,1	1,0
Q23	Malformațiile congenitale ale valvulelor aortice și mitrale	9	0,1	1,0
Q33	Malformația congenitală a pulmonului	9	0,1	1,0
G93	Alte afecțiuni ale creierului	8	0,1	0,8
P24	Sindroame de aspirație în perioada neonatală	8	0,1	0,8
	...			

Mortalitatea neonatală precoce (0–6 zile) în România a cunoscut o scădere importantă între anii 2000 și 2024, de la 6,2‰ la 2,3‰ născuți vii. Această evoluție favorabilă reflectă îmbunătățirea condițiilor de îngrijire neonatală și perinatală.

Cele mai multe decese continuă să fie atribuite afecțiunilor din perioada perinatală (P00–P96), cu o rată de 1,67‰ în 2024, urmate de malformațiile congenitale (0,53‰). Alte cauze – cum ar fi bolile respiratorii, circulatorii sau infecțiile precoce – au o pondere relativ mică în totalul deceselor, dar rămân relevante clinic.

În anul 2024, România a înregistrat 346 de decese neonatale precoce (0–6 zile), cu o rată de 2,3‰ născuți vii.

Cauza principală a fost hemoragia intracraniană netraumatică (P52), responsabilă pentru 20,2% dintre decese, urmată de suferința respiratorie neonatală (P22) – 10,7%, alte tulburări respiratorii perinatale (P28) – 10,4%, pneumopatia congenitală (P23) – 8,1%, hemoragia pulmonară (P26) – 4,3%.

În total, afecțiunile respiratorii și hemoragice perinatale au reprezentat peste 60% din toate decesele înregistrate în acest interval.

O proporție semnificativă a cauzelor (20%) este legată de malformații congenitale, în special cardiace (Q24, Q21, Q25), dar și cerebrale (Q04) sau pulmonare (Q33).



Decese 0 – 6 zile și mortalitate neonatală precoce pe clase de boli

	2000	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024
	1457	782	597	426	374	383	346	346
Bolile infecțioase si parazitare	3	2	2	1	2			2
Tumori	2	3				2		
Boli endocrine, de nutriție si metabolism	3							
Bolile sistemului nervos	6	1	2	4		1	1	1
Bolile aparatului circulator	3		1				1	3
Bolile aparatului respirator	7	1	8	13	17	16	7	3
Bolile aparatului digestiv		1	4	4		2	3	3
Bolile aparatului genito-urinar				1				1
Unele afect. a căror origine se situeaza în perioada perinatală	1123	530	430	312	269	261	244	249
Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale	300	235	141	88	82	95	81	79
Simptome, semne si rez. anormale ale investig. clinice și de lab.	3	2	7	2		2	4	4
Leziuni traumatice, otrăviri si alte consecințe ale cauzelor ext.	7	7	2	1	4	4	5	1

la 1000 născuți vii

	2000	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024
	6,21	3,69	2,90	2,02	1,84	2,10	2,11	2,32
Bolile infecțioase si parazitare	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01			0,01
Tumori	0,01	0,01				0,01		
Boli endocrine, de nutriție si metabolism	0,01							
Bolile sistemului nervos	0,03	0,00	0,01	0,02		0,01	0,01	0,01
Bolile aparatului circulator	0,01		0,00				0,01	0,02
Bolile aparatului respirator	0,03	0,00	0,04	0,06	0,08	0,09	0,04	0,02
Bolile aparatului digestiv		0,00	0,02	0,02		0,01	0,02	0,02
Bolile aparatului genito-urinar				0,00				0,01
Unele afect. a căror origine se situeaza în perioada perinatală	4,79	2,50	2,09	1,48	1,32	1,43	1,49	1,67
Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale	1,28	1,11	0,68	0,42	0,40	0,52	0,49	0,53
Simptome, semne si rez. anormale ale investig. clinice și de lab.	0,01	0,01	0,03	0,01		0,01	0,02	0,03
Leziuni traumatice, otrăviri si alte consecințe ale cauzelor ext.	0,03	0,03	0,01	0,00	0,02	0,02	0,03	0,01

Cauze de deces neonatal precoce (0 – 6 zile) în anul 2024

	Denumire boala	Decese 0-6 zile	Mortalitate neonatală precoce la 1000 nv	% din decese neonatale precoce
P52	Hemoragia intracraniană netraum. a fătului și nou-născutului	70	0,47	20,2
P22	Suferința respiratorie a nou-născutului	37	0,25	10,7
P28	Alte tulburări respiratorii survenind în perioada perinatală	36	0,24	10,4
P23	Pneumopatia congenitală	28	0,19	8,1
P26	Hemoragia pulmonară survenind în perioada perinatală	15	0,10	4,3
P21	Asfixia obstetricală	14	0,09	4,1
Q24	Alte malformații congenitale ale inimii	13	0,09	3,8
Q79	Malformații cong. ale sist. osteo-muscular, necls. la alte locuri	9	0,06	2,6
Q89	Alte malformații congenitale, neclasate la alte locuri	9	0,06	2,6
Q21	Malformația congenitală a septului cardiac	7	0,05	2,0
P25	Emfizem interstițial survenind în perioada perinatală	6	0,04	1,7
P29	Tulburări cardio-vasculare survenind în perioada perinatală	6	0,04	1,7
P24	Sindroame de aspirație în perioada neonatală	5	0,03	1,5
P36	Infecția bacteriană a nou-născutului	5	0,03	1,5
P53	Boala hemoragică a fătului si nou-născutului	5	0,03	1,5
	...			



Decese 0 – 27 zile și mortalitate infantilă neonatală pe clase de boli

	2000	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024
	2152	1160	863	643	600	590	525	532
Boli infecțioase și parazitare	21	3	7	2	5	6	2	8
Tumori	2	4	1			2	2	
Boli endocrine, de nutriție și metabolism	3		1		1			
Bolile sistemului nervos	48	1	6	6		2	1	4
Bolile aparatului circulator	5	1	2	1	2		1	4
Bolile aparatului respirator	124	61	69	50	53	52	27	27
Bolile aparatului digestiv	12	5	11	6		5	5	5
Bolile sistemului osteo-articular	1							
Bolile aparatului genito-urinar		1		2				2
Unele afect. a caror origine se situează în perioada perinatală	1441	715	541	423	378	356	341	349
Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale	462	343	202	144	146	153	128	118
Simptome, semne și rez. anormale ale investig. clinice și de lab.	4	4	14	5	9	4	11	13
Leziuni traumatice, otrăviri și alte consecințe ale cauzelor ext.	29	22	9	4	6	10	7	2

la 1000 născuți vii

	2000	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024
	9,18	5,47	4,19	3,04	2,95	3,24	3,20	3,57
Boli infecțioase și parazitare	0,09	0,01	0,03	0,01	0,02	0,03	0,01	0,05
Tumori	0,01	0,02				0,01	0,01	
Boli endocrine, de nutriție și metabolism	0,01							
Bolile sistemului nervos	0,20	0,005	0,03	0,03		0,01	0,01	0,03
Bolile aparatului circulator	0,02	0,005	0,01		0,01		0,01	0,03
Bolile aparatului respirator	0,53	0,29	0,33	0,24	0,26	0,29	0,16	0,18
Bolile aparatului digestiv	0,05	0,02	0,05	0,03		0,03	0,03	0,03
Bolile sistemului osteo-articular	0,00							
Bolile aparatului genito-urinar		0,005		0,01				0,01
Unele afect. a caror origine se situează în perioada perinatală	6,14	3,37	2,62	2,00	1,86	1,96	2,08	2,34
Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale	1,97	1,62	0,98	0,68	0,72	0,84	0,78	0,79
Simptome, semne și rez. anormale ale investig. clinice și de lab.	0,02	0,02	0,07	0,02	0,04	0,02	0,07	0,09
Leziuni traumatice, otrăviri și alte consecințe ale cauzelor ext.	0,12	0,10	0,04	0,02	0,03	0,05	0,04	0,01

În anul 2024, mortalitatea neonatală în România a fost de 3,57‰, în creștere ușoară față de anul anterior (3,20‰). Cele mai multe decese au fost atribuite, în principal, afecțiunilor perinatale (2,34‰) și malformațiilor congenitale (0,79‰).

Cauzele majore includ hemoragia intracraniană netraumatică (14,9% din total), suferința respiratorie și tulburările respiratorii perinatale, ce cumulează peste un sfert din mortalitatea neonatală.

Persistența cazurilor de infecții bacteriene, pneumonii și malformații letale subliniază nevoia continuării investițiilor în îngrijire neonatală intensivă, screening prenatal și prevenirea infecțiilor nosocomiale.



Principalele cauze de deces neonatal (0 – 27 zile) in anul 2024

	Denumire boala	Decese 0-27 zile	Mortalitate neonatală la 1000 nv	% din decese neonatale
P52	Hemoragia intracraniană netraum. a fătului și nou-născutului	79	0,53	14,9
P28	Alte tulburări respiratorii survenind în perioada perinatală	59	0,40	11,1
P22	Suferința respiratorie a nou-născutului	49	0,33	9,2
P23	Pneumopatia congenitală	32	0,21	6,0
P26	Hemoragia pulmonară survenind în perioada perinatală	27	0,18	5,1
P21	Asfixia obstetricală	22	0,15	4,1
Q24	Alte malformații congenitale ale inimii	20	0,13	3,8
J18	Pneumonii cu micro-organisme neprecizate	17	0,11	3,2
P29	Tulburări cardio - vasculare survenind în perioada perinatală	10	0,07	1,9
Q21	Malformația congenitală a septului cardiac	10	0,07	1,9
Q79	Malformații congenitale ale sistemului osteo-muscular, neclasate la alte locuri	10	0,07	1,9
Q89	Alte malformații congenitale, neclasate la alte locuri	10	0,07	1,9
P77	Enterocolita necrozantă a fătului și nou-născutului	9	0,06	1,7
Q04	Alte malformații ale creierului	9	0,06	1,7
Q20	Malformațiile congenitale ale cavităților și orificiilor cardiace	8	0,05	1,5
P24	Sindroame de aspirație în perioada neonatală	7	0,05	1,3
P25	Emfizem interstițial survenind în perioada perinatală	7	0,05	1,3
P36	Infecția bacteriană a nou-născutului	7	0,05	1,3
P53	Boala hemoragică a fătului și nou-născutului	7	0,05	1,3
Q25	Malformații congenitale ale arterelor mari	7	0,05	1,3
R99	Alte cauze de deces, rău definite și neprecizate	7	0,05	1,3
A49	Infecția bacteriană, cu localizare neprecizată	6	0,04	1,1
P39	Alte infecții specifice perioadei perinatale	6	0,04	1,1
P83	Alte afecț. ale tegumentelor, specifice fătului și nou-născutului	6	0,04	1,1
R95	Sindromul morții subite la sugar	6	0,04	1,1
P96	Alte afecțiuni a caror origine se situează în perioada perinatală	5	0,03	0,9
Q41	Absența, atrezia și stenoza congenitală a intestinului subțire	5	0,03	0,9
P91	Alte tulburări cerebrale ale nou-născutului	4	0,03	0,8
Q00	Anencefalia și malformații similare	4	0,03	0,8
Q23	Malformațiile congenitale ale valvulelor aortice și mitrală	4	0,03	0,8
Q33	Malformația congenitală a pulmonului	4	0,03	0,8
Q60	Agenezia renală și alte extinderi ale reducerii	4	0,03	0,8
J96	Insuficiența respiratorie, neclasată la alte locuri	3	0,02	0,6
Q28	Alte malformații congenitale ale aparatului circulator	3	0,02	0,6
Q39	Malformația congenitală a esofagului	3	0,02	0,6
G93	Alte afecțiuni ale creierului	2	0,01	0,4
J12	Pneumonia virală, neclasată la alte locuri	2	0,01	0,4
J81	Edem pulmonar	2	0,01	0,4
J98	Alte tulburări respiratorii	2	0,01	0,4
K44	Hernia diafragmatică	2	0,01	0,4
K51	Recto-colita hemoragică (colita ulceroasă)	2	0,01	0,4
P50	Pierderea de sânge la făt	2	0,01	0,4
P54	Alte hemoragii fetale și neonatale	2	0,01	0,4
P55	Boala hemolitică a fătului și nou-născutului	2	0,01	0,4
P78	Alte tulburări perinatale ale aparatului digestiv	2	0,01	0,4
P80	Hipotermia nou-născutului	2	0,01	0,4
Q03	Hidrocefalia congenitală	2	0,01	0,4
	...			



Decese și mortalitate postneonatală (28 – 365 zile) pe clase de boli

	2000	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024
	2218	918	647	464	417	430	380	418
Bolile infecțioase și parazitare	167	42	31	17	12	23	14	25
Tumori	15	11	7	10	6	5	7	2
Bolile sângelui	12		3	2		1	4	3
Boli endocrine, de nutriție și metabolism	8	7	6		2	4	2	3
Bolile sistemului nervos	105	29	25	18	23	15	13	15
Bolile urechii și apofizei mastoide				4	4	7	3	3
Bolile aparatului circulator	19	13	15	11	8	18	10	7
Bolile aparatului respirator	1219	541	297	197	184	185	166	193
din care COVID19				4	4	7	3	3
Bolile aparatului digestiv	123	25	27	20	16	28	16	17
Boli ale pielii	2	1						
Bolile sistemului osteo-articular	1							
Bolile aparatului genito-urinar	2	4	3	6				3
Unele afect. a căror origine se situează în perioada perinatală	9		6	6	3		4	5
Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale	368	172	152	131	112	107	105	88
Simptome, semne și rezultate anormale ale investig. cl. și de laborator	10	12	29	20	27	17	18	33
Leziuni traumatice, otrăviri și alte consecințe ale cauzelor ext.	158	61	46	26	24	26	21	24

la 1000 născuți vii-

	2000	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024
	9,46	4,33	3,14	2,20	2,05	2,36	2,32	2,81
Bolile infecțioase și parazitare	0,71	0,20	0,15	0,08	0,06	0,13	0,09	0,17
Tumori	0,06	0,05	0,03	0,05	0,03	0,03	0,04	0,01
Bolile sângelui	0,05		0,01	0,01		0,01	0,02	0,02
Boli endocrine, de nutriție și metabolism	0,03	0,03	0,03		0,01	0,02	0,01	0,02
Bolile sistemului nervos	0,45	0,14	0,12	0,09	0,11	0,08	0,08	0,10
Bolile urechii și apofizei mastoide						0,01		
Bolile aparatului circulator	0,08	0,06	0,07	0,05	0,04	0,10	0,06	0,05
Bolile aparatului respirator	5,20	2,55	1,44	0,93	0,90	1,02	1,01	1,30
din care COVID19				0,02	0,02	0,04	0,02	0,02
Bolile aparatului digestiv	0,52	0,12	0,13	0,09	0,08	0,15	0,10	0,11
Boli ale pielii	0,01							
Bolile sistemului osteo-articular								
Bolile aparatului genito-urinar	0,01	0,02	0,01	0,03				0,02
Unele afect. a căror origine se situează în perioada perinatală	0,04		0,03	0,03	0,01		0,02	0,03
Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale	1,57	0,81	0,74	0,62	0,55	0,59	0,64	0,59
Simptome, semne și rezultate anormale ale investig. cl. și de laborator	0,04	0,06	0,14	0,09	0,13	0,09	0,11	0,22
Leziuni traumatice, otrăviri și alte consecințe ale cauzelor ext.	0,67	0,29	0,22	0,12	0,12	0,14	0,13	0,16

Pneumonia cu etiologie neprecizată (J18) este de departe principala cauză postneonatală, urmată de malformațiile congenitale ale inimii (Q24, Q21, Q25).

Decesele cauzate de factori externi (T17, S06, etc.) rămân semnificative, reflectând posibile accidente sau lipsa supravegherii.

Cazurile neprecizate (R99) indică potențiale probleme de diagnostic sau subraportare



Principalele cauze de deces postneonatal (28 – 365 zile) în anul 2024

	Denumire boala	Decese 28-365 zile	Mortalitate postneonatala la 1000 nv	% din decese postneonatale
J18	Pneumonii cu micro-organisme neprecizate	144	0,97	34,5
R99	Alte cauze de deces, rău definite și neprecizate	23	0,15	5,5
Q24	Alte malformații congenitale ale inimii	20	0,13	4,8
A49	Infecția bacteriana, cu localizare neprecizată	18	0,12	4,3
J96	Insuficiența respiratorie, neclasată la alte locuri	16	0,11	3,8
T17	Corp străin în căile respiratorii	15	0,10	3,6
J84	Alte afecțiuni pulmonare interstițiale	13	0,09	3,1
Q21	Malformația congenitală a septului cardiac	12	0,08	2,9
R95	Sindromul morții subite la sugar	10	0,07	2,4
K51	Recto-colita hemoragică (colita ulceroasă)	8	0,05	1,9
Q25	Malformații congenitale ale arterelor mari	8	0,05	1,9
G93	Alte afecțiuni ale creierului	6	0,04	1,4
J12	Pneumonia virală, neclasată la alte locuri	5	0,03	1,2
J81	Edem pulmonar	5	0,03	1,2
Q04	Alte malformații ale creierului	5	0,03	1,2
Q20	Malformațiile congenitale ale cavităților și orificiilor cardiace	5	0,03	1,2
Q23	Malformațiile congenitale ale valvulelor aortice și mitrale	5	0,03	1,2
Q33	Malformația congenitală a pulmonului	5	0,03	1,2
S06	Leziunea traumatică intracraniană	5	0,03	1,2
I60	Hemoragia subarahnoidă	4	0,03	1,0
K56	Ileus paralytic și ocluzia intestinală fără hernie	4	0,03	1,0
Q03	Hidrocefalia congenitală	4	0,03	1,0
Q89	Alte malformații congenitale, neclasate la alte locuri	4	0,03	1,0
B05	Rugeola	3	0,02	0,7
G04	Encefalita, mielita și encefalomielita	3	0,02	0,7
G91	Hidrocefalia	3	0,02	0,7
K55	Tulburări vasculare ale intestinului	3	0,02	0,7
Q22	Malformațiile congenitale ale valvulei pulmonare și valvulei tricuspide	3	0,02	0,7
U07	COVID-19	3	0,02	0,7
J98	Alte tulburări respiratorii	2	0,01	0,5
P28	Alte tulburări respiratorii survenind în perioada perinatală	2	0,01	0,5
Q28	Alte malformații congenitale ale aparatului circulator	2	0,01	0,5
Q43	Alte malformații congenitale ale intestinului	2	0,01	0,5
Q87	Alte sindroame de malformații congenitale specificate, afectând sisteme multiple FAI	2	0,01	0,5
Q91	Sindromul Edwards și sindromul Patau	2	0,01	0,5
A04	Alte infecții intestinale bacteriene	1	0,01	0,2
A08	Alte infecții virale și intestinale, precizate	1	0,01	0,2
B00	Infecții cu virusul herpetic (herpes simplex)	1	0,01	0,2
B37	Candidiaza	1	0,01	0,2
C41	Tumori maligne ale oaselor și cartilajilor articulare, cu alte localizări și neprecizate	1	0,01	0,2
C74	Tumora malignă a suprarenalei	1	0,01	0,2
D65	Coagularea intravasculară diseminată (sindromul de defibrinare)	1	0,01	0,2
D68	Alte anomalii de coagulare	1	0,01	0,2
D81	Imuno-deficiențe combinate	1	0,01	0,2
E46	Malnutriția proteino-energetică fără precizare	1	0,01	0,2
	...			



Alte aspecte ale mortalității infantile rezultate din fișa decesului 0-1 an

În anul 2024, în mediul urban au fost 375 decese infantile (39,5%) din care 204 cazuri la masculin și 171 cazuri la feminin, iar în rural 575 cazuri (cu 1,9% decese mai mult ca în anul 2023) din care 306 decese la masculin și 269 decese la feminin.

În anul 2024 grupa de vârstă a mamei cu cele mai multe decese sunt 25–29 ani cu 189 decese (19,9%), 20–24 ani cu 142 decese (15%), 30–34 ani cu 157 decese (16,5%). Aceste grupe coincid cu vârsta de fertilitate maximă, deci și cu cel mai mare număr de nașteri.

Calculând mortalitatea infantilă, cele mai ridicate rate apar la extremele de vârstă ale mamei, sub 15 ani (16,83‰ născuți vii), 45–49 ani (11,79‰ născuți vii) și 50+ ani (22,73‰ născuți vii). Cea mai mică mortalitate infantilă este la grupa 30–34 ani (4,18‰ născuți vii), ceea ce sugerează o asociere pozitivă între vârsta optimă reproductivă și supraviețuirea copilului.

Frecvență crescută a mamelor necăsătorite între 15–24 ani (15–19 ani: 70 necăsătorite, 20–24 ani: 44 necăsătorite) ar putea indica vulnerabilitate socială sau lipsa accesului la îngrijire prenatală adecvată.

La grupa de vârstă sub 15 ani, deși numărul deceselor sub 1 an este mic (10 cazuri), reprezintă o categorie extrem de vulnerabilă.

Cea mai mare pondere a deceselor apare la mamele căsătorite (386 cazuri – 40,6%) și necăsătorite (219 cazuri – 23,1%).

Nivel scăzut de educație duce la ocupații nesigure sau lipsă ocupație. Astfel, la ciclul primar și gimnazial dominante sunt mamele *casnice și fără ocupație*.

Mamele care au absolvit școala primară în 87 din 99 cazuri (88%) sunt fie casnice, fie fără ocupație iar la gimnaziu din 128 de cazuri, 110 (85%) sunt casnice (66 cazuri) și fără ocupație (44 cazuri).

Mamele salariate sunt 23,3% din total decese, cele mai multe cazuri fiind reprezentate la studii superioare și liceale. Astfel, din 107 mame cu studii superioare, 93 sunt salariate (87%) și numai în 3 cazuri fără ocupație.

Mamele fără ocupație (205 cazuri) reprezintă 21,6% din mamele al căror copil a decedat până la vârsta de 1 an. Cele mai multe cu nivel scăzut de educație (50 cu școală primară, 44 cu gimnaziu, 27 analfabete).

Categoria unde nu este specificat nivelul de educație (375 cazuri - 39%) sau ocupația (311 cazuri – 32,7%) este foarte mare și ca atare afectează precizia analizei.

Din analiza datelor este evidentă o corelație între nivel scăzut de educație și lipsa unei ocupații stabile (fără ocupație, casnică, eleva etc.). Mortalitatea infantilă pare asociată mai frecvent cu profiluri de vulnerabilitate socială precum nivelul de instruire scăzut, lipsa unui loc de muncă și un statut social precar (ex: necăsătorite, tinere, casnice).

În ceea ce privește apartenența la o religie, 447 de mame sunt ortodoxe (47,1%), 37 penticostale (3,9%), 23 mame sunt romano-catolice (2,4%), 7 mame greco-catolice (0,7%), 10 musulmane (1,1%), iar pentru 401 de fișe (42,2%) informația nu a fost specificată.



	Decese sub 1 an	Mortalitate infantilă la 1000 născ. vii	% din decese	născuți vii
Total	950	6,4	100,0	148916
Primul nascut viu	339	4,5	35,7	75159
Al 2-lea nascut viu	196	4,4	20,6	44473
Al 3-lea nascut viu	112	6,9	11,8	16226
Al 4-lea nascut viu	66	10,7	6,9	6156
Al 5-lea nascut viu	32	11,2	3,4	2851
Al 6-lea nascut viu	21	12,9	2,2	1633
Al 7-lea nascut viu	14	14,7	1,5	950
Al 8-lea+ nascut viu	23	15,7	2,4	1468

Mortalitatea infantilă crește constant odată cu ordinea nașterii, de la 4,4–4,5‰ pentru primii doi copii, până la 15,7‰ născuți vii pentru al 8-lea copil și următorii.

Copiii cu risc crescut sunt cei de la al 4-lea copil în sus cu mortalitate infantilă peste media națională (6,4‰). Al 7-lea copil are un risc de peste 3 ori mai mare față de primul.

Riscurile de mortalitate infantilă cresc cu numărul de nașteri anterioare. Pot fi implicați factori medicali (sănătatea mamei), socio-economici sau accesul la servicii medicale. Ar putea fi nevoie de intervenții mai țintite pentru familiile numeroase sau cu vulnerabilități crescute.

Numărul de copii decedați a fost menționat în anul 2024 la 810 fișe (89,7%). Pentru 769 de cazuri (81%) decesul a fost de rang I, decese de rangul II se regasesc în 36 de cazuri (3,8%), decese de rang 3 în 3 cazuri (0,3%), iar pentru 140 de cazuri (14,7%) informația nu a fost menționată.

În anul 2024 vârsta sarcinii la care a început dispensarizarea a fost menționată pentru 459 (48,3%) de fișe din totalul de 950 decese sub 1 an. Numărul de decese 0-1 an în anul 2024, la fel ca în anul 2023, este mai mare la vârsta sarcinii mică (7-15 săpt.) sugerând că, deși sarcinile cu eventuale probleme au fost dispensarizate mai timpuriu, decesul tot a avut loc. 336 cazuri (35,4%) nu au fost dispensarizate iar la 155 de fișe informația nu a fost specificată.

Evoluția sarcinii, din totalul de 950 decese sub 1 an, a fost normală pentru 328 cazuri (34.5%), pentru 17 cazuri (1,8%) este semnalată toxemia, hemoragii 48 de cazuri (5,1%), boli transmisibile 3 cazuri (0,3%), hipertensiunea preexistentă, complicând sarcina, nașterea și lăuzia (2 cazuri), iar pentru 146 cazuri (15,4%) informația nu a fost specificată.

Tabloul afecțiunilor care au influențat evoluția sarcinii în anul 2024

	Număr cazuri
Complicațiile specifice unei sarcini	9
Embolia vaselor pulmonare	6
Hidramnios	6
Infecțiile aparatului genito-urinar în cursul sarcinii	5
Hipertensiunea preexistentă, complicând sarcina, nașterea și lăuzia	3
Hemoragia de la debutul sarcinii	3
Complicații venoase ale sarcinii	3
Diabetul zaharat în cursul sarcinii	3
Anomaliile placentei; placenta praevia	3
Diabetul zaharat insulino-dependent	2
Ruptura prematură a membranelor	2
Făt și nou-născut afectați de complicații privind placenta, cordonul ombilical și membrane	2
Tulburări relative la scurtarea gestației și o greutate insuficientă la naștere, neclasate la alte locuri	2
Alte tumori benigne ale uterului	1
Alte anomalii de coagulare	1
Tiroidita	1
Obezitatea	1



Numărul de controale prenatale în anul 2024 au fost de 1-4 controale pentru 204 cazuri (21,5%), 5-10 controale pentru 153 de cazuri (16,1%) și peste 11 controale au existat numai pentru 97 cazuri (10,2%). 336 mame (35,4%) nu au făcut nici un control prenatal iar pentru 160 de cazuri (16,8%) informația nu a fost specificată.

Locul nașterii în 762 cazuri (80,2 %) a fost la maternitate, în 11 cazuri (1,2%) nașterea a avut loc în alta unitate sanitară, 18 de mame (1,9%) au născut acasă și în 4 cazuri (0,4%) nașterea a avut loc în salvare. Pentru 153 cazuri (16,1%) informația nu a fost specificată.

Scorul Apgar a fost în 51,3% din cazuri sub 7 (425 decese), peste 7 a fost pentru 296 cazuri (31,2%) iar pentru 229 de fișe (24,1%) informația nu a fost specificată.

La decesele copiilor cu greutatea la naștere până la 2000 gr. și durata sarcinii până la 35 de săptămâni predomină ca și cauză de deces afecțiunile a căror origine se situează în perioada perinatală (226 cazuri).

Peste greutatea la naștere de 2000 gr. și durata sarcinii peste 35 de săptămâni, cauzele de deces predominante sunt malformațiile congenitale, deformatii și anomalii cromozomiale și afecțiunile respiratorii (103 cazuri).

Dacă copilul se naște prematur și subponderal, cauza decesului este situată cu precădere în afecțiunile din perioada perinatală iar cu cât se naște mai aproape de termen și cu greutate normală, cauzele de deces sunt malformațiile congenitale și boli ale aparatului respirator.

Evoluția stării de sănătate a copilului în maternitate a fost normală pentru 11,9% din cazuri, 23,2% au avut anomalii congenitale și 13,4% au prezentat alte patologii obstetricale sau infecțioase, iar pentru 25,6% (243 cazuri) informația nu a fost specificată.

În anul 2024, 49,7% dintre copii s-au născut și au decedat în maternitate, 16,2% au fost externați la 1-6 zile din maternitate, peste 7 zile au fost externați 9,8% (93 cazuri), iar pentru 210 de cazuri (22,1%) nu a fost specificată informația.

Evaluând asistența sanitară acordată de medicul de familie, am constatat că din totalul de 950 copii decedați, în 469 cazuri (49,5%) copiii au decedat în unitatea sanitară în care s-au născut, 139 (14,7%) au fost luați în evidență de medicul de familie, 10% (95 cazuri) nu au apelat la medicul de familie, iar pentru 247 de fișe (26%) informația nu a fost specificată.

Numărul mare de fișe incomplete ne împiedică să evaluăm corect acest aspect, însă ce putem menționa este că în anul 2024 comparativ cu anul 2023 adresabilitatea la medicul de familie a scăzut cu 0,3%.

În anul 2024, la aspecte sociale am constatat că în 9 cazuri (1%) copiii au avut cameră separată, 5,3% au locuit în aceeași cameră cu 2 persoane, iar în 81 de cazuri (8,5%) numărul persoanelor care au locuit în cameră cu copilul a fost între 3-8 persoane. Pentru 340 fișe (35,8%) informația nu a fost specificată.

În ceea ce privește igiena locuinței în 108 de cazuri (11,4%) este menționată o igienă a locuinței corespunzătoare, pentru 3,3% (31 cazuri) igiena locuinței a fost necorespunzătoare, iar o stare igienică satisfăcătoare a fost în 23 de cazuri (2,4%). Pentru 33,6% din fișe, informația nu este specificată.

În cele mai multe cazuri (31,9%) familia a avut în îngrijire copilul decedat, 1 caz în care copilul a fost la bunici, 1 caz adopție, în plasament familial (2 cazuri) și 1 caz departamentul pentru protecția copilului. Pentru 173 fișe (18,2%) informația nu a fost specificată.



Numărul de spitalizări anterior decesului: 1-2 spitalizări au fost în 154 cazuri (16,2%), 3 sau mai multe spitalizări s-au înregistrat pentru 43 cazuri (4,5%), 54 de cazuri (5,7%) nu au fost spitalizate, iar pentru 23,6% (224 cazuri) informația nu a fost specificată.

Vaccinarea copiilor în anul 2024 a fost completă conform vârstei pentru 367 din cazuri (38,6%) cu 1,5% mai mult decât în anul 2023, pentru 196 de cazuri (20,6%) vaccinarea a fost incompletă, pentru 179 de cazuri (18,8%) vaccinarea nu s-a realizat, iar pentru 207 cazuri informația este necunoscută (21,8%).

Locul debutului afecțiunii care a dus la deces în anul 2024 este pentru cea mai mare parte a deceselor la maternitate - 537 de cazuri (56,5%), la domiciliu 202 de cazuri (21,3%), iar pentru 144 de fișe (15,2%) nu a fost menționată informația.

Măsurile luate de medicul de familie pentru afecțiunea care a dus la deces, în prima zi în 13 de cazuri (1,4%) și între 2-8 zile în 19 de cazuri (2%). Pentru 477 cazuri (50,2%) nu a fost cazul de intervenția medicului de familie deoarece copilul a fost născut și decedat într-o unitate sanitară, iar pentru 46,4% din decese (441 cazuri) informația nu a fost specificată.

Motivul neexaminării în 112 de cazuri (11,8%) a fost evoluția supraacută a bolii, pentru 31 de cazuri (3,3%) motivul a fost neadresabilitatea părinților, 7,7% (73 cazuri) au fost examinați de alți medici decât cel de familie, iar pentru 180 cazuri (19%) informația este necunoscută.

Motivul nespitalizării copilului în anul 2024 pentru 88 de cazuri (9,3%) este evoluția supraacută a bolii (motiv principal în ultimii ani), 13 cazuri au suferit un accident mortal, pentru 0,5% (5 cazuri) părinții au refuzat internarea, necunoașterea cazului sau alte motive 165 cazuri (17,4%), iar 422 cazuri (44,4%) au fost spitalizate.

În ceea ce privește structura deceselor 0-1 an după locul decesului, se observă că cele mai multe decese au avut loc la maternitate (477 cazuri – 50,2%), spital (325 cazuri – 34,2%) și la domiciliu 97 cazuri (10,2%). Comparativ cu anul 2023, în anul 2024 nu sunt modificări importante relativ la locul decesului.

În anul 2024, în 37 cazuri (2,9%) copilul a decedat în ziua internării, 57 (6%) au decedat între 2-6 zile de la internare iar la 7 zile sau mai mult după internare au decedat 135 copii (14,2%), 138 cazuri (14,5%) nu au fost internate, iar pentru 120 fișe (12,6%) informația nu a fost specificată.

Referitor la tipul de sarcină, pentru 69 de cazuri decesul a survenit dintr-o sarcină gemelară (7,3%), 6 decese din sarcină multiplă (0,6%), pentru 204 fișe (21,5%) informația nu este disponibilă, iar pentru 671 de decese (70,6%) sarcina a fost unică.

Examenul anatomo-patologic pentru 488 cazuri (51,4 %) a fost concordant cu diagnosticul, pentru 39 de cazuri (4,1%) a fost parțial concordant și pentru 6 cazuri (0,6%) nu a fost concordant. Au existat 244 de cazuri (25,7%) în care nu a fost făcut examenul anatomo-patologic, iar pentru 173 (18,2%) de fișe informația este necunoscută.



Structura deceselor 0-1 an în funcție de greutatea la naștere și durata sarcinii 2024

	Total	< 28 sapt.	28-31 sapt	32-35 sapt	36-39 sapt	40+sapt	nespecificat
	950	203	86	95	283	66	217
<999g	210	179	23	1	2		5
1000-1499g	81	24	46	7	4		
1500-1999g	79		16	28	28	4	3
2000-2499g	112		1	38	53	10	10
2500-2999g	118			16	77	10	15
3000-3499g	111			3	82	19	7
3500-3999g	47			1	31	15	
4000g+	12				4	7	1
nespecificat	180			1	2	1	176

% din total decese 0-1 an

	Total	< 28 sapt.	28-31 sapt	32-35 sapt	36-39 sapt	40+sapt	nespecificat
	100,0	21,4	9,1	10,0	29,8	6,9	22,8
<999g	22,1	18,8	2,4	0,1	0,2		0,5
1000-1499g	8,5	2,5	4,8	0,7	0,4		
1500-1999g	8,3		1,7	2,9	2,9	0,4	0,3
2000-2499g	11,8		0,1	4,0	5,6	1,1	1,1
2500-2999g	12,4			1,7	8,1	1,1	1,6
3000-3499g	11,7			0,3	8,6	2,0	0,7
3500-3999g	4,9			0,1	3,3	1,6	
4000g+	1,3				0,4	0,7	0,1
nespecificat	18,9			0,1	0,2	0,1	18,5

Decese 0-1 an după nivelul de instruire și ocupația mamei 2024

	Total	fără ocupație	salariat	lucrător pe cont propriu	patron	pensionar	someră	casnică	elevă-studentă	alte situații
Total	950	205	221	6	3	2	4	184	14	311
Șc. primară	99	50	7	1		1		37		3
Gimnaziu	128	44	11				1	66	5	1
Liceu	139	31	62	1			3	36	3	3
Școală postliceală	19		15					2	1	1
Școala profesională	26	5	9	1				9	2	
Std. superioare	107	3	93	1	2			3	2	3
Analfabetă	43	27	2	1				12		1
Alte situații	14	5	1					3		5
Nespecificat	375	40	21	1	1	1		16	1	294

% din total decese 0-1 an

	Total	fără ocupație	salariat	lucrător pe cont propriu	patron	pensionar	someră	casnică	elevă-studentă	alte situații
Total	100,0	21,6	23,3	0,6	0,3	0,2	0,4	19,4	1,5	32,7
Șc. primară	10,4	5,3	0,7	0,1		0,1		3,9		0,3
Gimnaziu	13,5	4,6	1,2				0,1	6,9	0,5	0,1
Liceu	14,6	3,3	6,5	0,1			0,3	3,8	0,3	0,3
Școală postliceală	2,0		1,6					0,2	0,1	0,1
Școala profesională	2,7	0,5	0,9	0,1				0,9	0,2	
Std. superioare	11,3	0,3	9,8	0,1	0,2			0,3	0,2	0,3
Analfabetă	4,5	2,8	0,2	0,1				1,3		0,1
Alte situații	1,5	0,5	0,1					0,3		0,5
Nespecificat	39,5	4,2	2,2	0,1	0,1	0,1		1,7	0,1	30,9



Decese 0-1 an după grupa de vârstă și starea civilă a mamei 2024

	Total	Căsătorită	Necăsătorită	Divorțată	Văduvă	Concubină	Separată	Nespecificat
	950	386	219	6	1	82	1	255
Sub 15 ani	10	1	8			1		
15 - 19 ani	112	8	70			14		20
20 - 24 ani	142	54	44			19		25
25 - 29 ani	189	110	37	2	1	22		17
30 - 34 ani	157	94	31			15		17
35 - 39 ani	117	78	21	4		6	1	7
40 - 44 ani	36	20	6			5		5
45 - 49 ani	5	3						2
50+ ani	1	1						
Nespecificat	181	17	2					162

% din total decese 0-1 an

	Total	Căsătorită	Necăsătorită	Divorțată	Văduvă	Concubină	Separată	Nespecificat
	100,0	40,6	23,1	0,6	0,1	8,6	0,1	26,8
Sub 15 ani	1,1	0,1	0,8			0,1		
15 - 19 ani	11,8	0,8	7,4			1,5		2,1
20 - 24 ani	14,9	5,7	4,6			2,0		2,6
25 - 29 ani	19,9	11,6	3,9	0,2	0,1	2,3		1,8
30 - 34 ani	16,5	9,9	3,3			1,6		1,8
35 - 39 ani	12,3	8,2	2,2	0,4		0,6	0,1	0,7
40 - 44 ani	3,8	2,1	0,6			0,5		0,5
45 - 49 ani	0,5	0,3						0,2
50+ ani	0,1	0,1						
Nespecificat	19,1	1,8	0,2					17,1

Decese 0-1 an după rangul născutului viu și vârsta mamei 2024

	Total	>15 ani	15 - 19 ani	20 - 24 ani	25 - 29 ani	30 - 34 ani	35 - 39 ani	40 - 44 ani	45 - 49 ani	50+ ani	Nespecificat
	950	10	112	142	189	157	117	36	5	1	181
Primul	339	6	84	55	62	60	29	10	1	1	31
Al 2-lea	196	3	19	39	46	34	35	8	2		10
Al 3-lea	112	1	4	29	29	21	20	4			4
Al 4-lea	66		2	9	23	14	13	5			
Al 5-lea	32			6	12	8	4	2			
Al 6-lea	21			2	8	6	4	1			
Al 7-lea	14		1		3	6	4				
Al 8-lea +	23			1	3	5	7	6	1		
Nespecificat	147		2	1	3	3	1		1		136

% din total decese 0-1 an

	Total	>15 ani	15 - 19 ani	20 - 24 ani	25 - 29 ani	30 - 34 ani	35 - 39 ani	40 - 44 ani	45 - 49 ani	50+ ani	Nespecificat
	100,0	1,1	11,8	14,9	19,9	16,5	12,3	3,8	0,5	0,1	19,1
Primul	35,7	0,6	8,8	5,8	6,5	6,3	3,1	1,1	0,1	0,1	3,3
Al 2-lea	20,6	0,3	2,0	4,1	4,8	3,6	3,7	0,8	0,2		1,1
Al 3-lea	11,8	0,1	0,4	3,1	3,1	2,2	2,1	0,4			0,4
Al 4-lea	6,9		0,2	0,9	2,4	1,5	1,4	0,5			
Al 5-lea	3,4			0,6	1,3	0,8	0,4	0,2			
Al 6-lea	2,2			0,2	0,8	0,6	0,4	0,1			
Al 7-lea	1,5		0,1		0,3	0,6	0,4				
Al 8-lea +	2,4			0,1	0,3	0,5	0,7	0,6	0,1		
Nespecificat	15,5		0,2	0,1	0,3	0,3	0,1		0,1		14,3



Decese 0-1 an după vârsta mamei și greutatea la naștere 2024

	Total	<999g	1000-1499g	1500-1999g	2000-2499g	2500-2999g	3000-3499g	3500-3999g	4000g+	Nesp.
	950	210	81	79	112	118	111	47	12	180
>15 ani	10	3		2	1	1	2		1	
15 - 19 ani	112	15	11	7	27	23	13	7	1	8
20 - 24 ani	142	28	15	16	21	23	18	11	4	6
25 - 29 ani	189	54	14	18	24	27	35	10	3	4
30 - 34 ani	157	48	18	16	17	19	21	11	2	5
35 - 39 ani	117	44	16	9	13	12	16	5		2
40 - 44 ani	36	10	2	6	4	7	2	2		3
45 - 49 ani	5	2				1	1		1	
50+ ani	1	1								
Nespecif.	181	5	5	5	5	5	3	1		152

% din total decese 0-1 an

	Total	<999g	1000-1499g	1500-1999g	2000-2499g	2500-2999g	3000-3499g	3500-3999g	4000g+	Nesp.
	100,0	22,1	8,5	8,3	11,8	12,4	11,7	4,9	1,3	18,9
>15 ani	1,1	0,3		0,2	0,1	0,1	0,2		0,1	
15 - 19 ani	11,8	1,6	1,2	0,7	2,8	2,4	1,4	0,7	0,1	0,8
20 - 24 ani	14,9	2,9	1,6	1,7	2,2	2,4	1,9	1,2	0,4	0,6
25 - 29 ani	19,9	5,7	1,5	1,9	2,5	2,8	3,7	1,1	0,3	0,4
30 - 34 ani	16,5	5,1	1,9	1,7	1,8	2,0	2,2	1,2	0,2	0,5
35 - 39 ani	12,3	4,6	1,7	0,9	1,4	1,3	1,7	0,5		0,2
40 - 44 ani	3,8	1,1	0,2	0,6	0,4	0,7	0,2	0,2		0,3
45 - 49 ani	0,5	0,2				0,1	0,1		0,1	
50+ ani	0,1	0,1								
Nespecif.	19,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,1		16,0



ANEXE



Decese 0 – 1 an

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	4370	2078	1510	1400	1370	1229	1155	1107	1017	1020	905	950
ALBA	68	32	24	19	21	14	23	18	16	10	10	15
ARAD	64	41	25	25	27	19	32	24	20	20	25	21
ARGEȘ	140	66	37	40	30	41	33	27	26	24	18	21
BACĂU	254	81	50	51	46	51	48	34	33	32	31	26
BIHOR	168	60	49	51	35	42	42	39	34	34	41	35
BISTRIȚA NĂȘĂUD	56	32	22	23	29	23	29	24	22	18	16	15
BOTOȘANI	170	59	38	37	47	46	23	24	25	25	33	26
BRAȘOV	84	40	45	44	48	43	41	45	37	36	24	37
BRĂILA	52	44	13	28	21	21	16	15	15	17	7	10
BUZĂU	100	50	31	31	20	25	26	12	18	24	13	16
CARAȘ SEVERIN	61	32	27	22	23	21	11	9	7	13	15	10
CĂLĂRAȘI	82	50	34	36	31	29	15	18	22	18	10	11
CLUJ	90	42	47	33	34	43	40	33	27	30	28	36
CONSTANȚA	171	100	74	58	57	43	64	46	45	45	36	34
COVASNA	37	29	16	21	19	18	9	18	12	15	9	9
DÂMBOVIȚA	86	43	30	27	30	13	15	19	21	23	15	16
DOLJ	162	33	61	33	35	38	38	37	42	32	42	25
GALAȚI	121	54	28	45	44	24	39	30	26	30	30	23
GIURGIU	45	33	15	24	14	10	14	10	11	14	8	10
GORJ	62	29	18	24	19	17	19	17	15	11	8	15
HARGHITA	54	38	25	22	19	21	28	23	19	16	13	11
HUNEDOARA	71	35	27	34	21	18	24	17	21	24	11	14
IALOMIȚA	97	34	20	25	19	15	14	16	13	9	16	25
IAȘI	257	93	67	60	60	44	33	41	39	48	34	54
ILFOV	39	35	28	17	28	21	17	25	17	16	16	17
MARAMUREȘ	94	53	44	32	38	34	29	31	32	32	34	25
MEHEDINȚI	58	30	26	28	16	10	20	13	10	13	9	7
MUREȘ	137	64	58	51	45	37	48	49	39	41	35	58
NEAMȚ	163	52	31	30	26	34	20	22	34	24	21	24
OLT	84	39	25	19	24	19	17	31	21	17	14	8
PRAHOVA	153	67	45	30	44	39	30	31	26	28	23	25
SATU MARE	69	38	30	38	28	25	18	39	15	20	26	24
SĂLAJ	47	24	21	17	26	27	14	15	21	23	13	17
SIBIU	61	27	29	29	29	27	21	28	24	23	31	23
SUCEAVA	160	90	74	63	57	67	52	70	69	62	61	70
TELEORMAN	70	42	20	17	17	15	15	12	6	15	10	8
TIMIȘ	148	73	52	33	56	32	36	31	28	35	26	27
TULCEA	46	32	28	21	13	25	24	17	20	7	13	5
VASLUI	146	59	40	32	24	24	19	15	17	20	14	17
VÂLCEA	52	45	17	14	25	17	15	14	8	13	7	17
VRANCEA	96	44	25	32	34	26	27	13	16	15	17	16
BUCUREȘTI	195	114	94	84	91	71	57	55	48	48	42	47



Decese 0 – 1 an, urban

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	1749	913	651	618	589	553	495	490	429	454	375	375
ALBA	38	17	12	9	8	8	12	9	10	5	6	10
ARAD	24	18	12	9	6	8	14	11	7	11	13	10
ARGEŞ	55	26	13	16	12	15	15	6	11	9	4	7
BACĂU	78	24	18	18	14	16	11	14	12	17	9	11
BIHOR	42	17	10	23	16	13	11	19	9	10	11	12
BISTRIŢA NĂSĂUD	13	10	6	4	10	12	10	5	9	9	4	3
BOTOŞANI	38	19	10	12	17	9	5	5	10	6	17	7
BRAŞOV	45	22	27	24	24	25	17	22	19	21	9	20
BRĂILA	32	19	8	15	10	14	7	5	6	5	5	4
BUZĂU	38	20	8	16	9	5	12	2	9	11	3	7
CARAŞ SEVERIN	33	14	16	9	11	10	9	7	3	9	8	8
CĂLĂRAŞI	29	15	11	14	7	7	2	10	7	3	2	2
CLUJ	53	25	25	15	17	28	21	21	16	9	16	19
CONSTANŢA	92	64	38	33	34	25	37	28	23	20	20	18
COVASNA	14	10	6	5	7	6	5	5	3	4	1	1
DÂMBOVIŢA	24	13	9	11	7	3	2	3	4	4	3	2
DOLJ	77	17	20	10	11	16	16	15	22	16	21	10
GALAŢI	40	23	12	25	20	13	15	11	7	13	9	11
GIURGIU	11	7	6	5	3	1	5	4	5	7	3	5
GORJ	14	15	8	17	9	6	11	9	6	6	3	6
HARGHITA	23	19	6	9	5	6	7	6	7	2	3	5
HUNEDOARA	61	28	23	24	17	17	21	14	19	17	9	10
IALOMIŢA	37	13	8	8	7	5	5	4	6	8	6	8
IAŞI	77	26	16	21	21	13	8	14	13	14	9	10
ILFOV	12	18	11	5	11	14	10	10	7	9	4	5
MARAMUREŞ	46	32	24	17	15	19	14	13	13	18	12	10
MEHEDINŢI	20	11	6	9	7	3	11	5	4	7	1	3
MUREŞ	50	29	20	22	15	18	16	20	13	13	14	19
NEAMŢ	43	15	10	9	10	6	8	10	12	8	5	4
OLT	34	19	11	10	8	14	8	16	8	10	10	1
PRAHOVA	61	29	29	11	19	15	12	13	8	12	10	8
SATU MARE	14	17	9	12	10	7	4	19	4	8	11	9
SĂLAJ	16	6	5	5	5	7	2	5	2	5	2	4
SIBIU	33	9	16	13	20	19	8	10	13	9	15	8
SUCEAVA	41	27	22	21	19	32	16	23	18	26	20	29
TELEORMAN	20	14	3	4	8	1	3	2	2	6	3	1
TIMIŞ	77	36	27	13	24	14	22	16	14	18	15	9
TULCEA	17	12	13	7	3	13	13	13	11	4	5	1
VASLUI	43	12	6	13	5	6	5	3	3	6	5	4
VÂLCEA	17	21	8	3	10	8	3	7	3	8	4	5
VRANCEA	22	11	9	8	7	5	5	1	3	3	3	2
BUCUREŞTI	195	114	94	84	91	71	57	55	48	48	42	47



Decese 0 – 1 an, rural

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	2621	1165	859	782	781	676	660	617	588	566	530	575
ALBA	30	15	12	10	13	6	11	9	6	5	4	5
ARAD	40	23	13	16	21	11	18	13	13	9	12	11
ARGEŞ	85	40	24	24	18	26	18	21	15	15	14	14
BACĂU	176	57	32	33	32	35	37	20	21	15	22	15
BIHOR	126	43	39	28	19	29	31	20	25	24	30	23
BISTRIŢA NĂSĂUD	43	22	16	19	19	11	19	19	13	9	12	12
BOTOŞANI	132	40	28	25	30	37	18	19	15	19	16	19
BRAŞOV	39	18	18	20	24	18	24	23	18	15	15	17
BRĂILA	20	25	5	13	11	7	9	10	9	12	2	6
BUZĂU	62	30	23	15	11	20	14	10	9	13	10	9
CARAŞ SEVERIN	28	18	11	13	12	11	2	2	4	4	7	2
CĂLĂRAŞI	53	35	23	22	24	22	13	8	15	15	8	9
CLUJ	37	17	22	18	17	15	19	12	11	21	12	17
CONSTANŢA	79	36	36	25	23	18	27	18	22	25	16	16
COVASNA	23	19	10	16	12	12	4	13	9	11	8	8
DÂMBOVIŢA	62	30	21	16	23	10	13	16	17	19	12	14
DOLJ	85	16	41	23	24	22	22	22	20	16	21	15
GALAŢI	81	31	16	20	24	11	24	19	19	17	21	12
GIURGIU	34	26	9	19	11	9	9	6	6	7	5	5
GORJ	48	14	10	7	10	11	8	8	9	5	5	9
HARGHITA	31	19	19	13	14	15	21	17	12	14	10	6
HUNEDOARA	10	7	4	10	4	1	3	3	2	7	2	4
IALOMIŢA	60	21	12	17	12	10	9	12	7	1	10	17
IAŞI	180	67	51	39	39	31	25	27	26	34	25	44
ILFOV	27	17	17	12	17	7	7	15	10	7	12	12
MARAMUREŞ	48	21	20	15	23	15	15	18	19	14	22	15
MEHEDINŢI	38	19	20	19	9	7	9	8	6	6	8	4
MUREŞ	87	35	38	29	30	19	32	29	26	28	21	39
NEAMŢ	120	37	21	21	16	28	12	12	22	16	16	20
OLT	50	20	14	9	16	5	9	15	13	7	4	7
PRAHOVA	92	38	16	19	25	24	18	18	18	16	13	17
SATU MARE	55	21	21	26	18	18	14	20	11	12	15	15
SĂLAJ	31	18	16	12	21	20	12	10	19	18	11	13
SIBIU	28	18	13	16	9	8	13	18	11	14	16	15
SUCEAVA	119	63	52	42	38	35	36	47	51	36	41	41
TELEORMAN	50	28	17	13	9	14	12	10	4	9	7	7
TIMIŞ	71	37	25	20	32	18	14	15	14	17	11	18
TULCEA	29	20	15	14	10	12	11	4	9	3	8	4
VASLUI	103	47	34	19	19	18	14	12	14	14	9	13
VÂLCEA	35	24	9	11	15	9	12	7	5	5	3	12
VRANCEA	74	33	16	24	27	21	22	12	13	12	14	14



Decese 0-6 zile

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	1457	782	597	524	491	465	457	426	374	383	346	346
ALBA	30	18	8	9	10	6	11	8	6	4	7	5
ARAD	19	18	11	11	10	11	16	10	12	10	13	11
ARGEŞ	49	29	20	18	8	16	13	15	11	9	5	6
BACĂU	78	25	16	13	12	16	8	7	6	4	10	12
BIHOR	38	25	23	21	15	14	19	22	13	12	21	15
BISTRIŢA NĂSĂUD	20	15	8	11	14	7	10	8	8	9	7	5
BOTOŞANI	36	26	17	15	26	19	9	11	6	9	16	6
BRAŞOV	38	8	17	14	9	8	15	14	10	17	6	10
BRĂILA	8	24	7	13	11	7	8	7	6	9	1	5
BUZĂU	31	23	15	10	10	10	12	2	8	7	2	5
CARAŞ SEVERIN	19	18	11	11	10	11	5	3	3	9	6	3
CĂLĂRAŞI	27	11	10	9	9	9	6	7	4	5	5	3
CLUJ	40	17	16	12	6	15	15	17	17	10	10	15
CONSTANŢA	38	39	24	22	17	16	18	16	12	17	7	9
COVASNA	12	8	9	5	5	6	5	2	5	5	1	3
DÂMBOVIŢA	31	15	8	11	10	9	4	5	7	9	9	3
DOLJ	38	8	15	11	7	8	13	13	16	10	20	12
GALAŢI	46	20	15	22	22	9	17	13	8	13	14	6
GIURGIU	15	15	6	6	6	5	5	5	4	5	2	4
GORJ	33	8	9	10	4	7	8	13	8	7	6	6
HARGHITA	27	16	8	7	10	6	10	7	3	8	4	1
HUNEDOARA	30	16	18	17	12	10	16	5	7	12	8	5
IALOMIŢA	28	12	4	10	5	7	7	6	6	3	4	8
IAŞI	59	16	27	13	14	10	8	15	14	13	10	15
ILFOV	17	12	13	3	8	10	4	7	4	3	6	6
MARAMUREŞ	42	29	12	17	16	20	11	17	15	12	13	16
MEHEDINŢI	23	15	10	12	6	6	9	4	4	6	5	3
MUREŞ	58	22	13	18	14	8	15	13	7	16	6	19
NEAMŢ	58	14	10	5	4	11	10	11	7	4	5	4
OLT	20	8	9	5	11	9	5	12	10	8	3	2
PRAHOVA	57	21	19	8	14	17	12	14	6	7	10	8
SATU MARE	22	15	15	16	13	8	10	16	9	10	8	7
SĂLAJ	18	7	9	3	7	10	3	8	8	5	5	8
SIBIU	30	8	9	7	10	7	8	11	10	8	10	7
SUCEAVA	61	44	43	26	29	34	26	21	36	28	28	42
TELEORMAN	22	18	8	6	3	6	4	4	1	8	1	4
TIMIŞ	59	27	16	17	21	12	18	17	15	13	9	9
TULCEA	13	11	11	6	5	9	15	6	12	3	7	3
VASLUI	39	19	15	15	6	6	8	6	8	6	6	4
VÂLCEA	20	19	7	5	13	6	7	7	2	3	4	3
VRANCEA	31	23	17	20	19	17	14	4	4	9	8	9
BUCUREŞTI	77	40	39	34	30	27	20	17	16	18	18	19



Decese 0-6 zile, urban

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	701	369	275	252	210	211	214	205	168	170	146	140
ALBA	19	11	5	6	5	3	5	4	4	2	3	5
ARAD	9	10	6	5	1	5	7	5	4	6	7	6
ARGEŞ	24	10	11	3	2	5	6	3	6	2	1	2
BACĂU	28	13	6	5	1	8	1	3	1	4	4	4
BIHOR	14	10	6	8	6	4	6	10	4	4	6	4
BISTRIŢA NĂSĂUD	7	5	2	2	7	5	2	2	3	4	4	2
BOTOŞANI	12	11	6	8	13	4	2	3	3	1	8	2
BRAŞOV	20	4	8	7	2	5	10	6	7	10	2	6
BRĂILA	8	12	4	7	7	4	4	1	4	2	1	3
BUZĂU	12	7	3	4	3	2	6	1	3	3	1	2
CARAŞ SEVERIN	10	8	10	5	6	4	5	2	1	5	3	2
CĂLĂRAŞI	9	3	3	5	1	1		4	1	1		
CLUJ	32	10	8	7	3	12	11	12	9	5	6	7
CONSTANŢA	23	27	10	15	8	10	13	10	7	5	6	3
COVASNA	6	3	3	2	3	3	3	1	2	1		
DÂMBOVIŢA	9	4	3	5	2	3		2		1	2	
DOLJ	25	7	6	2	4	3	9	7	9	4	7	5
GALAŢI	20	5	8	16	13	5	7	6	3	3	4	4
GIURGIU	4	3	1	1	1	1	1	3	1	2		2
GORJ	10	6	3	8	2	2	6	8	4	4	1	4
HARGHITA	13	12	2	4	4	1	1	5	2	1		
HUNEDOARA	29	13	16	13	10	9	15	4	7	9	6	4
IALOMIŢA	12	6	1	5	2	3	3	1	2	3	2	1
IAŞI	23	4	7	6	4	4	4	5	7	2	2	3
ILFOV	7	8	4		3	6	3	2	1	3	3	1
MARAMUREŞ	19	15	7	10	5	9	4	7	8	8	4	6
MEHEDINŢI	9	4	2	5	3	2	4	1	1	5		2
MUREŞ	27	9	6	10	5	5	6	4	3	6	1	7
NEAMŢ	20	6	4	2	2	2	5	6	2	1	2	
OLT	12	2	5	3	4	7	4	8	5	6	3	
PRAHOVA	22	11	13	2	4	5	4	5	2	3	5	4
SATU MARE	5	7	6	5	6	2	3	8	4	5	6	3
SĂLAJ	7	1	4	2	1	1		3	1	2	2	1
SIBIU	16	3	4	5	7	5	4	4	7	1	2	2
SUCEAVA	23	12	14	7	10	16	7	12	7	11	12	18
TELEORMAN	6	8	2	1	2		1	1		2		
TIMIŞ	36	16	10	5	8	5	11	8	8	7	3	2
TULCEA	4	4	4	1	2	5	6	6	6	2	2	
VASLUI	16	3	3	5		2	2	1	1		3	1
VÂLCEA	10	10	6	2	4	3	1	4	1	3	3	1
VRANCEA	7	6	4	4	4	3	2		1	3	1	2
BUCUREŞTI	77	40	39	34	30	27	20	17	16	18	18	19



Decese 0-6 zile, rural

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	756	413	322	272	281	254	243	221	206	213	200	206
ALBA	11	7	3	3	5	3	6	4	2	2	4	
ARAD	10	8	5	6	9	6	9	5	8	4	6	5
ARGEŞ	25	19	9	15	6	11	7	12	5	7	4	4
BACĂU	50	12	10	8	11	8	7	4	5		6	8
BIHOR	24	15	17	13	9	10	13	12	9	8	15	11
BISTRIŢA NĂSĂUD	13	10	6	9	7	2	8	6	5	5	3	3
BOTOŞANI	24	15	11	7	13	15	7	8	3	8	8	4
BRAŞOV	18	4	9	7	7	3	5	8	3	7	4	4
BRĂILA		12	3	6	4	3	4	6	2	7		2
BUZĂU	19	16	12	6	7	8	6	1	5	4	1	3
CARAŞ SEVERIN	9	10	1	6	4	7		1	2	4	3	1
CĂLĂRAŞI	18	8	7	4	8	8	6	3	3	4	5	3
CLUJ	8	7	8	5	3	3	4	5	8	5	4	8
CONSTANŢA	15	12	14	7	9	6	5	6	5	12	1	6
COVASNA	6	5	6	3	2	3	2	1	3	4	1	3
DÂMBOVIŢA	22	11	5	6	8	6	4	3	7	8	7	3
DOLJ	13	1	9	9	3	5	4	6	7	6	13	7
GALAŢI	26	15	7	6	9	4	10	7	5	10	10	2
GIURGIU	11	12	5	5	5	4	4	2	3	3	2	2
GORJ	23	2	6	2	2	5	2	5	4	3	5	2
HARGHITA	14	4	6	3	6	5	9	2	1	7	4	1
HUNEDOARA	1	3	2	4	2	1	1	1		3	2	1
IALOMIŢA	16	6	3	5	3	4	4	5	4		2	7
IAŞI	36	12	20	7	10	6	4	10	7	11	8	12
ILFOV	10	4	9	3	5	4	1	5	3		3	5
MARAMUREŞ	23	14	5	7	11	11	7	10	7	4	9	10
MEHEDINŢI	14	11	8	7	3	4	5	3	3	1	5	1
MUREŞ	31	13	7	8	9	3	9	9	4	10	5	12
NEAMŢ	38	8	6	3	2	9	5	5	5	3	3	4
OLT	8	6	4	2	7	2	1	4	5	2		2
PRAHOVA	35	10	6	6	10	12	8	9	4	4	5	4
SATU MARE	17	8	9	11	7	6	7	8	5	5	2	4
SĂLAJ	11	6	5	1	6	9	3	5	7	3	3	7
SIBIU	14	5	5	2	3	2	4	7	3	7	8	5
SUCEAVA	38	32	29	19	19	18	19	9	29	17	16	24
TELEORMAN	16	10	6	5	1	6	3	3	1	6	1	4
TIMIŞ	23	11	6	12	13	7	7	9	7	6	6	7
TULCEA	9	7	7	5	3	4	9		6	1	5	3
VASLUI	23	16	12	10	6	4	6	5	7	6	3	3
VÂLCEA	10	9	1	3	9	3	6	3	1		1	2
VRANCEA	24	17	13	16	15	14	12	4	3	6	7	7



Decese neonatale (0 – 27 zile)

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	2152	1160	863	779	761	703	672	643	600	590	525	532
ALBA	44	24	12	10	12	11	13	14	10	7	7	5
ARAD	27	22	17	14	14	11	24	16	16	13	17	14
ARGEŞ	76	43	25	28	17	30	21	20	16	12	8	11
BACĂU	118	41	23	24	23	24	15	14	14	9	17	18
BIHOR	67	37	32	27	22	20	26	27	19	19	27	21
BISTRIŢA NĂSĂUD	29	20	12	14	17	13	16	12	13	11	8	9
BOTOŞANI	60	34	23	22	29	29	13	16	14	13	24	14
BRAŞOV	47	17	26	25	23	20	22	21	18	22	8	16
BRĂILA	17	29	10	15	13	11	11	10	8	12	2	7
BUZĂU	44	35	19	13	13	14	15	7	11	11	3	8
CARAŞ SEVERIN	26	19	16	12	16	17	6	3	4	10	10	7
CĂLĂRAŞI	42	15	15	17	17	15	8	11	8	10	5	4
CLUJ	57	27	27	17	11	26	19	24	22	20	17	21
CONSTANŢA	67	55	46	38	30	23	33	29	21	25	17	11
COVASNA	19	10	11	8	8	11	7	8	7	7	4	5
DÂMBOVIŢA	42	27	18	16	16	11	8	8	13	13	12	5
DOLJ	58	12	28	15	15	15	21	23	28	17	27	19
GALAŢI	59	29	16	33	31	15	25	18	16	20	22	12
GIURGIU	23	18	7	13	11	5	6	6	7	8	5	7
GORJ	40	17	13	14	9	12	12	13	12	8	7	10
HARGHITA	33	20	15	11	11	10	16	11	9	11	7	4
HUNEDOARA	41	26	21	23	16	14	18	8	11	18	10	7
IALOMIŢA	48	16	6	14	8	8	11	8	9	3	8	12
IAŞI	88	37	35	26	24	13	15	20	24	24	12	23
ILFOV	25	19	19	10	16	13	11	15	6	5	12	10
MARAMUREŞ	55	35	26	22	23	22	18	24	20	20	19	21
MEHEDINŢI	33	21	17	17	8	7	17	10	10	9	7	4
MUREŞ	82	35	19	27	24	20	23	16	17	25	15	32
NEAMŢ	90	22	15	9	11	14	11	14	15	11	12	12
OLT	29	16	12	8	16	13	9	21	12	12	3	5
PRAHOVA	74	41	28	13	27	25	17	19	13	11	12	16
SATU MARE	34	20	19	25	16	15	14	21	11	14	10	9
SĂLAJ	28	15	11	7	12	16	3	12	12	15	10	9
SIBIU	41	13	12	12	15	11	16	16	15	10	19	10
SUCEAVA	87	59	51	41	39	47	32	39	52	39	45	56
TELEORMAN	31	19	10	7	7	7	8	5	2	13	3	5
TIMIŞ	84	44	28	23	35	22	30	24	17	19	16	15
TULCEA	20	18	15	10	5	12	18	7	15	3	9	4
VASLUI	62	35	21	15	9	11	9	8	11	11	8	6
VÂLCEA	27	26	10	9	20	13	9	9	4	8	5	7
VRANCEA	45	28	21	25	24	20	16	8	11	12	9	12
BUCUREŞTI	133	64	56	50	48	37	30	28	27	30	27	29



Decese neonatale (0 – 27 zile), urban

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	989	545	407	361	328	320	304	303	261	271	219	210
ALBA	26	13	8	7	5	6	6	7	7	3	3	5
ARAD	15	12	9	5	1	5	11	8	6	7	9	8
ARGEŞ	36	16	13	10	4	10	9	6	9	5	2	2
BACĂU	41	16	10	10	6	8	3	6	4	7	5	7
BIHOR	20	13	8	11	8	7	8	13	5	6	7	7
BISTRIŢA NĂSĂUD	10	9	5	2	7	7	6	3	5	5	4	2
BOTOŞANI	19	13	9	10	13	7	3	4	7	3	13	4
BRAŞOV	24	8	16	11	12	11	13	10	10	13	3	9
BRĂILA	12	12	7	7	8	7	6	2	4	4	2	3
BUZĂU	18	11	3	7	6	2	7	2	6	5	1	3
CARAŞ SEVERIN	13	8	14	5	7	9	5	2	1	6	6	5
CĂLĂRAŞI	13	4	6	7	2	3		6	5	2		
CLUJ	42	16	14	9	6	17	12	18	13	8	9	11
CONSTANŢA	40	40	21	23	17	14	20	18	10	9	10	5
COVASNA	8	4	4	4	3	4	4	4	2	1	1	
DÂMBOVIŢA	13	10	6	7	3	3	1	2	2	2	2	
DOLJ	35	10	9	2	7	6	13	10	16	8	11	8
GALAŢI	23	10	9	20	15	7	12	7	5	7	8	6
GIURGIU	6	5	2	1	2	1	1	3	3	4	1	4
GORJ	11	9	5	10	4	4	9	8	5	4	2	5
HARGHITA	15	15	2	5	4	2	2	5	4	1	1	2
HUNEDOARA	36	21	19	18	13	13	15	6	10	14	8	6
IALOMIŢA	21	8	2	7	4	3	4	1	4	3	3	1
IAŞI	31	10	8	12	7	5	6	6	9	8	3	3
ILFOV	8	12	8	1	8	9	6	7	2	4	3	2
MARAMUREŞ	26	19	14	13	10	11	9	11	8	12	7	10
MEHEDINŢI	13	7	4	7	4	3	10	3	4	7		2
MUREŞ	31	15	7	14	9	11	9	5	7	10	5	10
NEAMŢ	32	7	6	3	5	3	5	8	3	4	3	2
OLT	16	5	7	3	5	9	4	13	5	9	3	1
PRAHOVA	29	19	19	4	11	7	5	8	3	5	5	5
SATU MARE	6	11	7	8	6	6	3	9	4	7	7	4
SĂLAJ	9	3	5	4	3	3		3	1	3	2	2
SIBIU	21	5	4	7	9	8	6	7	9	3	6	4
SUCEAVA	30	19	19	16	12	23	9	18	12	17	16	22
TELEORMAN	9	8	2	1	3		1	1		4		1
TIMIŞ	47	23	16	5	15	10	17	12	9	9	10	5
TULCEA	6	5	6	2	2	5	8	6	8	2	3	1
VASLUI	24	8	5	5	1	4	2	1	2	2	4	1
VÂLCEA	10	15	6	3	7	6	1	6	2	5	3	1
VRANCEA	11	7	7	5	6	4	3		3	3	1	2
BUCUREŞTI	133	64	56	50	48	37	30	28	27	30	27	29



Decese neonatale (0 – 27 zile), rural

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	1163	615	456	418	433	383	368	340	339	319	306	322
ALBA	18	11	4	3	7	5	7	7	3	4	4	
ARAD	12	10	8	9	13	6	13	8	10	6	8	6
ARGEŞ	40	27	12	18	13	20	12	14	7	7	6	9
BACĂU	77	25	13	14	17	16	12	8	10	2	12	11
BIHOR	47	24	24	16	14	13	18	14	14	13	20	14
BISTRIŢA NĂSĂUD	19	11	7	12	10	6	10	9	8	6	4	7
BOTOŞANI	41	21	14	12	16	22	10	12	7	10	11	10
BRAŞOV	23	9	10	14	11	9	9	11	8	9	5	7
BRĂILA	5	17	3	8	5	4	5	8	4	8		4
BUZĂU	26	24	16	6	7	12	8	5	5	6	2	5
CARAŞ SEVERIN	13	11	2	7	9	8	1	1	3	4	4	2
CĂLĂRAŞI	29	11	9	10	15	12	8	5	3	8	5	4
CLUJ	15	11	13	8	5	9	7	6	9	12	8	10
CONSTANŢA	27	15	25	15	13	9	13	11	11	16	7	6
COVASNA	11	6	7	4	5	7	3	4	5	6	3	5
DÂMBOVIŢA	29	17	12	9	13	8	7	6	11	11	10	5
DOLJ	23	2	19	13	8	9	8	13	12	9	16	11
GALAŢI	36	19	7	13	16	8	13	11	11	13	14	6
GIURGIU	17	13	5	12	9	4	5	3	4	4	4	3
GORJ	29	8	8	4	5	8	3	5	7	4	5	5
HARGHITA	18	5	13	6	7	8	14	6	5	10	6	2
HUNEDOARA	5	5	2	5	3	1	3	2	1	4	2	1
IALOMIŢA	27	8	4	7	4	5	7	7	5		5	11
IAŞI	57	27	27	14	17	8	9	14	15	16	9	20
ILFOV	17	7	11	9	8	4	5	8	4	1	9	8
MARAMUREŞ	29	16	12	9	13	11	9	13	12	8	12	11
MEHEDINŢI	20	14	13	10	4	4	7	7	6	2	7	2
MUREŞ	51	20	12	13	15	9	14	11	10	15	10	22
NEAMŢ	58	15	9	6	6	11	6	6	12	7	9	10
OLT	13	11	5	5	11	4	5	8	7	3		4
PRAHOVA	45	22	9	9	16	18	12	11	10	6	7	11
SATU MARE	28	9	12	17	10	9	11	12	7	7	3	5
SĂLAJ	19	12	6	3	9	13	3	9	11	12	8	7
SIBIU	20	8	8	5	6	3	10	9	6	7	13	6
SUCEAVA	57	40	32	25	27	24	23	21	40	22	29	34
TELEORMAN	22	11	8	6	4	7	7	4	2	9	3	4
TIMIŞ	37	21	12	18	20	12	13	12	8	10	6	10
TULCEA	14	13	9	8	3	7	10	1	7	1	6	3
VASLUI	38	27	16	10	8	7	7	7	9	9	4	5
VÂLCEA	17	11	4	6	13	7	8	3	2	3	2	6
VRANCEA	34	21	14	20	18	16	13	8	8	9	8	10



Decese postneonatale (28 – 365 zile)

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	2218	918	647	621	609	526	483	464	417	430	380	418
ALBA	24	8	12	9	9	3	10	4	6	3	3	10
ARAD	37	19	8	11	13	8	8	8	4	7	8	7
ARGEŞ	64	23	12	12	13	11	12	7	10	12	10	10
BACĂU	136	40	27	27	23	27	33	20	19	23	14	8
BIHOR	101	23	17	24	13	22	16	12	15	15	14	14
BISTRIŢA NĂSĂUD	27	12	10	9	12	10	13	12	9	7	8	6
BOTOŞANI	110	25	15	15	18	17	10	8	11	12	9	12
BRAŞOV	37	23	19	19	25	23	19	24	19	14	16	21
BRĂILA	35	15	3	13	8	10	5	5	7	5	5	3
BUZĂU	56	15	12	18	7	11	11	5	7	13	10	8
CARAŞ SEVERIN	35	13	11	10	7	4	5	6	3	3	5	3
CĂLĂRAŞI	40	35	19	19	14	14	7	7	14	8	5	7
CLUJ	33	15	20	16	23	17	21	9	5	10	11	15
CONSTANŢA	104	45	28	20	27	20	31	17	24	20	19	23
COVASNA	18	19	5	13	11	7	2	10	5	8	5	4
DÂMBOVIŢA	44	16	12	11	14	2	7	11	8	10	3	11
DOLJ	104	21	33	18	20	23	17	14	14	15	15	6
GALAŢI	62	25	12	12	13	9	14	12	10	10	8	11
GIURGIU	22	15	8	11	3	5	8	4	4	6	3	3
GORJ	22	12	5	10	10	5	7	4	3	3	1	5
HARGHITA	21	18	10	11	8	11	12	12	10	5	6	7
HUNEDOARA	30	9	6	11	5	4	6	9	10	6	1	7
IALOMIŢA	49	18	14	11	11	7	3	8	4	6	8	13
IAŞI	169	56	32	34	36	31	18	21	15	24	22	31
ILFOV	14	16	9	7	12	8	6	10	11	11	4	7
MARAMUREŞ	39	18	18	10	15	12	11	7	12	12	15	4
MEHEDINŢI	25	9	9	11	8	3	3	3		4	2	3
MUREŞ	55	29	39	24	21	17	25	33	22	16	20	26
NEAMŢ	73	30	16	21	15	20	9	8	19	13	9	12
OLT	55	23	13	11	8	6	8	10	9	5	11	3
PRAHOVA	79	26	17	17	17	14	13	12	13	17	11	9
SATU MARE	35	18	11	13	12	10	4	18	4	6	16	15
SĂLAJ	19	9	10	10	14	11	11	3	9	8	3	8
SIBIU	20	14	17	17	14	16	5	12	9	13	12	13
SUCEAVA	73	31	23	22	18	20	20	31	17	23	16	14
TELEORMAN	39	23	10	10	10	8	7	7	4	2	7	3
TIMIŞ	64	29	24	10	21	10	6	7	11	16	10	12
TULCEA	26	14	13	11	8	13	6	10	5	4	4	1
VASLUI	84	24	19	17	15	13	10	7	6	9	6	11
VÂLCEA	25	19	7	5	5	4	6	5	4	5	2	10
VRANCEA	51	16	4	7	10	6	11	5	5	3	8	4
BUCUREŞTI	62	50	38	34	43	34	27	27	21	18	15	18



Decese postneonatale (28 – 365 zile), urban

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	760	368	244	257	261	233	191	187	168	183	156	165
ALBA	12	4	4	2	3	2	6	2	3	2	3	5
ARAD	9	6	3	4	5	3	3	3	1	4	4	2
ARGEȘ	19	10		6	8	5	6		2	4	2	5
BACĂU	37	8	8	8	8	8	8	8	8	10	4	4
BIHOR	22	4	2	12	8	6	3	6	4	4	4	5
BISTRIȚA NĂȘĂUD	3	1	1	2	3	5	4	2	4	4		1
BOTOȘANI	19	6	1	2	4	2	2	1	3	3	4	3
BRAȘOV	21	14	11	13	12	14	4	12	9	8	6	11
BRĂILA	20	7	1	8	2	7	1	3	2	1	3	1
BUZĂU	20	9	5	9	3	3	5		3	6	2	4
CARAȘ SEVERIN	20	6	2	4	4	1	4	5	2	3	2	3
CĂLĂRAȘI	16	11	5	7	5	4	2	4	2	1	2	2
CLUJ	11	9	11	6	11	11	9	3	3	1	7	8
CONSTANȚA	52	24	17	10	17	11	17	10	13	11	10	13
COVASNA	6	6	2	1	4	2	1	1	1	3		1
DÂMBOVIȚA	11	3	3	4	4		1	1	2	2	1	2
DOLJ	42	7	11	8	4	10	3	5	6	8	10	2
GALAȚI	17	13	3	5	5	6	3	4	2	6	1	5
GIURGIU	5	2	4	4	1		4	1	2	3	2	1
GORJ	3	6	3	7	5	2	2	1	1	2	1	1
HARGHITA	8	4	4	4	1	4	5	1	3	1	2	3
HUNEDOARA	25	7	4	6	4	4	6	8	9	3	1	4
IALOMIȚA	16	5	6	1	3	2	1	3	2	5	3	7
IAȘI	46	16	8	9	14	8	2	8	4	6	6	7
ILFOV	4	6	3	4	3	5	4	3	5	5	1	3
MARAMUREȘ	20	13	10	4	5	8	5	2	5	6	5	
MEHEDINȚI	7	4	2	2	3		1	2			1	1
MUREȘ	19	14	13	8	6	7	7	15	6	3	9	9
NEAMȚ	11	8	4	6	5	3	3	2	9	4	2	2
OLT	18	14	4	7	3	5	4	3	3	1	7	
PRAHOVA	32	10	10	7	8	8	7	5	5	7	5	3
SATU MARE	8	6	2	4	4	1	1	10		1	4	5
SĂLAJ	7	3		1	2	4	2	2	1	2		2
SIBIU	12	4	12	6	11	11	2	3	4	6	9	4
SUCEAVA	11	8	3	5	7	9	7	5	6	9	4	7
TELEORMAN	11	6	1	3	5	1	2	1	2	2	3	
TIMIȘ	30	13	11	8	9	4	5	4	5	9	5	4
TULCEA	11	7	7	5	1	8	5	7	3	2	2	
VASLUI	19	4	1	8	4	2	3	2	1	4	1	3
VÂLCEA	7	6	2		3	2	2	1	1	3	1	4
VRANCEA	11	4	2	3	1	1	2	1			2	
BUCUREȘTI	62	50	38	34	43	34	27	27	21	18	15	18



Decese postneonatale (28 – 365 zile), rural

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	1458	550	403	364	348	293	292	277	249	247	224	253
ALBA	12	4	8	7	6	1	4	2	3	1		5
ARAD	28	13	5	7	8	5	5	5	3	3	4	5
ARGEȘ	45	13	12	6	5	6	6	7	8	8	8	5
BACĂU	99	32	19	19	15	19	25	12	11	13	10	4
BIHOR	79	19	15	12	5	16	13	6	11	11	10	9
BISTRIȚA NĂȘĂUD	24	11	9	7	9	5	9	10	5	3	8	5
BOTOȘANI	91	19	14	13	14	15	8	7	8	9	5	9
BRAȘOV	16	9	8	6	13	9	15	12	10	6	10	10
BRĂILA	15	8	2	5	6	3	4	2	5	4	2	2
BUZĂU	36	6	7	9	4	8	6	5	4	7	8	4
CARAȘ SEVERIN	15	7	9	6	3	3	1	1	1		3	
CĂLĂRAȘI	24	24	14	12	9	10	5	3	12	7	3	5
CLUJ	22	6	9	10	12	6	12	6	2	9	4	7
CONSTANȚA	52	21	11	10	10	9	14	7	11	9	9	10
COVASNA	12	13	3	12	7	5	1	9	4	5	5	3
DÂMBOVIȚA	33	13	9	7	10	2	6	10	6	8	2	9
DOLJ	62	14	22	10	16	13	14	9	8	7	5	4
GALAȚI	45	12	9	7	8	3	11	8	8	4	7	6
GIURGIU	17	13	4	7	2	5	4	3	2	3	1	2
GORJ	19	6	2	3	5	3	5	3	2	1		4
HARGHITA	13	14	6	7	7	7	7	11	7	4	4	4
HUNEDOARA	5	2	2	5	1			1	1	3		3
IALOMIȚA	33	13	8	10	8	5	2	5	2	1	5	6
IAȘI	123	40	24	25	22	23	16	13	11	18	16	24
ILFOV	10	10	6	3	9	3	2	7	6	6	3	4
MARAMUREȘ	19	5	8	6	10	4	6	5	7	6	10	4
MEHEDINȚI	18	5	7	9	5	3	2	1		4	1	2
MUREȘ	36	15	26	16	15	10	18	18	16	13	11	17
NEAMȚ	62	22	12	15	10	17	6	6	10	9	7	10
OLT	37	9	9	4	5	1	4	7	6	4	4	3
PRAHOVA	47	16	7	10	9	6	6	7	8	10	6	6
SATU MARE	27	12	9	9	8	9	3	8	4	5	12	10
SĂLAJ	12	6	10	9	12	7	9	1	8	6	3	6
SIBIU	8	10	5	11	3	5	3	9	5	7	3	9
SUCEAVA	62	23	20	17	11	11	13	26	11	14	12	7
TELEORMAN	28	17	9	7	5	7	5	6	2		4	3
TIMIȘ	34	16	13	2	12	6	1	3	6	7	5	8
TULCEA	15	7	6	6	7	5	1	3	2	2	2	1
VASLUI	65	20	18	9	11	11	7	5	5	5	5	8
VÂLCEA	18	13	5	5	2	2	4	4	3	2	1	6
VRANCEA	40	12	2	4	9	5	9	4	5	3	6	4



Mortalitate infantilă la 1000 născuți vii

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	18,6	9,8	7,3	6,7	6,4	5,7	5,4	5,2	5,0	5,6	5,5	6,4
ALBA	17,2	9,8	7,5	5,8	6,4	4,4	7,1	5,8	5,4	3,6	3,9	6,4
ARAD	13,8	9,6	5,9	5,7	6,1	4,3	7,0	5,4	4,9	5,2	6,9	6,6
ARGEȘ	21,4	11,2	6,8	7,2	5,4	7,3	5,9	5,1	5,3	5,4	4,5	5,6
BACĂU	28,3	11,1	7,0	7,3	6,6	7,4	6,8	5,0	4,9	5,4	6,0	5,9
BIHOR	24,7	9,5	8,2	8,4	5,5	6,7	6,7	6,5	5,6	6,1	7,6	7,1
BISTRIȚA NĂȘĂUD	14,0	9,1	6,3	6,6	8,2	6,4	8,1	6,8	6,6	5,7	5,6	5,6
BOTOȘANI	26,8	13,4	8,8	8,8	10,9	10,6	5,1	5,5	5,7	6,5	9,1	8,2
BRAȘOV	14,7	6,1	7,0	6,6	7,1	6,4	6,1	6,8	5,8	6,4	4,6	7,6
BRĂILA	14,5	15,0	5,3	10,6	8,3	8,0	6,2	6,2	6,3	8,2	3,8	5,8
BUZĂU	19,4	11,6	8,4	7,9	5,3	6,7	6,7	3,3	5,0	7,0	4,4	6,1
CARAȘ SEVERIN	19,2	11,9	11,4	8,7	9,3	8,4	4,6	3,8	3,2	6,9	8,7	6,3
CĂLĂRAȘI	22,0	15,1	11,5	12,0	10,8	10,1	5,2	6,2	7,8	6,9	4,2	5,3
CLUJ	14,5	6,1	6,7	4,5	4,5	5,8	5,3	4,6	3,8	4,5	4,5	6,3
CONSTANȚA	22,3	12,3	9,8	7,5	7,5	5,9	9,0	6,5	6,7	7,5	6,4	6,7
COVASNA	13,8	11,8	7,2	9,0	8,3	7,9	4,0	7,8	5,5	7,5	5,0	5,4
DÂMBOVIȚA	15,0	8,2	6,5	5,7	6,4	2,8	3,2	4,0	4,5	5,5	4,0	4,7
DOLJ	21,0	5,3	9,5	5,3	5,4	5,8	5,8	5,8	6,8	5,7	8,4	5,6
GALAȚI	16,9	9,9	5,3	8,3	7,8	4,3	6,8	5,3	4,6	6,3	7,3	6,5
GIURGIU	15,5	12,4	6,0	9,7	5,6	4,1	5,9	4,2	4,6	6,5	4,0	5,0
GORJ	14,7	9,3	6,3	8,1	6,5	5,9	6,7	6,1	5,6	4,4	3,5	7,4
HARGHITA	14,5	10,7	7,7	6,8	5,8	6,4	8,5	7,5	6,2	5,5	4,7	4,2
HUNEDOARA	15,1	9,5	7,2	9,1	5,7	4,9	6,9	5,0	6,3	8,2	4,7	6,3
IALOMIȚA	28,2	10,6	7,2	8,9	6,5	5,2	4,9	5,4	4,6	3,5	6,9	12,2
IAȘI	22,5	9,8	6,5	5,8	5,4	3,9	2,9	3,6	3,5	5,2	4,1	7,3
ILFOV	14,4	9,1	6,2	3,4	5,4	4,1	3,5	5,2	3,5	3,4	3,7	4,0
MARAMUREȘ	15,3	10,5	8,7	6,3	7,4	6,6	5,8	6,4	6,7	7,6	9,0	7,0
MEHEDINȚI	18,9	11,6	11,0	11,0	6,7	4,1	8,1	5,5	4,3	6,3	4,8	4,5
MUREȘ	20,3	10,5	9,8	8,5	7,2	6,2	8,2	8,1	6,8	7,7	7,2	12,7
NEAMȚ	23,9	10,0	6,3	6,1	5,2	6,9	4,0	4,5	7,7	5,9	5,8	7,2
OLT	16,5	10,8	7,5	5,5	6,8	5,4	4,9	9,2	6,4	5,7	5,2	3,3
PRAHOVA	18,3	9,3	6,6	4,4	6,4	5,8	4,7	5,0	4,3	5,1	4,5	5,6
SATU MARE	16,3	10,5	8,4	10,1	7,1	6,8	4,8	10,6	4,6	6,3	9,1	9,4
SĂLAJ	16,0	9,5	8,0	6,5	9,8	10,4	5,3	5,6	8,5	10,1	5,8	8,2
SIBIU	13,3	5,9	6,3	6,2	5,9	5,8	4,6	6,5	5,8	5,9	8,5	6,8
SUCEAVA	16,8	11,3	8,8	7,2	6,4	7,2	5,6	7,6	7,5	7,5	7,9	10,0
TELEORMAN	17,2	13,5	7,0	5,9	5,9	5,5	5,3	4,4	2,3	6,5	4,8	4,3
TIMIȘ	23,5	10,7	7,1	4,3	7,2	4,1	4,5	4,1	3,8	5,2	4,5	5,0
TULCEA	17,0	14,7	14,1	11,1	6,7	14,0	14,0	9,7	11,3	4,6	9,8	4,2
VASLUI	21,2	13,2	7,7	6,5	4,6	4,9	3,3	2,6	3,2	4,9	4,0	5,5
VÂLCEA	12,2	13,3	6,0	5,0	8,4	5,6	5,3	5,1	3,0	5,4	3,3	8,6
VRANCEA	22,0	11,4	6,9	8,7	9,4	7,4	7,9	3,9	4,8	4,9	6,2	6,3
BUCUREȘTI	12,7	5,4	4,8	4,2	4,1	3,0	2,4	2,3	2,2	2,6	2,7	3,4



Mortalitate infantilă la 1000 născuți vii, urban

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	16,2	7,8	5,7	5,4	5,0	4,6	4,1	4,3	4,0	4,8	4,6	5,2
ALBA	18,1	8,4	6,2	4,9	4,1	4,2	6,3	4,9	5,9	3,1	4,1	7,6
ARAD	11,2	7,6	5,0	3,7	2,3	3,2	5,5	4,5	3,1	5,3	6,8	6,2
ARGEȘ	19,6	8,9	5,0	5,9	4,4	5,6	5,5	2,5	5,0	4,5	2,3	4,4
BACĂU	22,9	7,3	5,5	5,7	4,4	5,1	3,5	4,5	4,1	6,7	4,3	6,3
BIHOR	15,0	5,6	3,5	8,0	5,4	4,5	3,8	7,0	3,4	4,2	4,8	5,9
BISTRIȚA NĂȘĂUD	10,7	7,1	4,3	2,9	7,3	8,2	7,1	3,8	7,0	7,4	3,8	3,2
BOTOȘANI	19,9	10,6	5,4	6,6	9,5	5,0	2,7	3,0	6,4	4,2	13,5	6,4
BRAȘOV	12,2	5,0	6,4	5,6	5,5	5,8	4,1	5,4	4,9	6,2	3,0	7,1
BRĂILA	15,6	10,8	5,4	9,7	6,5	8,7	4,4	3,5	4,5	4,4	5,3	4,3
BUZĂU	20,1	11,0	5,2	9,4	5,7	3,2	7,5	1,4	6,6	8,8	2,8	7,4
CARAȘ SEVERIN	17,5	8,4	11,6	6,1	7,5	6,7	6,2	5,0	2,4	8,5	8,3	9,4
CĂLĂRAȘI	21,0	11,1	9,3	11,6	6,5	6,3	1,9	9,2	6,7	3,0	2,4	3,0
CLUJ	13,7	5,4	5,5	3,2	3,6	6,0	4,3	4,7	3,7	2,2	4,4	5,8
CONSTANȚA	19,1	11,9	7,8	6,5	6,7	5,3	8,0	6,3	5,5	5,5	5,8	6,0
COVASNA	11,5	9,0	6,2	5,0	7,2	6,1	5,3	5,4	3,4	5,2	1,5	1,7
DÂMBOVIȚA	14,7	8,0	6,5	7,8	5,2	2,3	1,5	2,4	3,2	3,8	3,2	2,3
DOLJ	21,5	4,8	5,7	2,9	3,1	4,6	4,5	4,6	7,0	5,9	8,8	4,7
GALAȚI	12,1	8,1	4,2	8,8	6,5	4,2	4,5	3,4	2,2	5,0	4,3	6,5
GIURGIU	12,1	8,1	8,4	6,7	4,1	1,3	7,1	5,4	6,9	11,1	5,4	8,8
GORJ	8,7	9,2	5,6	11,1	6,2	4,1	8,0	7,0	4,6	5,3	2,9	6,4
HARGHITA	15,3	12,3	4,6	7,0	3,8	4,9	5,5	5,2	6,2	1,9	3,0	5,6
HUNEDOARA	16,2	9,4	7,7	7,9	5,7	5,9	7,4	5,2	7,1	7,5	5,1	6,1
IALOMIȚA	27,7	8,6	5,8	5,9	4,9	3,5	3,6	2,9	4,5	6,6	5,9	9,3
IAȘI	20,2	5,8	3,1	4,2	3,8	2,3	1,4	2,6	2,6	3,6	2,7	3,6
ILFOV	60,0	10,8	5,2	2,2	4,4	5,7	4,2	4,5	3,1	4,1	2,0	2,7
MARAMUREȘ	14,8	10,5	8,1	5,8	5,0	6,2	4,8	4,6	4,9	7,7	6,0	5,2
MEHEDINȚI	15,4	8,8	5,5	7,4	6,1	2,6	10,2	4,9	3,9	8,0	1,3	4,8
MUREȘ	17,7	9,7	7,5	8,0	5,1	6,3	6,0	7,3	5,2	5,6	6,6	10,1
NEAMȚ	20,7	7,4	5,6	5,0	5,5	3,1	4,2	5,6	7,6	5,7	3,9	3,5
OLT	17,2	10,8	6,8	6,0	4,8	8,0	4,6	9,9	5,3	7,6	7,9	1,0
PRAHOVA	16,1	8,1	8,4	3,3	5,5	4,6	3,9	4,5	2,9	4,9	4,4	4,2
SATU MARE	8,6	10,4	5,8	7,7	6,0	4,7	2,6	13,0	3,1	6,9	10,3	9,4
SĂLAJ	14,9	5,7	4,5	4,4	4,5	6,2	1,8	4,6	2,1	5,6	2,4	5,1
SIBIU	12,3	3,1	5,6	4,6	6,8	6,8	3,0	3,9	5,5	4,1	7,4	4,4
SUCEAVA	15,9	8,2	6,3	5,8	5,2	8,3	4,2	6,2	5,0	8,5	7,1	11,6
TELEORMAN	13,7	11,7	2,7	3,7	7,4	0,9	2,8	2,0	2,1	7,6	4,3	1,7
TIMIȘ	23,2	8,3	6,1	2,9	5,5	3,2	5,2	4,0	3,8	5,5	5,5	3,6
TULCEA	14,4	11,2	13,0	7,0	3,1	14,5	14,4	14,9	12,8	5,5	7,5	1,8
VASLUI	20,8	7,0	2,2	5,5	1,8	2,6	1,5	1,0	1,1	3,2	3,4	3,5
VÂLCEA	10,4	11,9	5,2	2,0	6,4	4,8	1,9	4,9	2,2	6,4	3,8	5,1
VRANCEA	16,9	8,0	7,3	6,1	5,7	4,1	4,2	0,9	2,8	3,1	3,5	2,7
BUCUREȘTI	12,7	5,4	4,8	4,2	4,1	3,0	2,4	2,3	2,2	2,6	2,7	3,4



Mortalitate infantilă la 1000 născuți vii, rural

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	20,8	12,4	9,3	8,3	8,1	7,1	6,9	6,4	6,2	6,4	6,5	7,6
ALBA	16,2	11,9	9,5	7,1	9,8	4,7	8,3	7,3	4,8	4,4	3,6	4,8
ARAD	16,1	12,3	7,1	8,0	11,3	5,5	8,7	6,5	7,0	5,1	7,0	6,9
ARGEȘ	22,7	13,3	8,4	8,4	6,3	8,9	6,3	7,3	5,5	6,0	6,1	6,5
BACĂU	31,6	14,2	8,2	8,7	8,4	9,2	9,5	5,4	5,6	4,4	7,2	5,6
BIHOR	31,5	13,0	12,6	8,8	5,7	8,6	9,1	6,0	7,3	7,6	9,6	8,0
BISTRIȚA NĂȘĂUD	15,5	10,4	7,5	9,0	8,8	5,2	8,7	8,6	6,3	4,7	6,7	7,0
BOTOȘANI	29,8	15,3	11,3	10,4	11,9	14,4	6,9	7,1	5,3	8,0	6,7	9,1
BRAȘOV	19,4	8,4	8,2	8,6	10,2	7,5	9,6	9,0	7,1	6,5	6,8	8,2
BRĂILA	13,0	21,0	5,0	11,8	11,0	7,0	9,1	9,8	8,5	12,6	2,3	7,5
BUZĂU	19,0	12,1	10,7	6,8	4,9	9,1	6,2	4,5	4,1	6,0	5,4	5,3
CARAȘ SEVERIN	21,6	17,4	11,2	12,1	12,0	11,0	2,1	2,1	4,4	4,9	9,3	2,7
CĂLĂRAȘI	22,6	17,9	12,9	12,3	13,4	12,4	7,3	4,4	8,4	9,4	5,1	6,3
CLUJ	15,9	7,6	8,9	7,0	6,2	5,5	7,0	4,4	3,9	8,1	4,6	6,9
CONSTANȚA	27,6	13,0	13,6	9,5	8,9	7,1	11,0	6,9	8,7	10,5	7,2	7,8
COVASNA	15,7	14,1	7,9	11,9	9,1	9,3	3,1	9,4	6,9	9,0	7,3	7,4
DÂMBOVIȚA	15,1	8,3	6,4	4,8	6,8	3,0	3,8	4,6	5,0	6,1	4,3	5,4
DOLJ	20,4	6,1	14,1	8,0	8,0	7,3	7,3	7,1	6,6	5,6	8,1	6,3
GALAȚI	21,0	11,8	6,6	7,8	9,3	4,5	9,9	7,7	7,8	7,9	10,5	6,6
GIURGIU	17,1	14,4	5,1	11,0	6,2	5,4	5,4	3,7	3,6	4,6	3,5	3,5
GORJ	18,5	9,4	7,0	4,9	6,8	7,6	5,5	5,3	6,5	3,6	4,2	8,2
HARGHITA	13,9	9,5	9,9	6,6	7,1	7,3	10,4	8,8	6,2	7,5	5,6	3,5
HUNEDOARA	10,6	10,2	5,2	13,8	5,8	1,3	4,6	4,0	3,1	10,7	3,5	6,9
IALOMIȚA	28,5	12,3	8,5	11,5	8,1	6,9	6,2	7,6	4,6	0,7	7,7	14,4
IAȘI	23,7	13,4	9,8	7,4	7,1	5,5	4,3	4,5	4,3	6,4	5,0	9,6
ILFOV	10,8	7,8	7,1	4,4	6,3	2,6	2,8	5,8	3,8	2,7	5,2	5,1
MARAMUREȘ	15,9	10,7	9,6	7,1	10,8	7,1	7,3	8,7	9,1	7,6	12,4	9,2
MEHEDINȚI	21,4	14,2	15,5	14,2	7,3	5,5	6,5	6,1	4,6	5,0	7,5	4,3
MUREȘ	22,2	11,2	11,7	9,0	9,2	6,0	10,1	8,8	8,1	9,4	7,7	14,6
NEAMȚ	25,3	11,7	6,6	6,7	5,1	9,3	3,9	3,9	7,8	6,0	6,8	9,1
OLT	16,0	10,8	8,2	5,1	8,7	2,9	5,1	8,6	7,4	4,2	2,8	5,0
PRAHOVA	20,2	10,7	4,7	5,6	7,4	7,0	5,3	5,4	5,5	5,3	4,6	6,6
SATU MARE	21,0	10,6	10,3	11,9	8,0	8,2	6,3	9,0	5,5	6,0	8,3	9,4
SĂLAJ	16,6	12,2	10,6	8,2	13,7	13,6	7,9	6,4	12,7	13,1	7,9	10,1
SIBIU	14,6	10,8	7,3	8,8	4,6	4,4	7,0	10,2	6,2	8,3	9,7	9,8
SUCEAVA	17,0	13,4	10,6	8,2	7,2	6,5	6,6	8,4	9,1	7,0	8,3	9,1
TELEORMAN	19,1	14,6	9,7	7,2	5,0	8,3	6,8	5,7	2,4	5,9	5,1	5,6
TIMIȘ	23,9	14,7	8,5	6,3	9,4	5,1	3,8	4,2	3,9	4,9	3,6	6,1
TULCEA	19,1	18,2	15,2	15,6	10,4	13,5	13,6	4,5	9,9	3,8	11,9	6,3
VASLUI	21,3	17,1	13,5	7,5	7,6	7,2	5,6	4,7	5,6	6,2	4,4	6,7
VÂLCEA	13,2	14,8	6,9	8,6	10,7	6,4	9,5	5,3	4,0	4,3	2,8	11,9
VRANCEA	24,1	13,4	6,8	10,1	11,3	9,1	9,9	5,5	5,8	5,6	7,5	7,9



Mortalitate neonatală precoce (0 – 6 zile) la 1000 născuți vii

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	6,2	3,7	2,9	2,5	2,3	2,2	2,1	2,0	1,8	2,1	2,1	2,3
ALBA	7,6	5,5	2,5	2,8	3,0	1,9	3,4	2,6	2,0	1,5	2,7	2,1
ARAD	4,1	4,2	2,6	2,5	2,3	2,5	3,5	2,3	2,9	2,6	3,6	3,4
ARGEȘ	7,5	4,9	3,7	3,3	1,4	2,9	2,3	2,8	2,2	2,0	1,2	1,6
BACĂU	8,7	3,4	2,2	1,9	1,7	2,3	1,1	1,0	0,9	0,7	1,9	2,7
BIHOR	5,6	3,9	3,9	3,5	2,4	2,2	3,0	3,6	2,1	2,2	3,9	3,1
BISTRIȚA NĂȘĂUD	5,0	4,3	2,3	3,1	4,0	2,0	2,8	2,3	2,4	2,9	2,5	1,9
BOTOȘANI	5,7	5,9	3,9	3,6	6,1	4,4	2,0	2,5	1,4	2,4	4,4	1,9
BRAȘOV	6,7	1,2	2,7	2,1	1,3	1,2	2,2	2,1	1,6	3,0	1,2	2,1
BRĂILA	2,2	8,2	2,8	4,9	4,3	2,7	3,1	2,9	2,5	4,3	0,6	2,9
BUZĂU	6,0	5,3	4,1	2,6	2,6	2,7	3,1	0,6	2,2	2,0	0,7	1,9
CARAȘ SEVERIN	6,0	6,7	4,7	4,3	4,1	4,4	2,1	1,3	1,4	4,8	3,5	1,9
CĂLĂRAȘI	7,3	3,3	3,4	3,0	3,1	3,1	2,1	2,4	1,4	1,9	2,1	1,4
CLUJ	6,4	2,5	2,3	1,7	0,8	2,0	2,0	2,4	2,4	1,5	1,6	2,6
CONSTANȚA	5,0	4,8	3,2	2,9	2,2	2,2	2,5	2,3	1,8	2,8	1,2	1,8
COVASNA	4,5	3,2	4,1	2,1	2,2	2,6	2,2	0,9	2,3	2,5	0,6	1,8
DÂMBOVIȚA	5,4	2,9	1,7	2,3	2,1	1,9	0,8	1,1	1,5	2,2	2,4	0,9
DOLJ	4,9	1,3	2,3	1,8	1,1	1,2	2,0	2,0	2,6	1,8	4,0	2,7
GALAȚI	6,4	3,7	2,8	4,1	3,9	1,6	3,0	2,3	1,4	2,7	3,4	1,7
GIURGIU	5,2	5,6	2,4	2,4	2,4	2,1	2,1	2,1	1,7	2,3	1,0	2,0
GORJ	7,8	2,6	3,2	3,4	1,4	2,4	2,8	4,7	3,0	2,8	2,7	3,0
HARGHITA	7,2	4,5	2,5	2,2	3,1	1,8	3,1	2,3	1,0	2,7	1,4	0,4
HUNEDOARA	6,4	4,3	4,8	4,5	3,3	2,7	4,6	1,5	2,1	4,1	3,4	2,3
IALOMIȚA	8,1	3,7	1,4	3,5	1,7	2,4	2,5	2,0	2,1	1,2	1,7	3,9
IAȘI	5,2	1,7	2,6	1,3	1,3	0,9	0,7	1,3	1,3	1,4	1,2	2,0
ILFOV	6,3	3,1	2,9	0,6	1,5	2,0	0,8	1,5	0,8	0,6	1,4	1,4
MARAMUREȘ	6,8	5,8	2,4	3,4	3,1	3,9	2,2	3,5	3,2	2,9	3,4	4,5
MEHEDINȚI	7,5	5,8	4,2	4,7	2,5	2,5	3,7	1,7	1,7	2,9	2,7	1,9
MUREȘ	8,6	3,6	2,2	3,0	2,3	1,3	2,6	2,2	1,2	3,0	1,2	4,2
NEAMȚ	8,5	2,7	2,0	1,0	0,8	2,2	2,0	2,3	1,6	1,0	1,4	1,2
OLT	3,9	2,2	2,7	1,5	3,1	2,6	1,4	3,6	3,1	2,7	1,1	0,8
PRAHOVA	6,8	2,9	2,8	1,2	2,1	2,5	1,9	2,3	1,0	1,3	2,0	1,8
SATU MARE	5,2	4,2	4,2	4,3	3,3	2,2	2,7	4,3	2,7	3,2	2,8	2,7
SĂLAJ	6,1	2,8	3,4	1,2	2,6	3,8	1,1	3,0	3,2	2,2	2,2	3,9
SIBIU	6,5	1,7	1,9	1,5	2,0	1,5	1,8	2,6	2,4	2,1	2,7	2,1
SUCEAVA	6,4	5,5	5,1	3,0	3,3	3,7	2,8	2,3	3,9	3,4	3,6	6,0
TELEORMAN	5,4	5,8	2,8	2,1	1,0	2,2	1,4	1,5	0,4	3,5	0,5	2,2
TIMIȘ	9,4	4,0	2,2	2,2	2,7	1,5	2,3	2,2	2,1	1,9	1,6	1,7
TULCEA	4,8	5,1	5,5	3,2	2,6	5,1	8,8	3,4	6,8	2,0	5,3	2,5
VASLUI	5,7	4,3	2,9	3,1	1,2	1,2	1,4	1,1	1,5	1,5	1,7	1,3
VÂLCEA	4,7	5,6	2,5	1,8	4,4	2,0	2,5	2,6	0,8	1,2	1,9	1,5
VRANCEA	7,1	6,0	4,7	5,4	5,2	4,8	4,1	1,2	1,2	2,9	2,9	3,6
BUCUREȘTI	5,0	1,9	2,0	1,7	1,4	1,2	0,8	0,7	0,7	1,0	1,2	1,4



Mortalitate neonatală precoce (0 – 6 zile) la 1000 născuți vii, urban

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	6,5	3,1	2,4	2,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,6	1,8	1,8	1,9
ALBA	9,1	5,5	2,6	3,3	2,5	1,6	2,6	2,2	2,4	1,2	2,1	3,8
ARAD	4,2	4,2	2,5	2,1	0,4	2,0	2,8	2,1	1,8	2,9	3,7	3,7
ARGEȘ	8,6	3,4	4,2	1,1	0,7	1,9	2,2	1,2	2,7	1,0	0,6	1,3
BACĂU	8,2	4,0	1,9	1,6	0,3	2,6	0,3	1,0	0,3	1,6	1,9	2,3
BIHOR	5,0	3,3	2,1	2,8	2,0	1,4	2,1	3,7	1,5	1,7	2,6	2,0
BISTRIȚA NĂȘĂUD	5,7	3,6	1,4	1,4	5,1	3,4	1,4	1,5	2,3	3,3	3,8	2,1
BOTOȘANI	6,3	6,2	3,3	4,4	7,3	2,2	1,1	1,8	1,9	0,7	6,4	1,8
BRAȘOV	5,4	0,9	1,9	1,6	0,5	1,2	2,4	1,5	1,8	3,0	0,7	2,1
BRĂILA	3,9	6,9	2,7	4,5	4,6	2,5	2,5	0,7	3,0	1,8	1,1	3,2
BUZĂU	6,3	3,9	2,0	2,4	1,9	1,3	3,8	0,7	2,2	2,4	0,9	2,1
CARAȘ SEVERIN	5,3	4,8	7,2	3,4	4,1	2,7	3,5	1,4	0,8	4,7	3,1	2,4
CĂLĂRAȘI	6,5	2,2	2,6	4,1	0,9	0,9		3,7	1,0	1,0		
CLUJ	8,2	2,2	1,8	1,5	0,6	2,6	2,3	2,7	2,1	1,2	1,6	2,1
CONSTANȚA	4,8	5,0	2,1	3,0	1,6	2,1	2,8	2,2	1,7	1,4	1,7	1,0
COVASNA	4,9	2,7	3,1	2,0	3,1	3,0	3,2	1,1	2,2	1,3		
DÂMBOVIȚA	5,5	2,5	2,2	3,5	1,5	2,3		1,6		0,9	2,1	
DOLJ	7,0	2,0	1,7	0,6	1,1	0,9	2,6	2,1	2,9	1,5	2,9	2,4
GALAȚI	6,1	1,8	2,8	5,6	4,2	1,6	2,1	1,9	0,9	1,1	1,9	2,4
GIURGIU	4,4	3,5	1,4	1,3	1,4	1,3	1,4	4,0	1,4	3,2		3,5
GORJ	6,2	3,7	2,1	5,2	1,4	1,4	4,4	6,2	3,1	3,5	1,0	4,3
HARGHITA	8,6	7,8	1,5	3,1	3,1	0,8	0,8	4,3	1,8	1,0		
HUNEDOARA	7,7	4,3	5,4	4,3	3,3	3,1	5,3	1,5	2,6	4,0	3,4	2,5
IALOMIȚA	9,0	4,0	0,7	3,7	1,4	2,1	2,2	0,7	1,5	2,5	2,0	1,2
IAȘI	6,0	0,9	1,4	1,2	0,7	0,7	0,7	0,9	1,4	0,5	0,6	1,1
ILFOV	35,0	4,8	1,9		1,2	2,5	1,3	0,9	0,4	1,4	1,5	0,5
MARAMUREȘ	6,1	4,9	2,4	3,4	1,7	3,0	1,4	2,5	3,0	3,4	2,0	3,1
MEHEDINȚI	6,9	3,2	1,9	4,1	2,6	1,7	3,7	1,0	1,0	5,7		3,2
MUREȘ	9,6	3,0	2,3	3,6	1,7	1,8	2,2	1,5	1,2	2,6	0,5	3,7
NEAMȚ	9,6	3,0	2,2	1,1	1,1	1,0	2,6	3,4	1,3	0,7	1,6	
OLT	6,1	1,1	3,1	1,8	2,4	4,0	2,3	4,9	3,3	4,5	2,4	
PRAHOVA	5,8	3,1	3,8	0,6	1,2	1,5	1,3	1,7	0,7	1,2	2,2	2,1
SATU MARE	3,1	4,3	3,9	3,2	3,6	1,3	1,9	5,5	3,1	4,3	5,6	3,1
SĂLAJ	6,5	1,0	3,6	1,7	0,9	0,9		2,7	1,0	2,2	2,4	1,3
SIBIU	6,0	1,0	1,4	1,8	2,4	1,8	1,5	1,6	3,0	0,5	1,0	1,1
SUCEAVA	8,9	3,7	4,0	1,9	2,7	4,1	1,9	3,2	2,0	3,6	4,3	7,2
TELEORMAN	4,1	6,7	1,8	0,9	1,9		0,9	1,0		2,5		
TIMIȘ	10,8	3,7	2,3	1,1	1,8	1,1	2,6	2,0	2,1	2,2	1,1	0,8
TULCEA	3,4	3,7	4,0	1,0	2,1	5,6	6,7	6,9	7,0	2,7	3,0	
VASLUI	7,7	1,8	1,1	2,1		0,9	0,6	0,3	0,4		2,1	0,9
VÂLCEA	6,1	5,7	3,9	1,3	2,6	1,8	0,6	2,8	0,7	2,4	2,9	1,0
VRANCEA	5,4	4,4	3,2	3,0	3,2	2,5	1,7		0,9	3,1	1,2	2,7
BUCUREȘTI	5,0	1,9	2,0	1,7	1,4	1,2	0,8	0,7	0,7	1,0	1,2	1,4



Mortalitate neonatală precoce (0 – 6 zile) la 1000 născuți vii, rural

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	6,0	4,4	3,5	2,9	2,9	2,7	2,5	2,3	2,2	2,4	2,5	2,7
ALBA	5,9	5,5	2,4	2,1	3,8	2,3	4,6	3,2	1,6	1,8	3,6	
ARAD	4,0	4,3	2,7	3,0	4,8	3,0	4,4	2,5	4,3	2,3	3,5	3,2
ARGEȘ	6,7	6,3	3,2	5,3	2,1	3,8	2,5	4,2	1,8	2,8	1,8	1,9
BACĂU	9,0	3,0	2,6	2,1	2,9	2,1	1,8	1,1	1,3		2,0	3,0
BIHOR	6,0	4,5	5,5	4,1	2,7	3,0	3,8	3,6	2,6	2,5	4,8	3,8
BISTRIȚA NĂȘĂUD	4,7	4,7	2,8	4,3	3,2	1,0	3,7	2,7	2,4	2,6	1,7	1,8
BOTOȘANI	5,4	5,7	4,4	2,9	5,2	5,9	2,7	3,0	1,1	3,4	3,4	1,9
BRAȘOV	9,0	1,9	4,1	3,0	3,0	1,3	2,0	3,1	1,2	3,0	1,8	1,9
BRĂILA		10,1	3,0	5,4	4,0	3,0	4,0	5,9	1,9	7,3		2,5
BUZĂU	5,8	6,4	5,6	2,7	3,2	3,7	2,6	0,5	2,3	1,8	0,5	1,8
CARAȘ SEVERIN	7,0	9,7	1,0	5,6	4,0	7,0		1,0	2,2	4,9	4,0	1,3
CĂLĂRAȘI	7,7	4,1	3,9	2,2	4,5	4,5	3,4	1,7	1,7	2,5	3,2	2,1
CLUJ	3,4	3,1	3,2	1,9	1,1	1,1	1,5	1,8	2,9	1,9	1,5	3,3
CONSTANȚA	5,3	4,3	5,3	2,7	3,5	2,4	2,0	2,3	2,0	5,1	0,5	2,9
COVASNA	4,1	3,7	4,8	2,2	1,5	2,3	1,5	0,7	2,3	3,3	0,9	2,8
DÂMBOVIȚA	5,4	3,1	1,5	1,8	2,4	1,8	1,2	0,9	2,0	2,6	2,5	1,2
DOLJ	3,1	0,4	3,1	3,1	1,0	1,7	1,3	1,9	2,3	2,1	5,0	3,0
GALAȚI	6,7	5,7	2,9	2,4	3,5	1,6	4,1	2,8	2,0	4,7	5,0	1,1
GIURGIU	5,5	6,6	2,8	2,9	2,8	2,4	2,4	1,2	1,8	2,0	1,4	1,4
GORJ	8,9	1,3	4,2	1,4	1,4	3,4	1,4	3,3	2,9	2,2	4,2	1,8
HARGHITA	6,3	2,0	3,1	1,5	3,1	2,4	4,5	1,0	0,5	3,8	2,3	0,6
HUNEDOARA	1,1	4,4	2,6	5,5	2,9	1,3	1,5	1,3		4,6	3,5	1,7
IALOMIȚA	7,6	3,5	2,1	3,4	2,0	2,8	2,8	3,2	2,7		1,5	5,9
IAȘI	4,7	2,4	3,8	1,3	1,8	1,1	0,7	1,7	1,2	2,1	1,6	2,6
ILFOV	4,0	1,8	3,8	1,1	1,9	1,5	0,4	1,9	1,1		1,3	2,1
MARAMUREȘ	7,6	7,1	2,4	3,3	5,2	5,2	3,4	4,9	3,4	2,2	5,1	6,1
MEHEDINȚI	7,9	8,2	6,2	5,2	2,4	3,2	3,6	2,3	2,3	0,8	4,7	1,1
MUREȘ	7,9	4,2	2,2	2,5	2,8	1,0	2,9	2,7	1,3	3,4	1,8	4,5
NEAMȚ	8,0	2,5	1,9	1,0	0,6	3,0	1,6	1,6	1,8	1,1	1,3	1,8
OLT	2,6	3,2	2,3	1,1	3,8	1,1	0,6	2,3	2,8	1,2		1,4
PRAHOVA	7,7	2,8	1,8	1,8	2,9	3,5	2,4	2,7	1,2	1,3	1,8	1,6
SATU MARE	6,5	4,0	4,4	5,1	3,1	2,7	3,1	3,6	2,5	2,5	1,1	2,5
SĂLAJ	5,9	4,1	3,3	0,7	3,9	6,1	2,0	3,2	4,7	2,2	2,2	5,4
SIBIU	7,3	3,0	2,8	1,1	1,5	1,1	2,2	4,0	1,7	4,2	4,9	3,3
SUCEAVA	5,4	6,8	5,9	3,7	3,6	3,3	3,5	1,6	5,2	3,3	3,2	5,3
TELEORMAN	6,1	5,2	3,4	2,8	0,6	3,6	1,7	1,7	0,6	3,9	0,7	3,2
TIMIȘ	7,8	4,4	2,0	3,8	3,8	2,0	1,9	2,6	2,0	1,7	2,0	2,4
TULCEA	5,9	6,4	7,1	5,6	3,1	4,5	11,1		6,6	1,3	7,5	4,7
VASLUI	4,8	5,8	4,8	4,0	2,4	1,6	2,4	2,0	2,8	2,7	1,5	1,6
VÂLCEA	3,8	5,6	0,8	2,3	6,4	2,1	4,7	2,3	0,8		0,9	2,0
VRANCEA	7,8	6,9	5,5	6,8	6,3	6,1	5,4	1,8	1,4	2,8	3,8	3,9



Mortalitate neonatală (0-27 zile)

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	9,2	5,5	4,2	3,7	3,5	3,3	3,1	3,0	3,0	3,2	3,2	3,6
ALBA	11,1	7,3	3,8	3,1	3,6	3,5	4,0	4,5	3,4	2,5	2,7	2,1
ARAD	5,8	5,2	4,0	3,2	3,2	2,5	5,2	3,6	3,9	3,4	4,7	4,4
ARGEȘ	11,6	7,3	4,6	5,1	3,1	5,4	3,8	3,8	3,2	2,7	2,0	2,9
BACĂU	13,1	5,6	3,2	3,5	3,3	3,5	2,1	2,1	2,1	1,5	3,3	4,1
BIHOR	9,9	5,8	5,4	4,5	3,5	3,2	4,2	4,5	3,1	3,4	5,0	4,3
BISTRIȚA NĂȘĂUD	7,2	5,7	3,4	4,0	4,8	3,6	4,5	3,4	3,9	3,5	2,8	3,4
BOTOȘANI	9,5	7,7	5,3	5,2	6,8	6,7	2,9	3,7	3,2	3,4	6,6	4,4
BRAȘOV	8,2	2,6	4,1	3,8	3,4	3,0	3,3	3,2	2,8	3,9	1,5	3,3
BRĂILA	4,7	9,9	4,0	5,7	5,1	4,2	4,3	4,1	3,4	5,8	1,1	4,0
BUZĂU	8,5	8,1	5,2	3,3	3,4	3,7	3,9	1,9	3,1	3,2	1,0	3,0
CARAȘ SEVERIN	8,2	7,0	6,8	4,7	6,5	6,8	2,5	1,3	1,8	5,3	5,8	4,4
CĂLĂRAȘI	11,3	4,5	5,1	5,7	5,9	5,2	2,8	3,8	2,8	3,9	2,1	1,9
CLUJ	9,2	4,0	3,8	2,3	1,5	3,5	2,5	3,3	3,1	3,0	2,7	3,7
CONSTANȚA	8,7	6,7	6,1	4,9	3,9	3,2	4,7	4,1	3,1	4,2	3,0	2,2
COVASNA	7,1	4,1	5,0	3,4	3,5	4,8	3,1	3,5	3,2	3,5	2,2	3,0
DÂMBOVIȚA	7,3	5,2	3,9	3,4	3,4	2,3	1,7	1,7	2,8	3,1	3,2	1,5
DOLJ	7,5	1,9	4,4	2,4	2,3	2,3	3,2	3,6	4,6	3,0	5,4	4,2
GALAȚI	8,2	5,3	3,0	6,1	5,5	2,7	4,3	3,2	2,8	4,2	5,4	3,4
GIURGIU	7,9	6,7	2,8	5,3	4,4	2,1	2,5	2,5	2,9	3,7	2,5	3,5
GORJ	9,5	5,4	4,6	4,7	3,1	4,1	4,2	4,7	4,5	3,2	3,1	4,9
HARGHITA	8,8	5,7	4,6	3,4	3,4	3,1	4,9	3,6	2,9	3,8	2,5	1,5
HUNEDOARA	8,7	7,1	5,6	6,1	4,3	3,8	5,2	2,3	3,3	6,2	4,3	3,2
IALOMIȚA	13,9	5,0	2,2	5,0	2,7	2,8	3,9	2,7	3,2	1,2	3,5	5,9
IAȘI	7,7	3,9	3,4	2,5	2,2	1,2	1,3	1,7	2,2	2,6	1,5	3,1
ILFOV	9,2	5,0	4,2	2,0	3,1	2,5	2,2	3,1	1,2	1,1	2,8	2,4
MARAMUREȘ	9,0	7,0	5,2	4,4	4,5	4,3	3,6	4,9	4,2	4,8	5,0	5,9
MEHEDINȚI	10,7	8,1	7,2	6,7	3,4	2,9	6,9	4,3	4,3	4,4	3,8	2,6
MUREȘ	12,2	5,7	3,2	4,5	3,9	3,3	3,9	2,7	3,0	4,7	3,1	7,0
NEAMȚ	13,2	4,2	3,0	1,8	2,2	2,8	2,2	2,9	3,4	2,7	3,3	3,6
OLT	5,7	4,4	3,6	2,3	4,5	3,7	2,6	6,2	3,7	4,0	1,1	2,1
PRAHOVA	8,9	5,7	4,1	1,9	4,0	3,7	2,6	3,1	2,1	2,0	2,4	3,6
SATU MARE	8,0	5,5	5,3	6,7	4,1	4,1	3,7	5,7	3,3	4,4	3,5	3,5
SĂLAJ	9,5	5,9	4,2	2,7	4,5	6,1	1,1	4,5	4,9	6,6	4,5	4,3
SIBIU	8,9	2,8	2,6	2,6	3,1	2,4	3,5	3,7	3,6	2,6	5,2	3,0
SUCEAVA	9,1	7,4	6,1	4,7	4,4	5,1	3,5	4,2	5,7	4,7	5,8	8,0
TELEORMAN	7,6	6,1	3,5	2,4	2,4	2,6	2,8	1,8	0,8	5,6	1,4	2,7
TIMIȘ	13,4	6,4	3,8	3,0	4,5	2,8	3,8	3,2	2,3	2,8	2,8	2,8
TULCEA	7,4	8,3	7,5	5,3	2,6	6,7	10,5	4,0	8,5	2,0	6,8	3,3
VASLUI	9,0	7,8	4,0	3,1	1,7	2,3	1,6	1,4	2,0	2,7	2,3	2,0
VÂLCEA	6,3	7,7	3,5	3,2	6,7	4,2	3,2	3,3	1,5	3,3	2,4	3,5
VRANCEA	10,3	7,3	5,8	6,8	6,6	5,7	4,7	2,4	3,3	3,9	3,3	4,7
BUCUREȘTI	8,6	3,0	2,9	2,5	2,2	1,6	1,3	1,2	1,2	1,6	1,7	2,1



Mortalitate neonatală (0-27 zile), urban

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	9,1	4,6	3,6	3,1	2,8	2,7	2,5	2,6	2,4	2,9	2,7	2,9
ALBA	12,4	6,4	4,1	3,8	2,5	3,1	3,1	3,8	4,1	1,8	2,1	3,8
ARAD	7,0	5,0	3,7	2,1	0,4	2,0	4,4	3,3	2,7	3,4	4,7	5,0
ARGEŞ	12,8	5,5	5,0	3,7	1,5	3,7	3,3	2,5	4,1	2,5	1,2	1,3
BACĂU	12,0	4,9	3,1	3,2	1,9	2,6	0,9	1,9	1,4	2,7	2,4	4,0
BIHOR	7,2	4,3	2,8	3,8	2,7	2,4	2,8	4,8	1,9	2,5	3,1	3,4
BISTRIŢA NĂSĂUD	8,2	6,4	3,6	1,4	5,1	4,8	4,3	2,3	3,9	4,1	3,8	2,1
BOTOŞANI	9,9	7,3	4,9	5,5	7,3	3,9	1,6	2,4	4,5	2,1	10,3	3,7
BRAŞOV	6,5	1,8	3,8	2,6	2,7	2,5	3,1	2,5	2,6	3,9	1,0	3,2
BRĂILA	5,8	6,9	4,7	4,5	5,2	4,3	3,8	1,4	3,0	3,5	2,1	3,2
BUZĂU	9,5	6,1	2,0	4,1	3,8	1,3	4,4	1,4	4,4	4,0	0,9	3,2
CARAŞ SEVERIN	6,9	4,8	10,1	3,4	4,8	6,0	3,5	1,4	0,8	5,6	6,2	5,9
CĂLĂRAŞI	9,4	3,0	5,1	5,8	1,8	2,7		5,5	4,8	2,0		
CLUJ	10,8	3,5	3,1	1,9	1,3	3,6	2,5	4,0	3,0	2,0	2,5	3,4
CONSTANŢA	8,3	7,4	4,3	4,5	3,4	3,0	4,3	4,0	2,4	2,5	2,9	1,7
COVASNA	6,6	3,6	4,2	4,0	3,1	4,0	4,2	4,3	2,2	1,3	1,5	
DÂMBOVIŢA	8,0	6,2	4,3	5,0	2,2	2,3	0,8	1,6	1,6	1,9	2,1	
DOLJ	9,8	2,8	2,6	0,6	2,0	1,7	3,7	3,0	5,1	2,9	4,6	3,8
GALAŢI	7,0	3,5	3,1	7,0	4,9	2,2	3,6	2,2	1,6	2,7	3,8	3,6
GIURGIU	6,6	5,8	2,8	1,3	2,7	1,3	1,4	4,0	4,2	6,3	1,8	7,0
GORJ	6,8	5,5	3,5	6,5	2,8	2,8	6,6	6,2	3,8	3,5	1,9	5,3
HARGHITA	10,0	9,7	1,5	3,9	3,1	1,6	1,6	4,3	3,6	1,0	1,0	2,2
HUNEDOARA	9,6	7,0	6,4	6,0	4,3	4,5	5,3	2,2	3,7	6,2	4,5	3,7
IALOMIŢA	15,7	5,3	1,5	5,2	2,8	2,1	2,9	0,7	3,0	2,5	3,0	1,2
IAŞI	8,1	2,2	1,6	2,4	1,3	0,9	1,1	1,1	1,8	2,1	0,9	1,1
ILFOV	40,0	7,2	3,8	0,4	3,2	3,7	2,5	3,2	0,9	1,8	1,5	1,1
MARAMUREŞ	8,4	6,2	4,7	4,4	3,3	3,6	3,1	3,9	3,0	5,1	3,5	5,2
MEHEDINŢI	10,0	5,6	3,7	5,8	3,5	2,6	9,3	2,9	3,9	8,0		3,2
MUREŞ	11,0	5,0	2,6	5,1	3,0	3,9	3,4	1,8	2,8	4,3	2,4	5,3
NEAMŢ	15,4	3,5	3,4	1,7	2,7	1,6	2,6	4,5	1,9	2,8	2,4	1,8
OLT	8,1	2,8	4,3	1,8	3,0	5,1	2,3	8,0	3,3	6,8	2,4	1,0
PRAHOVA	7,7	5,3	5,5	1,2	3,2	2,1	1,6	2,8	1,1	2,1	2,2	2,6
SATU MARE	3,7	6,7	4,5	5,1	3,6	4,0	1,9	6,2	3,1	6,0	6,5	4,2
SĂLAJ	8,4	2,8	4,5	3,5	2,7	2,7		2,7	1,0	3,3	2,4	2,6
SIBIU	7,8	1,7	1,4	2,5	3,1	2,9	2,2	2,7	3,8	1,4	3,0	2,2
SUCEAVA	11,7	5,8	5,4	4,4	3,3	6,0	2,4	4,9	3,3	5,6	5,7	8,8
TELEORMAN	6,2	6,7	1,8	0,9	2,8		0,9	1,0		5,0		1,7
TIMIŞ	14,2	5,3	3,6	1,1	3,4	2,3	4,0	3,0	2,4	2,8	3,6	2,0
TULCEA	5,1	4,7	6,0	2,0	2,1	5,6	8,9	6,9	9,3	2,7	4,5	1,8
VASLUI	11,6	4,7	1,9	2,1	0,4	1,7	0,6	0,3	0,7	1,1	2,7	0,9
VÂLCEA	6,1	8,5	3,9	2,0	4,5	3,6	0,6	4,2	1,5	4,0	2,9	1,0
VRANCEA	8,5	5,1	5,7	3,8	4,9	3,3	2,5		2,8	3,1	1,2	2,7
BUCUREŞTI	8,6	3,0	2,9	2,5	2,2	1,6	1,3	1,2	1,2	1,6	1,7	2,1



Mortalitate neonatală (0-27 zile), rural

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	9,2	6,5	4,9	4,4	4,5	4,0	3,8	3,5	3,6	3,6	3,7	4,2
ALBA	9,7	8,7	3,2	2,1	5,3	3,9	5,3	5,6	2,4	3,6	3,6	
ARAD	4,8	5,4	4,4	4,5	7,0	3,0	6,3	4,0	5,4	3,4	4,7	3,8
ARGEȘ	10,7	9,0	4,2	6,3	4,5	6,9	4,2	4,9	2,6	2,8	2,6	4,2
BACĂU	13,8	6,2	3,3	3,7	4,5	4,2	3,1	2,1	2,7	0,6	3,9	4,1
BIHOR	11,7	7,3	7,7	5,0	4,2	3,9	5,3	4,2	4,1	4,1	6,4	4,9
BISTRIȚA NĂȘĂUD	6,8	5,2	3,3	5,7	4,6	2,8	4,6	4,1	3,9	3,1	2,2	4,1
BOTOȘANI	9,3	8,0	5,7	5,0	6,4	8,6	3,8	4,5	2,5	4,2	4,6	4,8
BRAȘOV	11,4	4,2	4,6	6,0	4,7	3,7	3,6	4,3	3,2	3,9	2,3	3,4
BRĂILA	3,3	14,3	3,0	7,3	5,0	4,0	5,1	7,9	3,8	8,4		5,0
BUZĂU	8,0	9,7	7,4	2,7	3,2	5,5	3,5	2,2	2,3	2,8	1,1	3,0
CARAȘ SEVERIN	10,1	10,7	2,0	6,5	9,0	8,0	1,0	1,0	3,3	4,9	5,3	2,7
CĂLĂRAȘI	12,4	5,6	5,0	5,6	8,4	6,8	4,5	2,8	1,7	5,0	3,2	2,8
CLUJ	6,4	4,9	5,3	3,1	1,8	3,3	2,6	2,2	3,2	4,6	3,1	4,1
CONSTANȚA	9,5	5,4	9,5	5,7	5,1	3,6	5,3	4,2	4,4	6,7	3,2	2,9
COVASNA	7,5	4,4	5,6	3,0	3,8	5,4	2,3	2,9	3,8	4,9	2,7	4,7
DÂMBOVIȚA	7,1	4,7	3,7	2,7	3,9	2,4	2,1	1,7	3,2	3,5	3,6	1,9
DOLJ	5,5	0,8	6,5	4,5	2,7	3,0	2,7	4,2	4,0	3,1	6,2	4,7
GALAȚI	9,3	7,3	2,9	5,1	6,2	3,3	5,3	4,5	4,5	6,1	7,0	3,3
GIURGIU	8,6	7,2	2,8	6,9	5,0	2,4	3,0	1,8	2,4	2,6	2,8	2,1
GORJ	11,2	5,3	5,6	2,8	3,4	5,5	2,0	3,3	5,0	2,9	4,2	4,6
HARGHITA	8,1	2,5	6,7	3,1	3,6	3,9	7,0	3,1	2,6	5,4	3,4	1,2
HUNEDOARA	5,3	7,3	2,6	6,9	4,4	1,3	4,6	2,7	1,6	6,1	3,5	1,7
IALOMIȚA	12,8	4,7	2,8	4,8	2,7	3,4	4,9	4,4	3,3		3,8	9,3
IAȘI	7,5	5,4	5,2	2,6	3,1	1,4	1,5	2,3	2,5	3,0	1,8	4,4
ILFOV	6,8	3,2	4,6	3,3	3,0	1,5	2,0	3,1	1,5	0,4	3,9	3,4
MARAMUREȘ	9,6	8,1	5,8	4,3	6,1	5,2	4,4	6,3	5,8	4,4	6,8	6,7
MEHEDINȚI	11,3	10,4	10,1	7,5	3,3	3,2	5,1	5,3	4,6	1,7	6,6	2,1
MUREȘ	13,0	6,4	3,7	4,0	4,6	2,9	4,4	3,3	3,1	5,0	3,7	8,2
NEAMȚ	12,2	4,8	2,8	1,9	1,9	3,6	2,0	1,9	4,2	2,6	3,8	4,5
OLT	4,2	5,9	2,9	2,8	6,0	2,3	2,8	4,6	4,0	1,8		2,9
PRAHOVA	9,9	6,2	2,7	2,7	4,7	5,2	3,5	3,3	3,0	2,0	2,5	4,3
SATU MARE	10,7	4,5	5,9	7,8	4,4	4,1	4,9	5,4	3,5	3,5	1,7	3,1
SĂLAJ	10,2	8,1	4,0	2,1	5,9	8,8	2,0	5,8	7,4	8,7	5,7	5,4
SIBIU	10,4	4,8	4,5	2,7	3,1	1,6	5,4	5,1	3,4	4,2	7,9	3,9
SUCEAVA	8,2	8,5	6,5	4,9	5,1	4,4	4,2	3,8	7,2	4,3	5,9	7,5
TELEORMAN	8,4	5,7	4,6	3,3	2,2	4,1	4,0	2,3	1,2	5,9	2,2	3,2
TIMIȘ	12,5	8,4	4,1	5,7	5,9	3,4	3,5	3,4	2,2	2,9	2,0	3,4
TULCEA	9,2	11,9	9,1	8,9	3,1	7,9	12,4	1,1	7,7	1,3	9,0	4,7
VASLUI	7,9	9,8	6,3	4,0	3,2	2,8	2,8	2,8	3,6	4,0	2,0	2,6
VÂLCEA	6,4	6,8	3,1	4,7	9,3	5,0	6,3	2,3	1,6	2,6	1,9	6,0
VRANCEA	11,1	8,5	5,9	8,5	7,5	6,9	5,8	3,6	3,6	4,2	4,3	5,6



Mortalitate postneonatală (28 – 365 zile) la 1000 născuți vii

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	9,5	4,3	3,1	3,0	2,8	2,5	2,2	2,2	2,1	2,4	2,3	2,8
ALBA	6,1	2,4	3,8	2,8	2,7	0,9	3,1	1,3	2,0	1,1	1,2	4,2
ARAD	8,0	4,5	1,9	2,5	2,9	1,8	1,7	1,8	1,0	1,8	2,2	2,2
ARGEȘ	9,8	3,9	2,2	2,2	2,3	2,0	2,1	1,3	2,0	2,7	2,5	2,7
BACĂU	15,1	5,5	3,8	3,9	3,3	3,9	4,7	2,9	2,9	3,8	2,7	1,8
BIHOR	14,9	3,6	2,9	4,0	2,1	3,5	2,6	2,0	2,5	2,7	2,6	2,9
BISTRIȚA NĂȘĂUD	6,7	3,4	2,8	2,6	3,4	2,8	3,6	3,4	2,7	2,2	2,8	2,3
BOTOȘANI	17,4	5,7	3,5	3,6	4,2	3,9	2,2	1,8	2,5	3,1	2,5	3,8
BRAȘOV	6,5	3,5	3,0	2,9	3,7	3,4	2,8	3,6	3,0	2,5	3,1	4,3
BRĂILA	9,7	5,1	1,2	4,9	3,2	3,8	2,0	2,1	2,9	2,4	2,7	1,7
BUZĂU	10,9	3,5	3,3	4,6	1,8	2,9	2,9	1,4	2,0	3,8	3,4	3,0
CARAȘ SEVERIN	11,0	4,8	4,7	3,9	2,8	1,6	2,1	2,5	1,4	1,6	2,9	1,9
CĂLĂRAȘI	10,7	10,6	6,4	6,3	4,9	4,9	2,4	2,4	5,0	3,1	2,1	3,4
CLUJ	5,3	2,2	2,8	2,2	3,1	2,3	2,8	1,3	0,7	1,5	1,8	2,6
CONSTANȚA	13,6	5,5	3,7	2,6	3,5	2,8	4,4	2,4	3,6	3,3	3,4	4,5
COVASNA	6,7	7,7	2,3	5,6	4,8	3,1	0,9	4,3	2,3	4,0	2,8	2,4
DÂMBOVIȚA	7,7	3,1	2,6	2,3	3,0	0,4	1,5	2,3	1,7	2,4	0,8	3,2
DOLJ	13,5	3,4	5,2	2,9	3,1	3,5	2,6	2,2	2,3	2,7	3,0	1,3
GALAȚI	8,7	4,6	2,3	2,2	2,3	1,6	2,4	2,1	1,8	2,1	2,0	3,1
GIURGIU	7,6	5,6	3,2	4,4	1,2	2,1	3,4	1,7	1,7	2,8	1,5	1,5
GORJ	5,2	3,8	1,8	3,4	3,4	1,7	2,5	1,4	1,1	1,2	0,4	2,5
HARGHITA	5,6	5,1	3,1	3,4	2,5	3,4	3,7	3,9	3,3	1,7	2,2	2,7
HUNEDOARA	6,4	2,4	1,6	2,9	1,4	1,1	1,7	2,6	3,0	2,1	0,4	3,2
IALOMIȚA	14,2	5,6	5,0	3,9	3,8	2,4	1,1	2,7	1,4	2,3	3,5	6,4
IAȘI	14,8	5,9	3,1	3,3	3,3	2,8	1,6	1,8	1,4	2,6	2,7	4,2
ILFOV	5,2	4,2	2,0	1,4	2,3	1,6	1,2	2,1	2,2	2,3	0,9	1,7
MARAMUREȘ	6,4	3,6	3,6	2,0	2,9	2,3	2,2	1,4	2,5	2,9	4,0	1,1
MEHEDINȚI	8,1	3,5	3,8	4,3	3,4	1,2	1,2	1,3		1,9	1,1	1,9
MUREȘ	8,2	4,7	6,6	4,0	3,4	2,8	4,3	5,5	3,9	3,0	4,1	5,7
NEAMȚ	10,7	5,8	3,2	4,2	3,0	4,0	1,8	1,7	4,3	3,2	2,5	3,6
OLT	10,8	6,4	3,9	3,2	2,3	1,7	2,3	3,0	2,8	1,7	4,1	1,2
PRAHOVA	9,5	3,6	2,5	2,5	2,5	2,1	2,0	1,9	2,1	3,1	2,2	2,0
SATU MARE	8,3	5,0	3,1	3,5	3,1	2,7	1,1	4,9	1,2	1,9	5,6	5,9
SĂLAJ	6,5	3,6	3,8	3,8	5,3	4,2	4,2	1,1	3,6	3,5	1,3	3,9
SIBIU	4,4	3,0	3,7	3,6	2,9	3,5	1,1	2,8	2,2	3,4	3,3	3,9
SUCEAVA	7,6	3,9	2,7	2,5	2,0	2,2	2,2	3,3	1,9	2,8	2,1	2,0
TELEORMAN	9,6	7,4	3,5	3,5	3,5	2,9	2,5	2,6	1,5	0,9	3,4	1,6
TIMIȘ	10,2	4,2	3,3	1,3	2,7	1,3	0,8	0,9	1,5	2,4	1,7	2,2
TULCEA	9,6	6,5	6,5	5,8	4,2	7,3	3,5	5,7	2,8	2,7	3,0	0,8
VASLUI	12,2	5,4	3,6	3,5	2,9	2,7	1,7	1,2	1,1	2,2	1,7	3,6
VÂLCEA	5,9	5,6	2,5	1,8	1,7	1,3	2,1	1,8	1,5	2,1	0,9	5,1
VRANCEA	11,7	4,2	1,1	1,9	2,8	1,7	3,2	1,5	1,5	1,0	2,9	1,6
BUCUREȘTI	4,0	2,4	1,9	1,7	1,9	1,5	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,3



Mortalitate postneonatală (28 – 365 zile) la 1000 născuți vii, urban

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	7,0	3,1	2,2	2,2	2,2	2,0	1,6	1,6	1,6	2,0	1,9	2,3
ALBA	5,7	2,0	2,1	1,1	1,5	1,1	3,1	1,1	1,8	1,2	2,1	3,8
ARAD	4,2	2,5	1,2	1,7	2,0	1,2	1,2	1,2	0,4	1,9	2,1	1,2
ARGEȘ	6,8	3,4		2,2	3,0	1,9	2,2		0,9	2,0	1,2	3,1
BACĂU	10,8	2,4	2,5	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6	2,7	3,9	1,9	2,3
BIHOR	7,9	1,3	0,7	4,2	2,7	2,1	1,1	2,2	1,5	1,7	1,8	2,4
BISTRIȚA NĂȘĂUD	2,5	0,7	0,7	1,4	2,2	3,4	2,8	1,5	3,1	3,3		1,1
BOTOȘANI	9,9	3,4	0,5	1,1	2,2	1,1	1,1	0,6	1,9	2,1	3,2	2,7
BRAȘOV	5,7	3,2	2,6	3,0	2,7	3,2	1,0	3,0	2,3	2,4	2,0	3,9
BRĂILA	9,7	4,0	0,7	5,2	1,3	4,3	0,6	2,1	1,5	0,9	3,2	1,1
BUZĂU	10,6	5,0	3,3	5,3	1,9	1,9	3,1		2,2	4,8	1,9	4,3
CARAȘ SEVERIN	10,6	3,6	1,5	2,7	2,7	0,7	2,8	3,6	1,6	2,8	2,1	3,5
CĂLĂRAȘI	11,6	8,1	4,2	5,8	4,6	3,6	1,9	3,7	1,9	1,0	2,4	3,0
CLUJ	2,8	2,0	2,4	1,3	2,3	2,3	1,9	0,7	0,7	0,2	1,9	2,4
CONSTANȚA	10,8	4,5	3,5	2,0	3,4	2,3	3,7	2,2	3,1	3,0	2,9	4,3
COVASNA	4,9	5,4	2,1	1,0	4,1	2,0	1,1	1,1	1,1	3,9		1,7
DÂMBOVIȚA	6,7	1,9	2,2	2,8	2,9		0,8	0,8	1,6	1,9	1,1	2,3
DOLJ	11,8	2,0	3,1	2,3	1,1	2,9	0,9	1,5	1,9	2,9	4,2	0,9
GALAȚI	5,1	4,6	1,0	1,8	1,6	1,9	0,9	1,2	0,6	2,3	0,5	3,0
GIURGIU	5,5	2,3	5,6	5,3	1,4		5,6	1,3	2,8	4,8	3,6	1,8
GORJ	1,9	3,7	2,1	4,6	3,5	1,4	1,5	0,8	0,8	1,8	1,0	1,1
HARGHITA	5,3	2,6	3,1	3,1	0,8	3,3	4,0	0,9	2,7	1,0	2,0	3,3
HUNEDOARA	6,6	2,3	1,3	2,0	1,3	1,4	2,1	3,0	3,4	1,3	0,6	2,5
IALOMIȚA	12,0	3,3	4,4	0,7	2,1	1,4	0,7	2,2	1,5	4,1	3,0	8,1
IAȘI	12,1	3,6	1,6	1,8	2,5	1,4	0,4	1,5	0,8	1,6	1,8	2,5
ILFOV	20,0	3,6	1,4	1,7	1,2	2,0	1,7	1,4	2,2	2,3	0,5	1,6
MARAMUREȘ	6,4	4,3	3,4	1,4	1,7	2,6	1,7	0,7	1,9	2,6	2,5	
MEHEDINȚI	5,4	3,2	1,9	1,7	2,6		0,9	1,9			1,3	1,6
MUREȘ	6,7	4,7	4,9	2,9	2,0	2,5	2,6	5,5	2,4	1,3	4,2	4,8
NEAMȚ	5,3	3,9	2,2	3,3	2,7	1,6	1,6	1,1	5,7	2,8	1,6	1,8
OLT	9,1	7,9	2,5	4,2	1,8	2,9	2,3	1,9	2,0	0,8	5,6	
PRAHOVA	8,5	2,8	2,9	2,1	2,3	2,4	2,3	1,7	1,8	2,9	2,2	1,6
SATU MARE	4,9	3,7	1,3	2,6	2,4	0,7	0,7	6,9		0,9	3,7	5,2
SĂLAJ	6,5	2,8		0,9	1,8	3,5	1,8	1,8	1,0	2,2		2,6
SIBIU	4,5	1,4	4,2	2,1	3,7	3,9	0,7	1,2	1,7	2,7	4,5	2,2
SUCEAVA	4,3	2,4	0,9	1,4	1,9	2,3	1,9	1,4	1,7	2,9	1,4	2,8
TELEORMAN	7,5	5,0	0,9	2,8	4,6	0,9	1,9	1,0	2,1	2,5	4,3	
TIMIȘ	9,0	3,0	2,5	1,8	2,1	0,9	1,2	1,0	1,3	2,8	1,8	1,6
TULCEA	9,3	6,5	7,0	5,0	1,0	9,0	5,5	8,1	3,5	2,7	3,0	
VASLUI	9,2	2,3	0,4	3,4	1,5	0,9	0,9	0,6	0,4	2,1	0,7	2,6
VÂLCEA	4,3	3,4	1,3		1,9	1,2	1,3	0,7	0,7	2,4	1,0	4,1
VRANCEA	8,5	2,9	1,6	2,3	0,8	0,8	1,7	0,9			2,3	
BUCUREȘTI	4,0	2,4	1,9	1,7	1,9	1,5	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,3



Mortalitate postneonatală (28 – 365 zile) la 1000 născuți vii, rural

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROMÂNIA	11,6	5,8	4,4	3,9	3,6	3,1	3,0	2,9	2,6	2,8	2,7	3,3
ALBA	6,5	3,2	6,3	4,9	4,5	0,8	3,0	1,6	2,4	0,9		4,8
ARAD	11,2	7,0	2,7	3,5	4,3	2,5	2,4	2,5	1,6	1,7	2,3	3,2
ARGEȘ	12,0	4,3	4,2	2,1	1,7	2,1	2,1	2,4	2,9	3,2	3,5	2,3
BACĂU	17,8	8,0	4,9	5,0	3,9	5,0	6,4	3,2	2,9	3,8	3,3	1,5
BIHOR	19,7	5,7	4,8	3,8	1,5	4,8	3,8	1,8	3,2	3,5	3,2	3,1
BISTRIȚA NĂȘĂUD	8,6	5,2	4,2	3,3	4,2	2,4	4,1	4,5	2,4	1,6	4,4	2,9
BOTOȘANI	20,6	7,3	5,7	5,4	5,6	5,9	3,1	2,6	2,8	3,8	2,1	4,3
BRAȘOV	8,0	4,2	3,6	2,6	5,5	3,7	6,0	4,7	3,9	2,6	4,6	4,8
BRĂILA	9,8	6,7	2,0	4,5	6,0	3,0	4,0	2,0	4,7	4,2	2,3	2,5
BUZĂU	11,1	2,4	3,2	4,1	1,8	3,7	2,6	2,2	1,8	3,2	4,3	2,4
CARAȘ SEVERIN	11,6	6,8	9,1	5,6	3,0	3,0	1,0	1,0	1,1		4,0	
CĂLĂRAȘI	10,2	12,3	7,8	6,7	5,0	5,7	2,8	1,7	6,8	4,4	1,9	3,5
CLUJ	9,4	2,7	3,6	3,9	4,4	2,2	4,4	2,2	0,7	3,5	1,5	2,9
CONSTANȚA	18,2	7,6	4,2	3,8	3,9	3,6	5,7	2,7	4,4	3,8	4,1	4,9
COVASNA	8,2	9,6	2,4	9,0	5,3	3,9	0,8	6,5	3,1	4,1	4,5	2,8
DÂMBOVIȚA	8,0	3,6	2,8	2,1	3,0	0,6	1,8	2,9	1,8	2,6	0,7	3,5
DOLJ	14,9	5,3	7,6	3,5	5,3	4,3	4,7	2,9	2,6	2,4	1,9	1,7
GALAȚI	11,7	4,6	3,7	2,8	3,1	1,2	4,5	3,2	3,3	1,9	3,5	3,3
GIURGIU	8,6	7,2	2,3	4,1	1,1	3,0	2,4	1,8	1,2	2,0	0,7	1,4
GORJ	7,3	4,0	1,4	2,1	3,4	2,1	3,4	2,0	1,4	0,7		3,7
HARGHITA	5,8	7,0	3,1	3,6	3,6	3,4	3,5	5,7	3,6	2,2	2,3	2,3
HUNEDOARA	5,3	2,9	2,6	6,9	1,5			1,3	1,6	4,6		5,2
IALOMIȚA	15,7	7,6	5,7	6,8	5,4	3,4	1,4	3,2	1,3	0,7	3,8	5,1
IAȘI	16,2	8,0	4,6	4,7	4,0	4,1	2,7	2,2	1,8	3,4	3,2	5,2
ILFOV	4,0	4,6	2,5	1,1	3,3	1,1	0,8	2,7	2,3	2,3	1,3	1,7
MARAMUREȘ	6,3	2,5	3,9	2,9	4,7	1,9	2,9	2,4	3,4	3,3	5,6	2,5
MEHEDINȚI	10,2	3,7	5,4	6,7	4,1	2,4	1,4	0,8		3,4	0,9	2,1
MUREȘ	9,2	4,8	8,0	5,0	4,6	3,2	5,7	5,4	5,0	4,4	4,0	6,4
NEAMȚ	13,1	7,0	3,8	4,8	3,2	5,6	2,0	1,9	3,5	3,4	3,0	4,5
OLT	11,9	4,9	5,2	2,3	2,7	0,6	2,3	4,0	3,4	2,4	2,8	2,1
PRAHOVA	10,3	4,5	2,1	2,9	2,6	1,8	1,8	2,1	2,4	3,3	2,1	2,3
SATU MARE	10,3	6,1	4,4	4,1	3,5	4,1	1,4	3,6	2,0	2,5	6,7	6,3
SĂLAJ	6,4	4,1	6,6	6,2	7,8	4,7	5,9	0,6	5,3	4,4	2,2	4,6
SIBIU	4,2	6,0	2,8	6,0	1,5	2,7	1,6	5,1	2,8	4,2	1,8	5,9
SUCEAVA	8,9	4,9	4,1	3,3	2,1	2,0	2,4	4,7	2,0	2,7	2,4	1,6
TELEORMAN	10,7	8,8	5,2	3,9	2,8	4,1	2,8	3,4	1,2		2,9	2,4
TIMIȘ	11,5	6,4	4,4	0,6	3,5	1,7	0,3	0,9	1,7	2,0	1,6	2,7
TULCEA	9,9	6,4	6,1	6,7	7,3	5,6	1,2	3,4	2,2	2,6	3,0	1,6
VASLUI	13,4	7,3	7,1	3,6	4,4	4,4	2,8	2,0	2,0	2,2	2,4	4,2
VÂLCEA	6,8	8,0	3,8	3,9	1,4	1,4	3,2	3,1	2,4	1,7	0,9	6,0
VRANCEA	13,0	4,9	0,9	1,7	3,8	2,2	4,0	1,8	2,3	1,4	3,2	2,2




Decese 0-1 an și mortalitate infantilă pe zone geografice

	Total	NORD-EST	SUD-EST	SUD	SUD-VEST	VEST	NORD-VEST	CENTRU	BUCUREȘTI-IF
2000	4370	1150	586	673	418	344	524	441	234
2010	2078	434	324	335	176	181	249	230	149
2015	1510	300	199	201	147	131	213	197	122
2016	1400	273	215	199	118	114	194	186	101
2017	1370	260	189	185	119	127	190	181	119
2018	1229	266	164	162	101	90	194	160	92
2019	1155	195	196	136	109	103	172	170	74
2020	1107	206	133	133	112	81	181	181	80
2021	1017	217	140	125	96	76	151	147	65
2022	1020	211	138	131	86	92	157	141	64
2023	905	194	116	100	80	77	158	122	58
2024	950	217	104	116	72	72	152	153	64

-la 1000 născuți vii-

	Total	NORD-EST	SUD-EST	SUD	SUD-VEST	VEST	NORD-VEST	CENTRU	BUCUREȘTI-IF
2000	18,6	23,0	19,1	19,3	17,1	18,3	17,3	16,1	12,9
2010	9,8	11,2	12,0	10,9	9,3	10,4	8,9	8,7	6,0
2015	7,3	7,4	8,1	7,2	8,3	7,4	7,7	7,7	5,0
2016	6,7	6,8	8,5	7,0	6,5	6,2	6,9	7,1	4,0
2017	6,4	6,3	7,5	6,5	6,5	6,9	6,5	6,8	4,3
2018	5,7	6,4	6,7	5,8	5,5	4,9	6,7	6,1	3,2
2019	5,4	4,5	8,0	4,9	6,0	5,6	6,0	6,6	2,6
2020	5,2	4,8	5,6	4,9	6,4	4,5	6,5	7,1	2,8
2021	5,0	5,3	6,0	4,7	5,6	4,5	5,6	6,0	2,4
2022	5,6	6,0	6,6	5,5	5,5	6,0	6,3	6,3	2,7
2023	5,5	6,1	6,2	4,6	5,7	5,7	6,7	5,8	2,9
2024	6,4	7,6	6,2	5,9	5,8	5,8	7,1	7,9	3,5

Mortalitate infantilă la 1000 născuți vii






Decese 0-1 an și mortalitate infantilă pe zone geografice, urban

	Total	NORD-EST	SUD-EST	SUD	SUD-VEST	VEST	NORD-VEST	CENTRU	BUCUREȘTI-IF
2000	1749	320	241	237	162	195	184	203	207
2010	913	123	149	117	83	96	107	106	132
2015	651	82	88	79	53	78	79	87	105
2016	618	94	104	69	49	55	76	82	89
2017	589	86	83	63	45	58	73	79	102
2018	553	82	75	47	47	49	86	82	85
2019	495	53	89	44	49	66	62	65	67
2020	490	69	60	42	52	48	82	72	65
2021	429	68	59	43	43	43	53	65	55
2022	454	77	56	49	47	55	59	54	57
2023	375	65	45	31	39	45	56	48	46
2024	375	65	43	33	25	37	57	63	52

la 1000 născuți vii

	Total	NORD-EST	SUD-EST	SUD	SUD-VEST	VEST	NORD-VEST	CENTRU	BUCUREȘTI-IF
2000	16,2	20,2	16,6	17,8	16,0	17,5	13,4	14,5	13,3
2010	7,7	7,4	10,4	9,0	8,3	8,4	7,2	7,1	5,8
2015	5,7	4,5	6,8	6,7	5,8	7,0	5,5	6,2	4,8
2016	5,4	5,3	7,7	5,8	5,2	4,8	5,2	5,8	4,0
2017	5,0	4,6	6,2	5,3	4,8	5,1	4,9	5,4	4,1
2018	4,6	4,4	5,7	4,0	4,9	4,4	5,8	5,8	3,3
2019	4,1	2,7	6,7	3,9	5,3	6,0	4,2	4,7	2,5
2020	4,3	3,7	4,8	3,9	6,0	4,5	5,9	5,4	2,5
2021	4,0	3,9	4,9	4,2	5,2	4,3	4,0	5,2	2,3
2022	4,8	5,4	5,4	5,4	6,4	6,4	4,9	4,8	2,7
2023	4,6	5,3	4,9	3,9	6,0	6,1	5,1	4,6	2,6
2024	5,1	6,2	5,4	4,7	4,4	5,6	5,7	6,8	3,3

Mortalitate infantilă la 1000 născuți vii, urban






Decese si mortalitate infantilă pe zone geografice, rural

	Total	NORD-EST	SUD-EST	SUD	SUD-VEST	VEST	NORD-VEST	CENTRU	BUCUREȘTI-IF
2000	2621	830	345	436	256	149	340	238	27
2010	1165	311	175	218	93	85	142	124	17
2015	859	218	111	122	94	53	134	110	17
2016	782	179	111	130	69	59	118	104	12
2017	781	174	106	122	74	69	117	102	17
2018	676	184	89	115	54	41	108	78	7
2019	660	142	107	92	60	37	110	105	7
2020	617	137	73	91	60	33	99	109	15
2021	588	149	81	82	53	33	98	82	10
2022	566	134	82	82	39	37	98	87	7
2023	530	129	71	69	41	32	102	74	12
2024	575	152	61	83	47	35	95	90	12

la 1000 născuți vii

	Total	NORD-EST	SUD-EST	SUD	SUD-VEST	VEST	NORD-VEST	CENTRU	BUCUREȘTI-IF
2000	20,8	24,3	21,4	20,3	17,9	19,4	20,4	17,8	10,8
2010	12,3	14,0	13,9	12,4	10,4	13,9	10,8	10,7	7,8
2015	9,3	9,8	9,6	7,5	10,9	8,1	10,0	9,4	7,1
2016	8,3	8,0	9,4	7,9	7,9	8,5	8,7	8,6	4,4
2017	8,1	7,6	9,0	7,4	8,3	9,9	8,2	8,4	6,3
2018	7,1	8,0	7,8	7,1	6,1	5,6	7,7	6,5	2,6
2019	6,9	6,1	9,6	5,6	6,7	5,0	7,8	8,6	2,7
2020	6,4	5,8	6,4	5,5	6,7	4,5	7,0	8,9	5,8
2021	6,2	6,3	7,1	5,1	6,1	4,7	7,1	6,8	3,8
2022	6,4	6,3	7,8	5,6	4,7	5,5	7,6	7,8	2,7
2023	6,5	6,5	7,5	5,1	5,5	5,3	8,2	7,0	5,2
2024	7,6	8,5	6,9	6,6	6,9	6,0	8,2	8,9	5,1

Mortalitate infantilă la 1000 născuți vii, rural





Mortalitate infantila la 1000 născuți vii*
Infant deaths per 1000 live births

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
European Union - 27 countries (from 2020)	3,6	3,6	3,5	3,4	3,4	3,3	3,2	3,3	3,3
Belgium	3,3	3,2	3,6	3,8	3,7	3,3	2,9	2,9	3,1
Bulgaria	6,6	6,5	6,4	5,8	5,6	5,1	5,6	4,8	4,9
Czechia	2,5	2,8	2,7	2,6	2,6	2,3	2,2	2,3	2,2
Denmark	3,7	3,1	3,8	3,7	3,0	3,2	3,1	3,3	3,5
Germany	3,3	3,4	3,3	3,2	3,2	3,1	3,0	3,2	3,2
Germany including former GDR	3,3	3,4	3,3	3,2	3,2	3,1	3,0	3,2	3,2
Estonia	2,5	2,3	2,3	1,6	1,6	1,4	2,2	2,2	1,7
Ireland	3,4	3,0	3,0	2,9	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
Greece	4,0	4,2	3,5	3,5	3,7	3,2	3,5	3,0	3,4
Spain	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,6	2,6
France	3,7	3,7	3,9	3,8	3,8	3,6	3,7	4,0	4,0
Croatia	4,1	4,3	4,0	4,2	4,0	4,0	3,8	4,1	3,9
Italy	2,9	2,8	2,7	2,8	2,4	2,4	2,3	2,3	2,5
Cyprus	2,7	2,6	1,3	2,4	2,6	2,1	2,7	3,1	4,5
Latvia	4,1	3,7	4,1	3,2	3,4	3,5	2,7	2,4	2,6
Lithuania	4,2	4,5	3,0	3,4	3,3	2,8	3,1	3,0	2,8
Luxembourg	2,8	3,8	3,2	4,3	4,7	4,5	3,1	3,5	4,3
Hungary	4,2	3,9	3,5	3,3	3,6	3,4	3,3	3,6	3,0
Malta	5,8	7,4	6,7	5,6	6,7	3,9	3,9	5,3	3,6
Netherlands	3,3	3,5	3,6	3,5	3,6	3,8	3,3	3,2	3,6
Austria	3,1	3,1	2,9	2,7	2,9	3,1	2,7	2,4	2,8
Poland	4,0	4,0	4,0	3,8	3,8	3,6	3,9	3,8	3,9
Portugal	2,9	3,2	2,7	3,3	2,8	2,4	2,4	2,6	2,5
Romania	7,5	6,8	6,5	6,0	5,8	5,6	5,2	5,7	5,6
Slovenia	1,6	2,0	2,1	1,7	2,1	2,2	1,8	2,5	1,8
Slovakia	5,1	5,4	4,5	5,0	5,1	5,1	4,9	5,4	5,6
Finland	1,7	1,9	2,0	2,1	2,1	1,8	1,8	2,0	1,8
Sweden	2,5	2,5	2,4	2,0	2,1	2,4	1,8	2,2	2,1
Iceland	2,2	0,7	2,7	1,7	1,1	2,9	3,3	1,4	2,3
Liechtenstein	6,2	2,6	0,0	0,0	0,0	5,7	5,3	0,0	5,5
Norway	2,3	2,2	2,3	2,3	2,1	1,7	1,9	1,9	2,0
Switzerland	3,9	3,6	3,5	3,3	3,3	3,6	3,1	3,8	3,3
Montenegro	2,2	3,4	1,3	1,7	2,4	2,8	1,4	:	2,1
Moldova	:	9,4	:	:	:	8,7	:	9,0	10,0
North Macedonia	8,6	11,9	9,2	5,7	5,6	5,7	4,6	:	1,9
Georgia	8,6	9,0	9,6	8,1	7,9	7,9	:	7,6	8,2
Albania	7,1	8,7	8,0	8,9	10,3	10,0	8,4	6,5	6,1
Serbia	5,3	5,4	4,7	4,9	4,8	5,0	4,7	4,0	4,7
Türkiye	10,7	10,0	9,2	9,3	9,1	:	9,3	9,2	10,0
Ukraine	8,1	7,4	7,7	7,1	7,1	6,8	7,2	:	:
Armenia	8,9	8,7	8,2	7,1	:	7,3	:	6,7	6,6
Azerbaijan	12,2	10,4	11,8	11,1	11,0	9,8	:	:	:

*ultimul an disponibil

Sursa datelor: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_minfind/default/table?lang=en

Există mici diferențe între datele din lucrare și aceste tabele deoarece INS-ul actualizează la 1-1,5 ani datele demografice (născuți vii, populație, decese) însă acest site nu actualizează și rămâne la raportarea inițială.



Mortalitate neonatală precocă (0-6 zile) la 1000 născuți vii
Early neonatal mortality rate

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bulgaria	2,8	2,8	2,6	2,5	2,2	1,9	2,2	1,7	:
Czechia	1,0	1,2	1,2	1,1	1,0	1,2	1,0	0,9	0,9
Denmark	2,6	2,3	2,7	2,5	2,1	2,4	2,3	:	:
Germany	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	:	1,8	1,9
Germany including former GDR	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	:	1,8	1,9
Estonia	1,2	0,7	1,1	0,8	0,4	:	1,2	0,8	0,5
Greece	1,9	:	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,4	1,5
Spain	1,2	1,3	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3	1,2
France	1,8	1,8	2,0	1,8	2,0	1,8	1,9	1,9	2,0
Croatia	2,2	2,1	2,0	2,4	2,2	2,5	2,0	2,5	1,8
Latvia	2,0	1,7	2,4	1,2	1,8	2,1	1,5	0,8	1,0
Lithuania	1,7	1,6	1,4	1,3	1,3	1,1	1,4	1,5	1,2
Luxembourg	1,5	2,1	2,1	3,0	3,4	3,4	2,4	2,6	3,5
Hungary	1,7	1,5	1,4	1,6	1,4	1,3	1,4	1,6	1,3
Malta	2,5	4,9	:	3,2	3,7	2,7	2,0	3,0	2,5
Netherlands	1,7	2,0	2,0	1,9	2,1	2,2	1,9	1,9	2,0
Austria	:	:	1,6	1,6	1,9	2,0	1,9	1,4	1,7
Poland	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	1,9	2,1	1,9	1,9
Portugal	1,4	1,5	1,2	1,6	1,2	1,1	1,2	1,0	1,0
Romania	3,0	2,5	2,3	2,3	2,3	2,1	1,9	2,1	2,1
Slovenia	0,6	0,9	0,9	0,9	0,8	1,0	1,2	1,4	0,9
Slovakia	2,2	1,6	1,8	2,0	2,1	2,0	1,6	2,2	2,0
Finland	1,0	1,0	1,1	1,3	1,2	1,0	0,8	1,1	1,0
Sweden	1,3	1,1	1,1	0,9	1,0	1,2	0,9	1,0	1,1
Norway	1,2	1,1	1,3	1,3	0,9	0,9	:	:	:
Switzerland	2,5	2,5	2,4	2,3	2,3	2,7	:	:	:
Montenegro	1,1	1,3	0,5	0,3	0,7	:	0,7	:	:
Moldova	:	4,5	:	:	:	4,2	:	4,5	4,8
North Macedonia	4,9	7,6	6,1	3,4	2,9	2,9	1,7	:	:
Georgia	3,8	4,1	4,5	3,2	2,8	3,2	:	3,6	3,8
Albania	4,3	5,7	5,0	5,5	7,4	7,0	5,0	3,4	3,2
Serbia	2,9	2,9	2,5	2,8	2,6	2,5	2,8	2,1	2,3
Türkiye	4,7	4,3	3,9	4,1	3,8	:	4,1	3,8	4,0
Ukraine	3,2	3,1	3,3	3,0	3,0	3,1	3,0	:	:
Armenia	4,7	4,2	4,2	3,4	:	3,7	:	2,9	3,3
Azerbaijan	5,3	4,5	5,3	5,2	5,4	3,8	:	:	:



Pentru ca această analiză să își atingă scopul și să ducă realmente la scăderea deceselor infantile se impune ca fișele de deces să fie completate la timp și procentul de *nespecificat* la răspunsuri să se diminueze. Este necesară, în acest sens, instituirea obligativității completării acestor fișe și luarea măsurilor restrictive și punitive în cazurile în care acestea nu sunt efectuate corect. În același context trebuie menționat că există destul de multe cazuri în care fișele se fac pe formulare vechi, la care lipsesc multe întrebări și informația este incompletă și neadaptată la noile cerințe. Sunt deasemenea probleme cu fișele care intră în competența IML-urilor care sosesc foarte târziu și cu informații minime.

Autorii mulțumesc pe această cale tuturor specialiștilor și colaboratorilor de la Institutul Național de Statistică pentru datele oferite și de asemenea tuturor medicilor, asistenților medicali și statisticienilor din rețea și de la Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București care au completat fișele de anchetă și au transmis la C.N.S.P. documentele care au stat la baza acestei analize.



insp.gov.ro

Centrul Național de
Statistică în
Sănătate Publică

2024

Adresa: str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3, sector 5, cod poștal 050463,
București, România
Telefon secretariat: +4 0213 183 620, +4 0213 183 619
Fax: +4 0213 123 426
E-mail: directie.generala@insp.gov.ro

INSP